

code	レジメン名
HN010M	wPTX+Cetuximab(初回)
HN011M	wPTX+Cetuximab(2回目以降)
HN020S	Nivolumab単剤(頭頸部癌)(2W)
HN030H	FP+Pembrolizumab
HN040M	FC+Pembrolizumab

レジメン記入フォーマット

登録番号 HN030H

診療科
 レジメン名 FP+Pembrolizumab
 対象疾患名 頭頸部癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	シスプラチン	100	mg/m ²	点滴	day1
	5FU	1000	mg/m ²	点滴	day1-5

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()				
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●	●	●					
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
5	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	13.2	mg	点滴静注	15分	●							
6-1	生食	1000	mL	持続点滴		●	●3	●					
	5FU	1000	mg/m ²	持続点滴	24時間	●	●3	●					
6-2	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	100	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
7	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
8	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注			●1						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注			●1						
	プリンペラン	1	A	点滴静注	2時間		●1						
10	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●2						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●125	●80						

レジメン記入フォーマット

登録番号 HN040M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 FC+Pembrolizumab

対象疾患名 頭頸部癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	カルボプラチン	AUC5	mg	点滴	day1
	5FU	1000	mg/m ²	点滴	day1-5

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()				
						●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	13.2	mg	点滴静注	15分	●							
4-1	生食	1000	mL	持続点滴		●	●	●					
	5FU	1000	mg/m ²	持続点滴	24時間	●	●	●					
4-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC5		点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●125	●80						