

code	レジメン名
B020S	Trastuzumab (3w) (初回)
B021S	Trastuzumab (3w) (2回目以降)
B040L	Weekly PTX (3投1休)
B041L	Weekly PTX (12w)
B050L	PTX+Bevacizumab
B060L	Eribulin単剤
B070L	PTX+Trastuzumab
B080L	DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)
B081L	DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)
B090S	Trastuzumab+Pertuzumab (初回)
B091S	Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)
B100L	nab-PTX
B110H	ADR単剤
B120H	AC
B121H	dose-dense AC
B131M	TC
B143H	EC100
B144H	EC75
B145H	dose-dense EC
B150L	dose-dense PTX
B160L	PTX+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)
B161L	PTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)
B170L	T-DM1
B180L	DTX75
B192L	DTX75+Trastuzumab(3w) (初回)
B193L	DTX75+Trastuzumab(3w) (2回目以降)
B200L	GEM (2投1休)
B212L	GEM(2投1休)+Trastuzumab (初回)
B213L	GEM(2投1休)+Trastuzumab (2回目以降)
B220L	GEM+PTX
B230L	VNR(2投1休)
B242L	VNR(2投1休)+Trastuzumab (初回)
B243L	VNR(2投1休)+Trastuzumab (2回目以降)
B244L	VNR+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)
B245L	VNR+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)
B251M	CMF (modified)
B260M	CPT-11 original (3投2休)
B272M	TC+Trastuzumab (初回)
B273M	TC+Trastuzumab (2回目以降)
B280L	Eribulin+Trastuzumab (初回)
B281L	Eribulin+Trastuzumab (2回目以降)
B282L	Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)
B283L	Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)
B292M	DTX+CBDCA+Trastuzumab (初回)
B293M	DTX+CBDCA+Trastuzumab (2回目以降)
B300S	Capecitabine+Trastuzumab (初回)
B301S	Capecitabine+Trastuzumab (2回目以降)
B310L	Atezolizumab+nab-PTX
B320H	Trastuzumab Deruxtecan
B330L	Pembrolizumab+PTX
B340M	Pembrolizumab+GEM+CBDCA
B350M	Pembrolizumab+PTX+CBDCA(3W)
B360M	Pembrolizumab+PTX+CBDCA(1W)
B370H	Pembrolizumab+EC
B380S	Pembrolizumab単剤(術後)(3W)
B381S	Pembrolizumab単剤(術後)(6W)

レジメン記入フォーマット

登録番号 B020S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab (3w) (初回)

HER2陽性乳癌

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

トラスツズマブBS

8

mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B021S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab (3w) (2回目以降)

HER2陽性乳癌

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

トラスツズマブBS

6

6 mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科	内科	申請医師	
レジメン名	Weekly PTX (12w)		
対象疾患名	乳癌		
治療目的	☒ 術前 ☒ 術後補助 ☐ 再発・進行		

備考欄

登録番号 B041L

[illegible]

投与周期 84日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B050L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

PTX + Bevacizumab

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

パクリタキセル

90

 mg/m^2

点滴静注

day1,8,15

ベバシズマブBS

10

mg/kg

点滴静注

day1,15

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B060L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Eribulin単剤

乳癌、惡性軟部腫瘍

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

Eribulin

1.4

1.4	mg/m ²
-----	-------------------

点滴静注

day 1,8

投与周期 **21日**[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B070L

診療科	
-----	--

申請醫師

備考欄

レジメン名	PTX+Trastuzumab
-------	-----------------

对象疾患名	乳癌
-------	----

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
------	-----	-------	----	------	-----

パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78
トラスツズマブBS(初回)	4	mg/kg	点滴静注	day1
トラスツズマブBS(2～12回)	2	mg/kg	点滴静注	day8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78

投与周期 84日

休薬	
----	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B080L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
	デカドロン錠	8	mg	経口	分1		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B081L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師	
DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)		
HER2陽性乳癌		

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
	デカドロン錠	8	mg	経口	分2		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B090S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

Trastuzumab+Pertuzumab (初回)	
-----------------------------	--

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パージエタ	840	mg/body	点滴静注	day1
-------	-----	---------	------	------

トラスツズマブBS	8 mg/kg	点滴静注	day1
-----------	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B091S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

[illegible]

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

登録番号 B100L

備考欄

乳癌

[illegible]

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B110H

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

ADR单剂

轉移性乳癌

術育	術後補	✓	再発・進
----	-----	---	------

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

ドキシソルビシン

75

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B120H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

AC

乳癌

■術前 ■術後補助 □再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与目

ドキシソルビシン

60

 mg/m^2

点滴静注

day 1

エンドキサン

600

$$\text{mg/m}^2$$

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B121H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

dose-dense AC

乳癌

■術前 ■術後補助 □再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドキソルビン

60

 mg/m^2

点滴静注

day1

エンドキサン

600

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

TC
乳癌
☐ 術前 ☐ 術後補 ☐ 再発

申請医師

備考欄

登録番号 B131M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	30分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B144H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

EC75
乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エピルビシン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B145H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

☐ dose-dense EC
☐ 乳癌
☒ 術前 ☒ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エピルビン	90	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B150L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

dose-dense PTX

乳癌

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	16.5	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B160L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	骨折	骨折	骨折の治癒	手術、固定
産婦人科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診
泌尿器科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、透析
神経科	脳卒中	脳卒中	神経機能の回復	薬物療法、リハビリ
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の軽減	点眼薬、点耳薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術、化学療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん		

申請医師

備考欄

PTX+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)	
---------------------------------	--

HER2陽性乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B161L

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

PTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)	
------------------------------------	--

HER2陽性乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B170L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

T-DM1

HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

カドサイラ

3.6

6 mg/kg

点滴静注

day 1

--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B180L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

DTX75
乳癌

申請医師

備考欄

Date	Description	Dr	Cr	Balance

[illegible]

投与周期 21日

21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B192L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

DTX75+Trastuzumab(3w)(初回)
乳癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B193L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

DTX75+Trastuzumab(3w)(2回目以降)
乳癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B200L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請醫師

備考欄

GEM(2投1休)

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ゲムシタビン

1250

0 mg/m²

点滴静注

day1,8

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B212L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

GEM(2投1休)+Trastuzumab(初回)	
---------------------------	--

对象疾患名

乳癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B213L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

GEM(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)

对象疾患名

乳癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B220L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ゲムシタビン

1250

 mg/m^2

点滴静注

day1.8

パクリタキセル

175

 mg/m^2

点滴静注

day 1

[illegible][illegible]

	8

--	--

--	--

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●	●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●							
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B230L

診療科

レジメン名	VNR(2投1休)
-------	-----------

对象疾患名 乳癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

ロゼウス

25

 mg/m^2

点滴静注

day 1,8

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B242L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

VNR(2投1休)+Trastuzumab(初回)	
---------------------------	--

对象疾患名

乳癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B243L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

VNR(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)

对象疾患名

乳癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B244L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)

对象疾患名

HER2陽性転移再発乳癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B245L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)

对象疾患名

HER2陽性転移再発乳癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CMF (modified)
乳癌
☐ 術前 ☒ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 B251M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メソトレキセート	40	mg/m ²	点滴静注	day1,8
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1,8
5-FU	500	mg/m ²	点滴静注	day1,8

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	メソトレキセート	40	mg/m ²	点滴静注	20分	●	●					
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	5-FU	500	mg/m ²	点滴静注	20分	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B260M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請醫師

備考欄

CPT-11 original(3投2休)

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

イリノテカン

80-100

0 mg/m²

点滴静注

day1,8,15

投与周期 35日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	5%糖液	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	イリノテカン	80-100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

TC+Trastuzumab (初回)
乳癌

申請医師

備考欄

登録番号 B272M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	4	mg/kg	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	day8,15

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●	●		
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	4	mg/kg	点滴静注	90分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注					●	●		
	トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	90→30分				●	●		
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

TC+Trastuzumab(2回目以降)
乳癌

申請医師

備考欄

登録番号 B273M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	day1,8,15

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●	●		
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●			●	●		
	トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	90→30分	●			●	●		
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B280L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab(初回)

乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ハラヴェン

1.4

mg/m ²

点滴静注

day1,8

トラスツズマブBS

8

3	mg/kg
---	-------

点滴静注

day1

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B281L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab(2回目以降)	
-----------------------------	--

乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ハラヴェン

1.4

mg/m ²

点滴静注

day1,8

トラスツズマブBS

E

5	mg/kg
---	-------

点滴静注

day1

--	--

--	--

[illegible]

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)
HER2陽性転移再発乳癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 B282L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B283L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)

HER2陽性転移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
DTX+CBDCA+Trastuzumab(初回)	
乳癌	

備考欄

登録番号 B292M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
6	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
DTX+CBDCA+Trastuzumab(2回目以降)	
乳癌	

申請医師

備考欄

登録番号 B293M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
6	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B300S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Capecitabine+Trastuzumab(初回)

HER2陽性轉移再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	8 mg/kg	点滴静注	day1
-----------	---------	------	------

カペシタビン	2500	mg/m ² /day	経口	day1-14
--------	------	------------------------	----	---------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬 7日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B301S

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

	Capecitabine+Trastuzumab(2回目以降)
--	---------------------------------

HER2陽性転移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

トラスツズマブBS

6	mg/kg
---	-------

mg/kg

点滴静注

day1

カペシタビン

2500	mg/m ² /day
------	------------------------

 $\text{mg/m}^2/\text{day}$

經口

day1-14

投与周期 21日

休薬

7日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
	カペシタビン	2500	mg/m ² /day	経口		→	→						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B310L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Atezolizumab+nab-PTX	
----------------------	--

对象疾患名

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

治療目的

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	840	mg/body	点滴静注	day1,15
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 **28日**

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	250	mL	点滴静注		●		●					
	テセントリク	840	mg/body	点滴静注	60→30分	●		●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●		●					
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
6	生食	20	mL/m ²	点滴静注		●	●	●					
	アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B320H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.27	mL/kg	点滴静注		●							
	エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	90分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab+PTX		
対象疾患名	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

登録番号 B330L

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ [®]	200	mg/body	点滴静注	day1 q3w
パクリタキセル	90	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15 q4w

投与周期 84日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B340M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+GEM+CBDCA

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	day1,8

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B350M

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab+PTX+CBDCA(3W)		
対象疾患名	ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌		
治療目的	■術前 □術後補助 □再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC5		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B360M

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+PTX+CBDCA(1W)

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC1.5		点滴静注	day1,8,15

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B370H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+EC

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
エピルビシン	90	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B380S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Pembrolizumab単剤(術後)(3W)

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

□術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
--------	-----	---------	------	------

--	--	--	--	--

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B381S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab単剤(術後)(6W)

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

□術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

キイトルーダ	400	mg/body	点滴静注	day1
--------	-----	---------	------	------

--	--	--	--	--

投与周期 42日

[illegible]