

code	レジメン名	code	レジメン名
B020S	Trastuzumab(3w)(初回)	B310L	Atezolizumab+nab-PTX
B021S	Trastuzumab(3w)(2回目以降)	B320H	Trastuzumab Deruxtecan
B040L	Weekly PTX(3投1休)	B330L	Pembrolizumab+PTX
B041L	Weekly PTX(12w)	B340M	Pembrolizumab+GEM+CBDCA
B050L	PTX+Bevacizumab	B350M	Pembrolizumab+PTX+CBDCA(3W)
B060L	Eribulin単剤	B360M	Pembrolizumab+PTX+CBDCA(1W)
B070L	PTX+Trastuzumab	B370H	Pembrolizumab+EC
B080L	DTX+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)	B380S	Pembrolizumab単剤(術後)(3W)
B081L	DTX+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)	B381S	Pembrolizumab単剤(術後)(6W)
B090S	Trastuzumab+Pertuzumab(初回)	B390S	PHESGO(初回)
B091S	Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)	B391S	PHESGO(2回目以降)
B100L	nab-PTX	B400L	PHESGO+PTX(初回)
B110H	ADR単剤	B401L	PHESGO+PTX(2回目以降)
B120H	AC	B410L	PHESGO+DTX(初回)
B121H	dose-dense AC	B411L	PHESGO+DTX(2回目以降)
B131M	TC	B420L	PHESGO+Eribulin(初回)
B143H	EC100	B421L	PHESGO+Eribulin(2回目以降)
B144H	EC75	B430M	DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
B145H	dose-dense EC	B431M	DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
B150L	dose-dense PTX	B432M	PHESGO+DTX+CBDCA(初回)
B160L	PTX+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)	B433M	PHESGO+DTX+CBDCA(2回目以降)
B161L	PTX+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)	B440M	Sacituzumab Govitecan(投与量850mg未満)
B170L	T-DM1	B441M	Sacituzumab Govitecan(投与量850mg以上)
B180L	DTX75	B450M	Datopotamab Deruxtecan
B192L	DTX75+Trastuzumab(3w)(初回)		
B193L	DTX75+Trastuzumab(3w)(2回目以降)		
B200L	GEM(2投1休)		
B212L	GEM(2投1休)+Trastuzumab(初回)		
B213L	GEM(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)		
B220L	GEM+PTX		
B230L	VNR(2投1休)		
B242L	VNR(2投1休)+Trastuzumab(初回)		
B243L	VNR(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)		
B244L	VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)		
B245L	VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)		
B251M	CMF(modified)		
B260M	CPT-11 original(3投2休)		
B272M	TC+Trastuzumab(初回)		
B273M	TC+Trastuzumab(2回目以降)		
B280L	Eribulin+Trastuzumab(初回)		
B281L	Eribulin+Trastuzumab(2回目以降)		
B282L	Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)		
B283L	Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)		
B292M	DTX+CBDCA+Trastuzumab(初回)		
B293M	DTX+CBDCA+Trastuzumab(2回目以降)		
B300S	Capecitabine+Trastuzumab(初回)		
B301S	Capecitabine+Trastuzumab(2回目以降)		

レジメン記入フォーマット

登録番号 B080L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師	
レジメン名	DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)	
対象疾患名	HER2陽性乳癌	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
	デカドロン錠	8	mg	経口	分1		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B081L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師	
DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)		
HER2陽性乳癌		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
	デカドロン錠	8	mg	経口	分2		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B100L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

nab-PTX
乳癌

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アブラキサン	260	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●							
1	生食	100	mL	フラッシュ		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	52	mL/m ²	点滴静注		●							
	アブラキサン	260	mg/m ²	点滴静注	30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B131M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

TC
<input type="checkbox"/> 乳癌 <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補 <input type="checkbox"/> 再発・進

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
						●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	30分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B150L

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 dose-dense PTX

対象疾患名 乳癌

治療目的

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
					●							
0	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	 	●							
2	生食	50 mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	500 mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	180分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B192L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

DTX75+Trastuzumab(3w)(初回)
乳癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●	●				
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B193L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

DTX75+Trastuzumab(3w)(2回目以降)
乳癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●	●				
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B220L

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 GEM+PTX

対象疾患名 乳癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●	●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●							
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B242L

診療科		申請医師	
レジメン名	VNR(2投1休)+Trastuzumab(初回)		
対象疾患名	乳癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B243L

診療科		申請医師	
レジメン名	VNR(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)		
対象疾患名	乳癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B244L

診療科		申請医師	
レジメン名	VNR+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)		
対象疾患名	HER2陽性転移再発乳癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B245L

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 VNR+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)

対象疾患名 HER2陽性転移再発乳癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B251M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
CMF (modified)	
乳癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メソトレキセート	40	mg/m ²	点滴静注	day1,8
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1,8
5-FU	500	mg/m ²	点滴静注	day1,8

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	メソトレキセート	40	mg/m ²	点滴静注	20分	●	●					
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	5-FU	500	mg/m ²	点滴静注	20分	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B260M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CPT-11 original(3投2休)
乳癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	80-100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 35日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	5%糖液	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	イリノテカン	80-100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B272M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

TC+Trastuzumab(初回)
乳癌

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	4	mg/kg	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	day8,15

投与周期
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
						●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●	●		
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	4	mg/kg	点滴静注	90分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注					●	●		
	トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	90→30分				●	●		
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B273M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

TC+Trastuzumab(2回目以降)	
乳癌	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	day1,8,15

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
						●			●	●		
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●	●		
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●			●	●		
	トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	90→30分	●			●	●		
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B280L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
Eribulin+Trastuzumab (初回)	
乳癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2~5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B281L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Eribulin+Trastuzumab(2回目以降)
乳癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2~5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B282L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)

HER2陽性転移再発乳癌

術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2~5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B283L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師	
Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)		
HER2陽性転移再発乳癌		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2~5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B292M

診療科 申請医師
 レジメン名 DTX+CBDCA+Trastuzumab(初回)
 対象疾患名 乳癌

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
6	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B293M

診療科 申請医師

レジメン名 DTX+CBDCA+Trastuzumab(2回目以降)

対象疾患名 乳癌

備考欄

治療目的
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
6	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B310L

診療科 申請医師 備考欄
 レジメン名 Atezolizumab+nab-PTX
 対象疾患名 PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1680	mg/body	点滴静注	day1,15
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
					●	●	●					
1	生食	100 mL	点滴静注	 	●	●	●					
2	生食 テセントリク	250 mL 1680 mg/body	点滴静注 点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50 mL	点滴静注	 	●		●					
4	生食 デカドロン	50 mL 6.6 mg	点滴静注 点滴静注	15分	●	●	●					
5	生食	50 mL	点滴静注	 	●	●	●					
6	生食 アブラキサン	20 mL/m ² 100 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	30分	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B320H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Trastuzumab Deruxtecan

対象疾患名 HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
						●							
1	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.27	mL/kg	点滴静注		●							
	エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	90分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab+PTX		
対象疾患名	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

登録番号 B330L

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1 q3w
パクリタキセル	90	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15 q4w

投与周期	84日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day(22)	Day(29)	Day(36)	Day(43)	Day(57)	Day(64)	Day(71)
						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●	●		●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●			●		●	
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●			●			●		●	
3	生食	50	mL	点滴静注	 	●						●		●	
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●		●	●	●	●	●	●
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●	●	●		●	●	●	●	●	●
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●	●	●		●	●	●	●	●	●
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●	●	●		●	●	●	●	●	●
	パクリタキセル	90	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●	●		●	●	●	●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 B430M

診療科		申請医師	
レジメン名	DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)		
対象疾患名	HER2陽性乳癌		
治療目的	<input checked="" type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B431M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)

対象疾患名 HER2陽性乳癌

治療目的 ■術前 ■術後補助 □再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B432M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

PHESGO+DTX+CBDCA(初回)
HER2陽性乳癌

申請医師

備考欄

■術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴIN	ヘルツスマブ 1200	mg/body	皮下注	day1
	トラスツスマブ 600	mg/body		
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	フェスゴIN	ヘルツスマブ 1200	mg/body	皮下注	8分以上	●							
		トラスツスマブ 600	mg/body										
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B433M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

PHESGO+DTX+CBDCA(2回目以降)
HER2陽性乳癌

申請医師

備考欄

■術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴMA	ヘルツスマブ 600	mg/body	皮下注	day1
	トラスツスマブ 600	mg/body		
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	フェスゴMA	ヘルツスマブ 600	mg/body	皮下注	5分以上	●							
		トラスツスマブ 600	mg/body										
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
		235	mg	点滴静注		●							
		6.6	mg	点滴静注	30分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
		ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
		カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B450M

診療科
 申請医師
 備考欄

レジメン名 Datopotamab Deruxtecan

対象疾患名 化学療法歴のあるホルモン受容体陽性HER2陰性の手術不能又は再発乳癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダトロウエイ	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	カロナール	400	mg	内服		●							
	フェキソフェナジン	60	mg	内服		●							
1	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●							
	ダトロウエイ	6	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							