

code	レジメン名
U010L	DTX100%
U020H	GC(ウロ)
U030H	EP
U040H	BEP
U050H	MVAC
U050-1L	MVAC単独15
U060H	MVACmini
U070M	modified GC
U080H	MVPCAB
U090M	CBDCA/VP-16
U100H	DTX + CDDP
U120L	Cabazitaxel
U140S	Pembrolizumab単剤(尿路上皮癌)
U150S	Nivolumab単剤(腎細胞癌)
U160S	Ipilimumab + Nivolumab(腎細胞癌)
U170S	Pembrolizumab+Lenvatinib
U180S	Pembrolizumab単剤(術後)(3W)
U181S	Pembrolizumab単剤(術後)(6W)
U190L	Enfortumab Vedotin
U200S	Avelumab

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1-5
	シスプラチン	20	mg/m ²	点滴静注	day1-5

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●	●	●			
3	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注		●	●	●	●	●			
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●	●	●	●	●			
4	シスプラチン	20	mg/m ²	点滴静注		●	●	●	●	●			
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●	●	●	●	●			
5	マンニトールS 300	300	mL	点滴静注	30分	●	●	●	●	●			
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)	●(80)	●(80)			

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1-5
	シスプラチン	20	mg/m ²	点滴静注	day1-5
	ブレオ	30	mg/body	点滴静注	day2.9.16

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day(9)	Day(16)	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●	●	●			
3	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注		●	●	●	●	●			
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●	●	●	●	●			
4	ブレオ	30	mg/body	点滴静注			●				●	●	
	生食	100	mL	点滴静注	1時間		●				●	●	
5	シスプラチン	20	mg/m ²	点滴静注		●	●	●	●	●			
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●	●	●	●	●			
6	マンニトールS 300	300	mL	点滴静注	30分	●	●	●	●	●			
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)	●(80)	●(80)			

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	メソトレキセート	30	mg/m ²	点滴静注	day1.15.22
	エクザール	3	mg/m ²	点滴静注	day2.15.22
	ドキソルビシン	30	mg/m ²	点滴静注	day2
	シスプラチン	70	mg/m ²	点滴静注	day2

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3-4)	Day(5)	Day(15)	Day(22)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	1時間		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●			●	●		
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●				●	●		
3	メソトレキセート	30	mg/m ²	点滴静注		●				●	●		
	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●				●	●		
4	生食	100	mL	点滴静注			●						
	ドキソルビシン	30	mg/m ²	点滴静注	1時間		●						
5	生食	100	mL	点滴静注			●			●	●		
	エクザール	3	mg/m ²	点滴静注	1時間		●			●	●		
6	生食	400	mL	点滴静注			●						
	シスプラチン	70	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服			●(125)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服				●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号

診療科

レジメン名

申請医師

対象疾患名

備考欄

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	メソトレキセート	30	mg/m ²	点滴静注	day1
	エクザール	3	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	ソルデム1	200	mL	点滴静注		●							
	メイロン7%	20	mL	点滴静注	45分	●							
4	メソトレキセート	30	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
5	生食	100	mL	点滴静注		●							
	エクザール	3	mg/m ²	点滴静注	1時間	●							
6	ソルデム1	200	mL	点滴静注		●							
	メイロン7%	20	mL	点滴静注	45分	●							

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	メソトレキセート	30	mg/m ²	点滴静注	day1
	エクザール	3	mg/m ²	点滴静注	day2
	ドキソルビシン	30	mg/m ²	点滴静注	day2
	シスプラチン	70	mg/m ²	点滴静注	day2

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3-4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	1時間		●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注			●					
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	メソトレキセート	30	mg/m ²	点滴静注		●						
	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●						
4	生食	100	mL	点滴静注			●					
	ドキソルビシン	30	mg/m ²	点滴静注	1時間		●					
5	生食	100	mL	点滴静注			●					
	エクザール	3	mg/m ²	点滴静注	1時間		●					
6	生食	400	mL	点滴静注			●					
	シスプラチン	70	mg/m ²	点滴静注	2時間		●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服			●(125)	●(80)				
	デカドロン	8	mg	内服				●	●			

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	メソトレキセート	20	mg/m ²	点滴静注	day 1
	ドキソルビシン	20	mg/m ²	点滴静注	day 1
	オンコビン	0.6	mg/m ²	点滴静注	day 1
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day 1
	ブレオ	30	mg/body	点滴静注	day 1
	シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	day 2

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3-4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●					
3	糖液5%	250	mL	点滴静注		●						
	メソトレキセート	20	mg/m ²	点滴静注		●						
	ドキソルビシン	20	mg/m ²	点滴静注		●						
	オンコビン	0.6	mg/m ²	点滴静注		●						
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注		●						
	ブレオ	30	mg/body	点滴静注	2時間	●						
4	生食	400	mL	点滴静注			●					
	シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	2時間		●					
	アプレピタント	125/80	mg				●(125)	●(80)				

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄	登録番号 U120L
レジメン名	Cabazitaxel				
対象疾患名	去勢抵抗性前立腺癌				
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行				

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ジェブタナ	25	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	ジェブタナ	25	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
	プレドニン	10	mg	内服		●	●						

