code

レジメン名 Nivolumab単剤(悪性黒色腫)(2W) Nivolumab単剤(悪性黒色腫)(4W) D020S D021S D030S Ipilimumab+Nivolumab(悪性黒色腫)

D040H DTIC D050S Avelumab

											登録番号	D020S	
診療科			申請医師				備考欄						
レジメン名	Nivolumab単剤(悪	性黒色腫)(2W	)			_							
対象疾患名	悪性黒色腫												
治療目的	□術前 ■術後補	助 ■再発・進	行										
治療内容	# D A		W 11	10 <b>-</b> 47 05	10 <b>-</b> -								
	薬品名	標準投与量		投与経路	<u> 投与日</u>	7							
	オプジーボ	240	mg/body	点滴静注	day1	-							
						+		投与周期	140	Í			
								仅一门州	1411				
						1							
_	* D A +D-14	±n. ⊢ ■		投与ルート	F '* n+ 88	Dav(1)	Day()	Day( )	Day(	Day(	Day(	Day(	Day(
Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー  	<b>点凋時间</b>	* ` `	* ` `	,		,	,		
1	生食	100	mL	点滴静注	$\mathbb{X}$								
2	生食	100		点滴静注									
	オプジーボ	240	mg/body	点滴静注	30分	•							
投与開始日													
服薬指導		ļ				!		ļ					
		1						化学療法	委員会承認	月日	登録年月日		
	有□無□	4						10 1 ////Д.	人人女小师	·,, <del>-</del>	削除年月日		

											登録番号	D021S	
診療科			申請医師				備考欄						
レジメン名	Nivolumab単剤(悪	性黒色腫)(4W	)			_							
対象疾患名	悪性黒色腫												
治療目的	□術前 ■術後補	助 ■再発・進	行										
治療内容	<del>*</del> □ <i>A</i>	<b>海光机</b> 5 目	224 / L	±п. ⊢ ∧⊽ пЬ	±π. ⊨ ==								
	薬品名	標準投与量		投与経路	<u> </u>	1							
	オプジーボ	480	mg/body	点滴静注	dayl	-							
								投与周期	28日				
						1		汉丁内初	2011				
						1				1			
Rp	薬品名•規格	投与量		投与ルート	上汝吐眼	Day(1)	Day()	Day( )	Day(	Day(	Day(	Day(	Day(
КÞ	采品石 · 况恰	投予重		投子ルー	<b>品</b> 湖时间								
1	生食	100	mL	点滴静注	$\mathbb{X}$								
2	生食	100		点滴静注									
	オプジーボ	480	mg/body	点滴静注	30分	•							
投与開始日													
服薬指導		ļ											
		1						化学療法	委員会承認	月日	登録年月日		
	有□無□	•									削除年月日		
											'		

		_									登録番号	D030S	
診療科			申請医師				備考欄						
レジメン名	Ipilimumab+Nivolumab			-		<del>-</del>							
対象疾患名	根治切除不能な悪性	黒色腫											
治療目的	□術前 □術後補助	■再発・進行	•										
治療内容													
	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日	_							
	オプジーボ	80	mg/body	点滴静注									
	ヤーボイ	3	mg/kg	点滴静注	day1								
								-		_			
								投与周期	21日				
r		_		_		_						-	_
Rp	薬品名・規格	投与量		  投与ルー	占演時間	Day(1)	Day( )	Day( )	Day(	Day(	Day(	Day(	Day(
,													
1	生食	100	mL	点滴静注	$\sim$								
2	生食	100		点滴静注									
	オプジーボ	80	mg/body	点滴静注	30分								
3	生食	50	mL	点滴静注	30分								
4	生食		mL	点滴静注									
	ヤーボイ	1 3	mg/kg	点滴静注	30分								

						• •							
		_									登録番号	D040H	
診療科			申請医師				備考欄					-	
レジメン名	DTIC												
	悪性黒色腫												
治療目的	□術前 □術後補助	■再発·進行	1										
治療内容	薬品名	標準投与量		投与経路	投与日								
	ダカルバジン	1000	mg∕ <b>m</b> i̇́	点滴静注	day1								
							'						
								投与周期	21日				
									•	•			
Rp	薬品名∙規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day( 4 )	Day(	Day(	Day(	Day(	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	$>\!\!<$	•							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注									
	アロカリス	235	mg	点滴静注									
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分								
3	生食	50	mL	フラッシュ									

•

60分

点滴静注 点滴静注

内服

**500** mL

1000 mg/m<sup>2</sup>

8 mg

4 生食 ダカルバジン

デカドロン

						/\ <i>/</i> //	<b>\</b> \ \ \						
											登録番号	D050S	
診療科			申請医師				備考欄						
レジメン名	Avelumab		1			•							
対象疾患名	メルケル細胞癌												
治療目的 治療内容	メルケル細胞癌 □術前 □術後補助	■再発·進行	-										
	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日								
	バベンチオ		mg/kg	点滴静注	day1								
								10 5 5 40		7			
								投与周期	14日	4			
										J			
	T	ı		1		D ( 1 )	D( )	[D( )	In(	10(	10/	1D/	10(
Rp	薬品名∙規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day (	Day (	Day(	Day(	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服								<del>                                     </del>	
	カロナール	600		内服								-	
			8	1 777									
1	生食	100	mL	点滴静注	$>\!<$	•							
2	生食	250	mL	点滴静注									
	バベンチオ	10	mg/kg	点滴静注	60分								