

code	レジメン名
<u>G010M</u>	weeklyTC
<u>G020M</u>	bi-weeklyDC AUC2
<u>G030M</u>	bi-weeklyDC AUC3
<u>G040M</u>	tri-weeklyTC
<u>G050M</u>	tri-weeklyDC
<u>G060L</u>	weeklyPTX
<u>G070L</u>	bi-weeklyDTX
<u>G080M</u>	CPT-11 + MMC
<u>G090H</u>	AP(ADM + CDDP)
<u>G100M</u>	PLD
<u>G110H</u>	CPT-11 + CDDP
<u>G120M</u>	MA
<u>G130M</u>	MEA
<u>G131M</u>	mMEA
<u>G140M</u>	ACT-D単独
<u>G150M</u>	CBDCA+PLD
<u>G160M</u>	PLD+Bev
<u>G170L</u>	Topo単剤
<u>G180L</u>	Topo+mBev
<u>G190L</u>	wPTX+mBev
<u>G200M</u>	GCB+mBev
<u>G210M</u>	TCB+mBev (1サイクル目)
<u>G211M</u>	TCB+mBev (2-6サイクル目)
<u>G212S</u>	TCB+mBev (7サイクル目以降)
<u>G220M</u>	dose-dence TC
<u>G230L</u>	Topo+PTX+mBev
<u>G240H</u>	CDDP+PTX+mBev
<u>G250S</u>	MTX単独療法
<u>G260S</u>	MTX単回投与法

レジメン記入フォーマット

登録番号 G010M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法、運動療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の軽減	手術療法、薬物療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の軽減	ホルモン療法、生活習慣改善
産科	妊娠高血圧症候群	妊娠高血圧症候群	症状の軽減	降圧薬、安静臥床
泌尿科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	症状の軽減	降圧薬、利尿薬、食事療法
眼科	糖尿病性網膜病変	糖尿病性網膜病変	症状の軽減	レーザー治療、手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の軽減	抗生剤、点眼薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬、光線療法
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	症状の軽減	降脂薬、食事療法、運動療法
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法、薬物療法
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状の軽減	ホルモン療法、手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	症状の軽減	安静臥床、手術療法
泌尿科	良性前列腺肥大症	良性前列腺肥大症	症状の軽減	降圧薬、手術療法
眼科	緑内障	緑内障	症状の軽減	降圧薬、手術療法
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	症状の軽減	補聴器、手術療法
皮膚科	接触性皮膚炎	接触性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、保湿剤
小児科	アレルギー性気管支炎	アレルギー性気管支炎	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	高血圧症	高血圧症	症状の軽減	降圧薬、生活習慣改善
外科	胆嚢炎	胆嚢炎	症状の軽減	手術療法、薬物療法
婦人科	子宮内膜症	子宮内膜症	症状の軽減	ホルモン療法、手術療法
産科	早産	早産	症状の軽減	安静臥床、薬物療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	症状の軽減	降圧薬、利尿薬、食事療法
眼科	糖尿病性網膜病変	糖尿病性網膜病変	症状の軽減	レーザー治療、手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の軽減	抗生剤、点眼薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬、光線療法
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	症状の軽減	降脂薬、食事療法、運動療法
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法、薬物療法
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状の軽減	ホルモン療法、手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	症状の軽減	安静臥床、手術療法
泌尿科	良性前列腺肥大症	良性前列腺肥大症	症状の軽減	降圧薬、手術療法
眼科	緑内障	緑内障	症状の軽減	降圧薬、手術療法
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	症状の軽減	補聴器、手術療法
皮膚科	接触性皮膚炎	接触性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、保湿剤
小児科	アレルギー性気管支炎	アレルギー性気管支炎	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	高血圧症	高血圧症	症状の軽減	降圧薬、生活習慣改善
外科	胆嚢炎	胆嚢炎	症状の軽減	手術療法、薬物療法
婦人科	子宮内膜症	子宮内膜症	症状の軽減	ホルモン療法、手術療法
産科	早産	早産	症状の軽減	安静臥床、薬物療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	症状の軽減	降圧薬、利尿薬、食事療法
眼科	糖尿病性網膜病変	糖尿病性網膜病変	症状の軽減	レーザー治療、手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の軽減	抗生剤、点眼薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬、光線療法
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	症状の軽減	降脂薬、食事療法、運動療法
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法、薬物療法
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状の軽減	ホルモン療法、手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	症状の軽減	安静臥床、手術療法
泌尿科	良性前列腺肥大症	良性前列腺肥大症	症状の軽減	降圧薬、手術療法
眼科	緑内障	緑内障	症状の軽減	降圧薬、手術療法
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	症状の軽減	補聴器、手術療法
皮膚科	接触性皮膚炎	接触性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、保湿剤
小児科	アレルギー性気管支炎	アレルギー性気管支炎	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	高血圧症	高血圧症	症状の軽減	降圧薬、生活習慣改善
外科	胆嚢炎	胆嚢炎	症状の軽減	手術療法、薬物療法
婦人科	子宮内膜症	子宮内膜症	症状の軽減	ホルモン療法、手術療法
産科	早産	早産	症状の軽減	安静臥床、薬物療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	症状の軽減	降圧薬、利尿薬、食事療法
眼科	糖尿病性網膜病変	糖尿病性網膜病変	症状の軽減	レーザー治療、手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の軽減	抗生剤、点眼薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬、光線療法
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	症状の軽減	降脂薬、食事療法、運動療法
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法、薬物療法
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状の軽減	ホルモン療法、手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	症状の軽減	安静臥床、手術療法
泌尿科	良性前列腺肥大症	良性前列腺肥大症	症状の軽減	降圧薬、手術療法
眼科	緑内障	緑内障	症状の軽減	降圧薬、手術療法
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	症状の軽減	補聴器、手術療法
皮膚科	接触性皮膚炎	接触性皮膚炎	症状の軽減	外用

申請医師

備考欄

weeklyTC

婦人科癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

day1,8.15

カルボプラチン

JC2

mg

点滴静注

day1,8.15

--	--

[illegible]

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

[illegible]

--	--

--	--

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G020M

診療科		申請
レジメン名	bi-weeklyDC AUC2	
対象疾患名	婦人科癌	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行	
治療内容		

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	30	mg/m ²	点滴静注	day1.15
カルボプラチン	AUC2	mg	点滴静注	day1.15

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G030M

診療科	
レジメン名	bi-weeklyDC AUC3
対象疾患名	婦人科癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	30	mg/m ²	点滴静注	day1.15
カルボプラチン	AUC3	mg	点滴静注	day1.15

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G040M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

tri-weeklyTC

婦人科癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

パクリタキセル

175

 mg/m^2

点滴静注

day1

カルボプラチン

AUC6

mg

点滴静注

day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G050M

診療科	
レジメン名	tri-weeklyDC
対象疾患名	婦人科癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC5	mg	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G060L

診療科	
レジメン名	weeklyPTX
対象疾患名	婦人科癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請醫師

備考欄

[illegible]

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G070L

診療科	
レジメン名	bi-weeklyDTX
対象疾患名	婦人科癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	day1.15

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G080M

診療科		申
レジメン名	CPT-11+MMC	
対象疾患名	婦人科癌	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行	
治療内容		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
マイトマイシン	10	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄	
レジメン名	AP (ADM+CDDP)				
対象疾患名	婦人科癌				
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行				
治療内容					

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドキソルビシン	45	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	45	mg/m ²	点滴静注	30分	●							
7	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	120分	●							
8	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	120分	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間		●1						
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間		●2						
12	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間		●3						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 **G100M**

診療科	
レジメン名	PLD
対象疾患名	婦人科癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請醫師

備考欄

[illegible]

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CPT-11+CDDP
婦人科癌

申請医師

備考欄

登録番号 G110H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(0)	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(8)	Day(15)	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×		●				●	●	
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分		●						
3	生食	50	mL	フラッシュ			●						
4	生食	50	mL	点滴静注							●	●	
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注							●	●	
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分						●	●	
5	生食500mL	500	mL	点滴静注			●				●	●	
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	120分		●				●	●	
6	生食500mL	400	mL	点滴静注			●						
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	180分		●						
7	ソルデム3A	500	mL	点滴静注			●						
	フロセミド	1	mL	点滴静注	180分		●						
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間		●						
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間	●		●1					
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間	●		●2					
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間			●3					
	デカドロン	8	mg	内服				●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 G120M

診療科	
レジメン名	MA
対象疾患名	婦人科癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メントレキセート	0.4	mg/Kg	点滴静注	day1-4
コスメゲン	10	μ g/Kg	点滴静注	day1-4

投与周期 14日

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G130M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

ME
婦人科癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メソトレキセート	150	mg/body	点滴静注	day1
メソトレキセート	300	mg/body	点滴静注	day1
コスメゲン	0.5	mg/body	点滴静注	day1-5
ラステット	100	mg/body	点滴静注	day1-5

投与周期 19日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(0)	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×		●						
2	生食	500	mL	点滴静注			●						
	メイロン7%	40	mL	点滴静注	3時間		●						
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
	生食	50	mL	点滴静注				●	●	●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●	●	●	●		
4	生食	20	mL	静脈注射			●						
	メソトレキセート	150	mg	静脈注射			●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	メソトレキセート	300	mg	点滴静注	4時間		●						
6	生食	100	mL	点滴静注			●	●	●	●	●		
	コスメゲン	0.5	mg	点滴静注			●	●	●	●	●		
			血管痛のない範囲で全開自然滴下まで可										
7	生食	500	mL	点滴静注			●	●	●	●	●		
	ラステット	100	mg	点滴静注	2時間		●	●	●	●	●		
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●						
	メイロン7%	40	mL	点滴静注	3時間	●	●						
9	生食	100	mL	点滴静注	30分			●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 G131M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メソトレキセート	0.4	mg/Kg	点滴静注	day1
コスメゲン	10	μ g/Kg	点滴静注	day1-5
ラステット	100	mg/body	点滴静注	day1-5

投与周期 19日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
	生食	50	mL	点滴静注			●	●	●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●	●			
3	生食	20	mL	静脈注射		●							
	メソトレキセート	0.4	mg/Kg	静脈注射		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
	コスメゲン	10	μ g/Kg	点滴静注		●	●	●	●	●			
			血管痛のない範囲で全開自然滴下まで可										
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
	ラステット	100	mg	点滴静注	2時間	●	●	●	●	●			
6	生食	100	mL	点滴静注	30分		●	●	●	●			

登録番号 G150M

[illegible]

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G160M

診療科	
レジメン名	PLD+Bev
対象疾患名	卵巣癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドキシル	40	mg/m ²	点滴静注	day1
ベバシズマブBS	10	mg/kg	点滴静注	day1,15

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G170L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Topo单剂

卵巢癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

投与経路

投与日

ハイカムチン

1.5 mg/m²

点滴静注

day1-5

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G180L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Topo+mBev

卵巢癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ハイカムチン

1.25 mg/m²

点滴静注

day1-5

ベバシズマブBS

15	mg/kg
----	-------

点滴静注

day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G190L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

wPTX+mBev

卵巢癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22
---------	----------------------	------	--------------

ベバシズマブBS	10 mg/kg	点滴静注	day1,15
----------	----------	------	---------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 28日

休藥

[illegible]

登録番号 **G200M**

申請医師

備考欄

GCB+mBev

卵巢癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC4	mg	点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期
休薬

21

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注			●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●					
4	生食	50	mL	フラッシュ		●						
5	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
6	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC4	mg	点滴静注	60分	●						

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

TCB+mBev (1サイクル目)
卵巣癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号	G210M
------	-------

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	点滴時間	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ		●						
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●						
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 G211M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請醫師

備考欄

TCB+mBev (2-6サイクル目)

卵巢癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

パクリタキセル

175

5 mg/m²

点滴静注

day1

カルボプラチン

AUC6

6 mg

点滴静注

day1

ベバシズマブBS

15

5 mg/kg

点滴静注

day1

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ		●						
6	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
8	生食	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●						
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 G212S

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請醫師

備考欄

TCB+mBev (7サイクル目以降)

卵巢癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

ベバシズマブBS

15

5 mg/kg

点滴静注

day1

--	--

--	--

--	--

--	--

[illegible][illegible]

--	--

--	--

投与周期

21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G220M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 dose-dence TC

対象疾患名 卵巣癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●				
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●	●	●				
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●	●	●				
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ		●						
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●	●	●				
	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●	●				
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●						
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 G230L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Topo+PTX+mBev

子宮頸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ハイカムチン

0.75

 mg/m^2

点滴静注

day1-3

パクリタキセル

175

$$\text{mg/m}^2$$

点滴静注

day1

ベバシズマブBS

15

mg/kg

点滴静注

day1

投与周期

21日

休藥

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	デカドロン	16.5	mg	点滴静注		●	●					
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
	ハイカムチン	0.75	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●					
5	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 G240H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	day1
パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●						
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●	●					
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	20	mL	点滴静注	120分	●	●					
4	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注		●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ		●						
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
7	生食	50	mL	フラッシュ		●						
8	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
9	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	120分	●						
10	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
11	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●						
12	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●						
13	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●						
14	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	120分		●					
15	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分		●					
	レスタミンコーワ錠	50	mg			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 G250S

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

MTX单独療法

侵入奇胎・臨床的侵入奇胎・奇胎後hCG存続症

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

メソトレキセート

0.4

4 mg/Kg

肌肉注射	
------	--

day1-5

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G260S

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

MTX单回投与法

異所性妊娠

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

メソトレキセート

50

 mg/m^2

肌肉注射

day1

投与周期 **7日**

休薬

[illegible]