

code	レジメン名
K010L	PEM単剤
K020L	GEM単剤
K031H	s-CDDP+GEM
K040M	full-dose TC
K041M	full-dose TC+Gefitinib
K050L	DTX単剤
K060M	CBDCa+CPT-11
K070M	CBDCa+DTX
K080M	CBDCa+GEM
K090M	CBDCa+VP-16
K100H	CDDP+CPT-11
K101H	s-CDDP+CPT-11
K110H	CDDP+CPT-11
K111H	s-CDDP+CPT-11
K121H	s-CDDP+DTX
K131H	s-CDDP+PEM
K140H	CDDP+VNR
K141H	s-CDDP+VNR
K150H	CDDP+VP-16
K151H	s-CDDP+VP-16
K152H	RT+CDDP+VP-16
K153H	RT+s-CDDP+VP-16
K160M	AMR単剤
K170M	Bevacizumab+full TC
K180S	Bevacizumab維持療法
K181S	Erlotinib+Bevacizumab
K190M	CBDCa+PEM
K191M	CBDCa+PEM+Gefitinib
K200L	VNR単剤
K210H	CDDP+VNR+RT
K211H	s-CDDP+VNR+RT
K220M	S-1+CBDCa
K230H	CDDP+S-1
K231H	s-CDDP+S-1
K232H	RT+CDDP+S-1
K233H	RT+s-CDDP+S-1
K240M	RT+weekly TC
K250M	CPT-11単剤
K260L	エンドキサン(5%Tz)(500mg/m ²)
K261L	エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m ²)
K262L	エンドキサン(生食)(500mg/m ²)
K263L	エンドキサン(生食)(1000mg/m ²)

code	レジメン名
K270M	CBDCa+PEM+Bevacizumab
K281H	s-CDDP+PEM+Bevacizumab
K290M	Nab-TC
K300L	PEM+Bevacizumab
K311L	PEM+Gefitinib
K321L	PEM+Erlotinib
K330L	S-1+GEM
K340L	NGT単剤
K350M	DTX+Bevacizumab
K350L	DTX+Bevacizumab
K360S	Nivolumab単剤(呼吸器)(2W)
K361S	Nivolumab単剤(呼吸器)(4W)
K370L	DTX+Ramucirumab
K380S	Pembrolizumab単剤(呼吸器)(3W)
K390S	Atezolizumab単剤
K410M	Pembrolizumab+Nab-TC
K421H	Pembrolizumab+s-CDDP+PEM
K430M	Pembrolizumab+CBDCa+PEM
K440L	Pembrolizumab+PEM
K450M	Atezolizumab+Bevacizumab+TC
K460S	Atezolizumab+Bevacizumab
K470M	Atezolizumab+CBDCa+VP-16
K480M	Atezolizumab+Nab-TC
K490H	Durvalumab+CDDP+VP-16
K491H	Durvalumab+s-CDDP+VP-16
K500M	Durvalumab+CBDCa+VP-16
K510S	Durvalumab維持療法
K520H	Ipilimumab+Nivolumab +CDDP+PEM
K521H	Ipilimumab+Nivolumab +s-CDDP+PEM
K530M	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM
K540M	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PTX
K550S	Ipilimumab+Nivolumab(呼吸器)
K560M	Pembrolizumab+CBDCa+PTX
K570M	CBDCa+weekly PTX
K580S	Erlotinib+Ramucirumab
K610L	NabPTX
K620H	Trastuzumab Deruxtecan
K630H	Nivolumab+CDDP+PEM
K631H	Nivolumab+s-CDDP+PEM
K640M	Nivolumab+CBDCa+PEM
K650M	Nivolumab+CBDCa+PTX
K660H	Nivolumab+CDDP+GEM
K661H	Nivolumab+s-CDDP+GEM

レジメン記入フォーマット

登録番号 K010L

診療科 申請医師

備考欄

レジメン名 PEM単剤
 対象疾患名 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、悪性胸膜中皮腫

治療目的
 治療内容
術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日毎

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.4.19
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K020L

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 GEM単剤

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 28日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注		●	●	●					
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●	●					

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2011.5.23
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K031H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタピン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	 	●				●		
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●						
3	生食	50 mL	フラッシュ	 	●						
4	バロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ	 	●						
6	生食	50 mL	点滴静注						●		
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分					●		
7	生食	250 mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●						
8	生食	100 mL	点滴静注		●				●		
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	●				●		
9	生食	250 mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●						
10	生食	250 mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	60分	●						
11	生食	50 mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●						
12	生食	250 mL	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8 mg	内服			●					

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K040M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 full-dose TC

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●						
1	生食	100 mL	点滴静注	×	●						
2	生食	50 mL	点滴静注		●						
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注		●						
	ファモチジン注射液	20 mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50 mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ	×	●						
6	生食	500 mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	200 mg/m ²	点滴静注	180分	●						
7	5%糖液	250 mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	●						

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K041M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

full-dose TC+Gefitinib
肺癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1
ゲフェチニブ	250	mg	内服	day1-21

投与周期 21日 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4-21)	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●						
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注								
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
6	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●						
	ゲフェチニブ	250	mg	内服		●	●	●				

投与開始日
服薬指導

有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K050L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師 	
DTX単剤		
非小細胞肺癌		
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K060M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 CBDCA+CPT-11

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	50	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 28日 4~6コース
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●		●	●			
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注				●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●			
5	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●			
	イリノテカン	50	mg/m ²	点滴静注	90分	●		●	●			
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2011.7.27
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K070M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 CBDCA+DTX

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K080M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CBDCA+GEM
肺癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day()	Day()	Day()
						●		●			
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●		●			
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●					
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●					
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●					
4	生食	50	mL	点滴静注				●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●			
5	生食	100	mL	点滴静注		●		●			
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●			
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●					
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●					

投与開始日
服薬指導

有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K090M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師 	
レジメン名	CBDCA+VP-16	
対象疾患名	肺癌	
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
カルボプラチン	AUC5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●				
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2011.7.27
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名 CDDP+CPT-11
 対象疾患名 小細胞肺癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行
 治療内容

申請医師

備考欄

登録番号

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 4~6コース
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	90分	●				●	●		
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	90分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	90分	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注						●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●		
7	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●		
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●				●	●		
8	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
12	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	デカドロン	8	mg	内服					●	●	●		

服薬指導 有 無

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K101H

診療科
 レジメン名 s-CDDP+CPT-11
 対象疾患名 小細胞肺癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行
 治療内容

申請医師 備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日 4~6コース
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	60分	●			●	●			
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注					●	●			
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分				●	●			
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500 mL	点滴静注		●			●	●			
	イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	90分	●			●	●			
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服									●

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CDDP+CPT-11
非小細胞肺癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号	K110H
------	-------

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(8)	Day(15)	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	90分	●				●	●	
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
6	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注						●	●	
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分					●	●	
7	生食	500 mL	点滴静注		●				●	●	
	イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	90分	●				●	●	
8	生食	400 mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	2時間	●						
9	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●						
10	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
11	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
12	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●			

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K111H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 s-CDDP+CPT-11

対象疾患名 非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日 4~6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	60分	●				●	●		
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注						●	●		
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分					●	●		
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500 mL	点滴静注		●				●	●		
	イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	90分	●				●	●		
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●						

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K121H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 s-CDDP+DTX

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	60分	●							
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
6	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
7	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●						

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K131H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 s-CDDP+PEM

対象疾患名 肺癌(非扁平上皮癌)、悪性中皮腫

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	 	●							
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
6	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500 mg/m ²	点滴静注	15分	●							
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K140H

診療科
 レジメン名 CDDP+VNR
 対象疾患名 肺癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day(6)	Day(7)	Day(8)	Day(9)
1	生食	100	mL	点滴静注	90分	●							●	
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●								
3	生食	50	mL	フラッシュ	90分	●								
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●								
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●								
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●								
5	生食	50	mL	フラッシュ	90分	●								
6	生食	50	mL	点滴静注		●							●	
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●							●	
7	生食	400	mL	点滴静注		●								
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●								
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●								
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●								
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●						
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●						
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●					

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師		
レジメン名	s-CDDP+VNR		
対象疾患名	肺癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

登録番号 K141H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	60分	●				●			
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
6	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	25 mg/m ²	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K150H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 CDDP+VP-16

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
6	生食	50 mL	点滴静注			●	●				
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●				
7	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	100 mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●				
8	生食	400 mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	2時間	●						
9	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●						
10	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
11	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
12	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				

投与開始日 有 無
 服薬指導

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2011.7.27
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K151H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 s-CDDP+VP-16

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
					●	●	●					
1	生食	100 mL	点滴静注	60分	●	●	●					
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
6	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100 mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K152H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 RT+CDDP+VP-16

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
6	生食	50 mL	点滴静注			●	●				
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●				
7	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	100 mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●				
8	生食	400 mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	2時間	●						
9	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●						
10	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
11	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
12	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				

投与開始日 有 無

服薬指導

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号

診療科

申請医師

レジメン名

対象疾患名

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
					●	●	●					
1	生食	100 mL	点滴静注	60分	●	●	●					
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
6	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100 mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K160M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 AMR単剤

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルセド [®]	40	mg/m ²	点滴静注	day12,3

投与周期 21日 4~6コース
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
					●	●	●					
1	生食	100 mL	点滴静注	 	●	●	●					
2	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	50 mL	点滴静注		●	●	●					
	カルセド [®]	40 mg/m ²	点滴静注	全開	●	●	●					

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2011.11.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K170M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Bevacizumab+full TC
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	 	●							
2	生食	50 mL	点滴静注		●							
	ファモチジン注射液	20 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
6	生食	500 mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200 mg/m ²	点滴静注	180分	●							
7	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注	60分	●							
8	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	レスタミンコーワ錠	50 mg	内服		●							

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.11.23
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K180S

診療科 申請医師 備考欄
レジメン名 Bevacizumab維持療法
対象疾患名 非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
治療目的 術前 術後補助 再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベバシズマブBS	15	mg	点滴静注	day1

投与周期 21(~28)日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	90→30分	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						

投与開始日
服薬指導 有 無化学療法委員会承認月日
登録年月日 2011.11.23
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K190M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

OBDCG+PEM
肺癌(非扁平上皮癌)
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2011.11.23
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K191M

診療科 申請医師

備考欄

レジメン名 CBDCA+PEM+Gefitinib

対象疾患名 肺癌(非扁平上皮癌)

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ゲフィチニブ	250	mg	経口	day1-21

投与周期 21日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	ゲフィチニブ	250	mg			●	●	●					

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2011.11.23
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K200L

診療科 申請医師

レジメン名 VNR単剤

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	全開	●	●				
2	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注		●	●				
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●	●				

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認登録年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K210H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 ODDP+VNR+RT

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 2(～4)コース
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5-7)	Day(8)	Day(9-21)	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	90分	●					●		
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●							
6	生食	50 mL	点滴静注		●					●		
	ロゼウス	20 mg/m ²	点滴静注	全開	●					●		
7	生食	400 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	90分	●							
8	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●							
9	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
10	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
11	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●				

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.11.23
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師	
s-CDDP+VNR+RT		
肺癌		
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

登録番号 K211H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 2(~4)コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day(9-28)	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	 	●				●			
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
6	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	20 mg/m ²	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K220M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 S-1+CBDCA

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
S-1	80	mg/m ²	経口	day1-14

投与周期 21日 4~6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	S-1	80mg/m ²		経口	朝夕食後	●	●					

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.11.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K230H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名

対象疾患名

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day8
S-1	80	mg/m ²	経口	day1~21

投与周期 35日 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9)	Day(10)	Day(11)	Day(12-21)	Day(35)	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	90分		●						
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分		●						
3	生食	50 mL	フラッシュ	90分		●						
4	パロノセトロンパツ	0.75 mg	点滴静注			●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分		●						
5	生食	50 mL	フラッシュ	90分		●						
6	生食	400 mL	点滴静注			●						
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	90分		●						
7	ソルデム3A	500 mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分		●						
8	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分		●	●	●				
9	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分		●	●	●				
10	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分		●	●	●				
	S-1	80 mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●	●	●	●		
	デカドロン	8 mg	内服				●	●	●			

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2011.11.23
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K231H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

s-CDDP+S-1
肺癌
術前 術後補助 再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day8
S-1	80	mg/m ²	経口	day1~21

投与周期 35日 4~6コース
休業

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9-11)	Day(12~21)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60分		●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注			●					
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分		●					
3	生食	50	mL	フラッシュ	60分		●					
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●					
	アロカリス	235	mg	点滴静注			●					
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分		●					
5	生食	50	mL	フラッシュ	60分		●					
6	生食	500	mL	点滴静注			●					
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分		●					
7	生食	250	mL	点滴静注			●					
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分		●					
8	生食	50	mL	点滴静注			●					
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開		●					
9	生食	250	mL	点滴静注	60分		●					
	S-1	80	mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●	●			
	デカドロン	8	mg	内服				●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K232H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 RT+CDDP+S-1

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m ²	経口	day1-14

投与周期 28日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()
					●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100 mL	点滴静注	90分	●							
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●							
4	パロノセトロンパツ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●							
6	生食	400 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	90分	●							
7	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●							
8	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
9	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
10	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	S-1	80 mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●	●	●			
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●				

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K233H

診療科 申請医師 備考欄
 レジメン名 RT+s-CDDP+S-1
 対象疾患名 肺癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行
 治療内容

投与周期 28日

休薬

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m ²	経口	day1~14

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	60分	●							
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
4	パロノセトロンパツ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
6	生食	500 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	10 mL	点滴静注	60分	●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
8	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	S-1	80 mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●					
	デカドロン	8 mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
RT+weekly TC	
肺癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

登録番号	K240M
------	-------

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36
カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	day1,8,15,22,29,36

投与周期	49日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day(22)	Day(29)	Day(36)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
0	レスタミンコーワ	50mg	内服		●	●	●	●	●	●						
1	生食	100mL	点滴静注	 	●	●	●	●	●	●						
2	生食	50mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●						
	ファモチジン注射液	20mg	点滴静注		●	●	●	●	●	●						
	デカドロン注	6.6mg	点滴静注	15分	●	●	●	●	●	●						
3	グラニセトロン	50mL	点滴静注	15分	●	●	●	●	●	●						
4	生食	250mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●						
	パクリタキセル	35mg/m ²	点滴静注	60分	●	●	●	●	●	●						
5	5%糖液	250mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●						
	カルボプラチン	AUC 2	点滴静注	60分	●	●	●	●	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K250M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 CPT-11単剤

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 28日 4～6コース
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2012.2.28
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K260L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
エンドキサン(5%Tz)(500mg/m ²)	
間質性肺炎 膠原病	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	糖液 5%	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2013.2.20
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K261L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m2)	
間質性肺炎 膠原病	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●							
4	糖液 5%	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2015.11.07
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K262L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン(生食)(500mg/m ²)
間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2013.2.20
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K263L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
エンドキサン(生食)(1000mg/m ²)	
間質性肺炎 膠原病	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2015.11.07
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K270M

診療科 申請医師

備考欄

レジメン名 CBDCA+PEM+Bevacizumab

対象疾患名 非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90~30分	●							

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K281H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	 	●							
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	90~30分	●							
3	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500 mg/m ²	点滴静注	15分	●							
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●	●					

投与開始日
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 | K290M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Nab-TC

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 4~6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	 	●		●	●				
2	パロノセトロンパツ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
4	生食	50 mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分			●	●				
5	生食	50 mL	フラッシュ	 			●	●				
6	生食	20 mL/m ²	点滴静注		●		●	●				
	アブラキサン	100 mg/m ²	点滴静注	30分	●		●	●				
7	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
8	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6 mg	点滴静注	60分	●							

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K300L

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21(～28)日

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●						
2	生食	50	mL	点滴静注	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	100	mL	点滴静注	●							
	ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注	●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●						

投与開始日
 服薬指導

有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K311L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

PEM+Gefitinib
肺癌
術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
ゲフィチニブ	250	mg/body	経口	day1-21

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
	ゲフィチニブ	250	mg	内服		●	●					

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

PEM+Erlotinib

肺癌

術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
タルセバ	150	mg/body	経口	day2-21

投与周期

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
	タルセバ	150	mg	内服			●					

投与開始日
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K330L

診療科
 申請医師
 備考欄

レジメン名 S1+GEM

対象疾患名 非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	60	mg/m ²	内服	day1-14
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day8,15

投与周期 21日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 			●		●			
2	生食	50	mL	点滴静注				●		●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●		●			
3	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注				●		●			
	生食	100	mL	点滴静注	30分			●		●			
	S-1	60	mg/m ²	内服		●	●	●	●				

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K340L

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 NGT単剤(肺癌)

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハイカムチン	1	mg/m ²	点滴静注	day1~5

投与周期 21日 4~6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	 	●	●	●	●	●		
2	生食	50 mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●	●	●	●	●		
3	生食	100 mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	ハイカムチン	1 mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 K370L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師 	
レジメン名	DTX+Ramucirumab	
対象疾患名	非小細胞肺癌	
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	60分→30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	 	●							
6	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K421H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Pembrolizumab+s-CDDP+PEM

対象疾患名 未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●						
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●						
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●						
4	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●						
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
6	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●						
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスバラク	5	mL	点滴静注	30分	●						
8	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
9	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスバラク	5	mL	点滴静注	30分	●						
10	生食	250	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
11	生食	50	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●						
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K450M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Atezolizumab+Bevacizumab+TC

対象疾患名 未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●						
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注	 	●						
4	生食	50	mL	点滴静注		●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
7	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
8	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
9	生食	50	mL	点滴静注	 	●						
10	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
11	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K470M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
Atezolizumab+CBDCA+VP-16	
進展型小細胞肺癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ル-ト	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	60→30分	●	●	●					
2	生食	250 mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50 mL	点滴静注	60→30分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	60→30分	●							
6	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100 mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K490H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Durvalumab+CDDP+VP-16

対象疾患名 進展型小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	100 mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500 mg/body	点滴静注	60分	●							
4	生食	50 mL	点滴静注	90分	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●							
7	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●					
8	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100 mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	400 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●							
11	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
12	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
13	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 K491H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Durvalumab+s-CDDP+VP-16

対象疾患名 進展型小細胞肺癌

治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	60分	●	●	●					
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500 mg/body	点滴静注	60分	●							
3	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ	60分	●							
7	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●					
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100 mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
10	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
11	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
12	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
13	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K500M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師 	
レジメン名	Durvalumab+CBDCA+VP-16	
対象疾患名	進展型小細胞肺癌	
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラストテツ	80	mg/m ²	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	60分	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	60分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラストテツ	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K520H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師
備考欄

ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM
切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌
術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1,day22

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day(25)
1	生食	100 mL	点滴静注	90分	●				●			
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●				●			
3	生食	50 mL	点滴静注	90分	●				●			
4	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	オブジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●				●			
5	生食	50 mL	点滴静注	30分	●							
6	生食	25 mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	点滴静注	30分	●				●			
8	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●				●			
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●				●			
9	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●				●			
10	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴静注	15分	●				●			
11	生食	400 mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	90分	●				●			
12	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●				●			
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●				●			
13	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
14	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
15	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●		●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 K521H

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペムレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1,day22

投与周期 42日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	30分	●				●			
2	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	オブジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●				●			
3	生食	50 mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25 mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	点滴静注	30分	●				●			
6	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●				●			
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●				●			
7	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●				●			
8	パロノセトロンパツ	0.75 mg	点滴静注		●				●			
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●				●			
9	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●				●			
10	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●				●			
11	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	ペムレキセド	500 mg/m ²	点滴静注	15分	●				●			
12	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●				●			
13	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	60分	●				●			
14	生食	50 mL	点滴静注		●				●			
	プロセמיד	20 mg	点滴静注	全開	●				●			
15	生食	250 mL	点滴静注	60分	●				●			
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●		●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 K530M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM

対象疾患名 切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーポイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()	Day()
						●			●				
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーポイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●			●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●			●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●			●				
8	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●			●				
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K540M

診療科 申請医師

レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX

対象疾患名 切除不能な進行再発扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()	Day()
					●			●				
0	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●			●				
1	生食	100 mL	点滴静注	30分	●			●				
2	生食	100 mL	点滴静注		●			●				
	オプジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50 mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25 mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	点滴静注	30分	●			●				
6	生食	50 mL	点滴静注		●			●				
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注		●			●				
	ファモチジン注射液	20 mg	点滴静注	15分	●			●				
7	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●			●				
8	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●			●				
9	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●							
10	生食	500 mL	点滴静注		●			●				
	パクリタキセル	200 mg/m ²	点滴静注	180分	●			●				
11	5%糖液	250 mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	●			●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K550S

診療科 申請医師

備考欄

レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab (呼吸器)
 対象疾患名 切除不能な進行再発非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 42日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(22)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●	●						
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K560M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Pembrolizumab+CBDCA+PTX

対象疾患名 切除不能な進行再発非小細胞扁平上皮癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	 	●							
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	点滴静注	 	●							
4	生食	50 mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注		●							
	ファモチジン注射液	20 mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	フラッシュ	 	●							
8	生食	500 mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200 mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K620H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Trastuzumab Deruxtecan

対象疾患名 HER2(ERBB2)遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
					●							
1	5%糖液	100 mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
3	5%糖液	100 mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	5%糖液	100 mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.27 mL/kg	点滴静注		●							
	エンハーツ	5.4 mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Nivolumab+CDDP+PEM		
対象疾患名	臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌		
治療目的	<input checked="" type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

登録番号 K630H

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	90分	●						
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
4	生食	100 mL	点滴静注		●						
	オブジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
6	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●						
7	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
8	生食	100 mL	点滴静注		●						
	ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴静注	15分	●						
9	生食	400 mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	90分	●						
10	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●						
11	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
12	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
13	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 K631H

診療科		申請医師	
レジメン名	Nivolumab+s-CDDP+PEM		
対象疾患名	臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌		
治療目的	<input checked="" type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

備考欄

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	30分	●							
2	生食 オブジーボ	100 mL 360 mg/body	点滴静注 点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●							
4	ソルデム2 MgSO4	500 mL 8 mL	点滴静注 点滴静注	60分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●							
6	パロノセトロンバッグ アロカリス デカドロン	0.75 mg 235 mg 9.9 mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●							
8	生食 アスパラK	250 mL 5 mL	点滴静注 点滴静注	30分	●							
9	生食 ペメトレキセド	100 mL 500 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	15分	●							
10	生食 アスパラK	250 mL 5 mL	点滴静注 点滴静注	30分	●							
11	生食 シスプラチン	250 mL 75 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	60分	●							
12	生食 フロセミド	50 mL 20 mg	点滴静注 点滴静注	全開	●							
13	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K640M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Nivolumab+CBDCA+PEM

対象疾患名 臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	 	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K660H

診療科		申請医師	
レジメン名	Nivolumab+CDDP+GEM		
対象疾患名	臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌		
治療目的	<input checked="" type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタピン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(8)	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	90分	●				●		
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
4	生食	100 mL	点滴静注		●						
	オブジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ	90分	●						
6	生食	50 mL	点滴静注						●		
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分					●		
7	生食	100 mL	点滴静注		●				●		
	ゲムシタピン	1250 mg/m ²	点滴静注	30分	●				●		
8	生食	400 mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	90分	●						
9	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●						
10	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
11	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
12	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 K661H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Nivolumab+s-CDDP+GEM

対象疾患名 臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日
休業

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	30分	●		●					
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●							
4	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●							
6	パロノセトロンパッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●							
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	50 mL	点滴静注				●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分			●					
10	生食	100 mL	点滴静注		●		●					
	ゲムシタビン	1250 mg/m ²	点滴静注	30分	●		●					
11	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
12	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
13	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
14	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服				●					