

code	レジメン名
K010L	PEM単剤
K020L	GEM単剤
K031H	s-CDDP+GEM
K041M	full-dose TC
K050L	DTX単剤
K060M	CBDCA+CPT-11
K070M	CBDCA+DTX
K080M	CBDCA+GEM
K090M	CBDCA+VP-16
K100H	CDDP+CPT-11
K101H	s-CDDP+CPT-11
K110H	CDDP+CPT-11
K111H	s-CDDP+CPT-11
K121H	s-CDDP+DTX
K131H	s-CDDP+PEM
K140H	CDDP+VNR
K141H	s-CDDP+VNR
K150H	CDDP+VP-16
K151H	s-CDDP+VP-16
K152H	RT+CDDP+VP-16
K153H	RT+s-CDDP+VP-16
K160M	AMR単剤
K170M	Bevacizumab+full TC
K180S	Bevacizumab維持療法
K181S	Erlotinib+Bevacizumab
K190M	CBDCA+PEM
K200L	VNR単剤
K210H	CDDP+VNR+RT
K211H	s-CDDP+VNR+RT
K220M	S-1+CBDCA
K230H	CDDP+S-1
K231H	s-CDDP+S-1
K232H	RT+CDDP+S-1
K233H	RT+s-CDDP+S-1
K240M	RT+weekly TC
K250M	CPT-11単剤
K260L	エンドキサン(5%Tz)(500mg/m ²)
K261L	エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m ²)
K262L	エンドキサン(生食)(500mg/m ²)
K263L	エンドキサン(生食)(1000mg/m ²)
K270M	CBDCA+PEM+Bevacizumab
K281H	s-CDDP+PEM+Bevacizumab
K290M	Nab-TC
K300L	PEM+Bevacizumab
K330L	S-1+GEM
K340L	NGT単剤
K360S	Nivolumab単剤(呼吸器)(2W)
K361S	Nivolumab単剤(呼吸器)(4W)
K370L	DTX+Ramucirumab
K380S	Pembrolizumab単剤(呼吸器)(3W)
K390S	Atezolizumab単剤

code	レジメン名
K410M	Pembrolizumab+Nab-TC
K421H	Pembrolizumab+s-CDDP+PEM
K430M	Pembrolizumab+CBDCA+PEM
K440L	Pembrolizumab+PEM
K450M	Atezolizumab+Bevacizumab+TC
K460S	Atezolizumab+Bevacizumab
K470M	Atezolizumab+CBDCA+VP-16
K480M	Atezolizumab+Nab-TC
K490H	Durvalumab+CDDP+VP-16
K491H	Durvalumab+s-CDDP+VP-16
K500M	Durvalumab+CBDCA+VP-16
K510S	Durvalumab維持療法
K520H	Ipilimumab+Nivolumab +CDDP+PEM
K521H	Ipilimumab+Nivolumab +s-CDDP+PEM
K530M	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM
K540M	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX
K550S	Ipilimumab+Nivolumab(呼吸器)
K560M	Pembrolizumab+CBDCA+PTX
K570M	CBDCA+weekly PTX
K580S	Erlotinib+Ramucirumab
K610L	NabPTX
K620H	Trastuzumab Deruxtecan
K630H	Nivolumab+CDDP+PEM
K631H	Nivolumab+s-CDDP+PEM
K640M	Nivolumab+CBDCA+PEM
K650M	Nivolumab+CBDCA+PTX
K660H	Nivolumab+CDDP+GEM
K661H	Nivolumab+s-CDDP+GEM
K670M	Durvalumab+Tremelimumab+CBDCA+nabPTX(C1-4)
K671S	Durvalumab+Tremelimumab (C5,C7-)
K672S	Durvalumab+Tremelimumab (C6)
K680H	s-CDDP+PEM+Osimertinib
K690M	CBDCA+PEM+Osimertinib
K700L	PEM+Osimertinib
K710M	Amivantamab+ CBDCA+PEM(C1)(80kg未満)
K711M	Amivantamab+ CBDCA+PEM(C2)(80kg未満)
K712M	Amivantamab+ CBDCA+PEM(C3.4)(80kg未満)
K713L	Amivantamab+ CBDCA+PEM(C5以降)(80kg未満)
L720M	Amivantamab+ CBDCA+PEM(C1)(80kg以上)
L721M	Amivantamab+ CBDCA+PEM(C2)(80kg以上)
L722M	Amivantamab+ CBDCA+PEM(C3.4)(80kg以上)
L723L	Amivantamab+ CBDCA+PEM(C5以降)(80kg以上)
K730S	Durvalumab維持療法(SCLC)
K740H	Pembrolizumab+s-CDDP+GEM
K750S	Tarlatamab(1コース目)
K751S	Tarlatamab(2コース目以降)

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師	
PEM単剤		
非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、悪性胸膜中皮腫		
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

登録番号 K010L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日毎

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							

投与開始日
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.4.19

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

登録番号

K020L

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期

28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注		●	●	●					
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●	●					

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日
2011.5.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+GEM(肺癌)

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

K031H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●				●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ		●						
6	生食	50	mL	点滴静注						●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●		
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
8	生食	100	mL	点滴静注		●				●		
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●				●		
9	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
10	生食	250	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
11	生食	50	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●						
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日

服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K041M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

full-dose TC
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1
ゲフェチニブ	250	mg	内服	day1-21

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4-21)	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●						
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注								
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
6	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

DTX単剤
非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K050L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K060M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

CBDCA+CPT-11

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	50	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●		●	●			
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注				●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●			
5	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●			
	イリノテカン	50	mg/m ²	点滴静注	90分	●		●	●			
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CBDCA+DTX
肺癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行



申請医師

備考欄

登録番号 K070M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日
服薬指導

☐ 有 ☐ 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K080M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CBDCA+GEM
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●		●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●						
4	生食	50	mL	点滴静注				●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●				
5	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●				
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K090M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CBDCA+VP-16
肺癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	day12,3
カルボプラチン	AUC5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●	●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●				
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K100H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CDDP+CPT-11
小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●	●		
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注						●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●		
7	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●		
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●				●	●		
8	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
12	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

服薬指導 有☐ 無☐

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+CPT-11

小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

K101H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日
休薬
4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●	●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注					●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分				●	●			
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●			●	●			
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●			●	●			
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CDDP+CPT-11
非小細胞肺癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K110H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	28日	4～6コース
休薬		

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(8)	Day(15)	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●	●	
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注						●	●	
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●	
7	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●	
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●				●	●	
8	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●						
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
12	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●			

投与開始日	
服薬指導	有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日	登録年月日	2011.7.27
	削除年月日	

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+CPT-11

非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

K111H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●				●	●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注						●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●		
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●		
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●				●	●		
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K121H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+DTX
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬 4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K131H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日

服薬指導

有口

無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CDDP+VNR
肺癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K140H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day(8)	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●					●	
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
6	生食	50	mL	点滴静注		●					●	
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●					●	
7	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●						
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●			
投与開始日												
服薬指導	有 ☐ 無 ☐											

化学療法委員会承認月日 登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VNR

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

K141H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4	Day()	Day()	Day(8)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K150H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CDDP+VP-16
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●				
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●				
8	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●						
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
12	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

投与開始日 有☐ 無☐
服薬指導

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VP-16

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

K151H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期
休薬

21日

4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

投与開始日
服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K152H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

RT+CDDP+VP-16
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラストテット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●				
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●				
	ラストテット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●				
8	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●						
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
12	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				

投与開始日 有☐ 無☐
服薬指導

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

登録番号 K153H

備考欄

RT+s-CDDP+VP-16

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日
登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K160M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

AMR単剤
肺癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルセド	40	mg/m ²	点滴静注	day12,3

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	カルセド	40	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●	●					

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日
登録年月日 2011.11.23
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Bevacizumab+full TC
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K170M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日
登録年月日 2011.11.23
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K180S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Bevacizumab維持療法

非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

ベバシズマブBS

15

5 mg

点滴静注

day1

投与周期 21(～28)日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()		
1	生食	100	mL	点滴静注	90→30分	●									
2	生食	100	mL	点滴静注		●									
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90→30分	●									
投与開始日													化学療法委員会承認月日	登録年月日	2011.11.23
服薬指導	有 ☐ 無 ☐													削除年月日	

レジメン記入フォーマット

登録番号 K181S

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

Erlotinib+Bevacizumab

非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ベバシズマブBS

15

mg/kg

点滴静注

day1

タルセバ

150

mg/body

經日

day1-21

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CBDCA+PEM
肺癌(非扁平上皮癌)
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K190M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.11.23
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

VNR単剤
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K200L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●				
2	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注		●	●				
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●	●				

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認 登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K210H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

CDDP+VNR+RT

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

21日

2(～4)コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5-7)	Day(8)	Day(9-21)	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●					●		
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	50	mL	点滴静注		●					●		
	ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	全開	●					●		
7	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●							
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

投与開始日

服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

2011.11.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VNR+RT

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

K211H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期
休薬

21日

2(～4)コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day(9-28)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

S-1+CBDCA
肺癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K220M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
S-1	80	mg/m ²	経口	day1-14

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	S-1	80mg/m ²		経口	朝夕食後	●	●					

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.11.23
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K230H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

CDDP+S-1

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day8
S-1	80	mg/m ²	経口	day1～21

投与周期 35日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9)	Day(10)	Day(11)	Day(12-21)	Day(35)	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×		●						
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分		●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×		●						
4	パロノセトロンパッチ	0.75	mg	点滴静注			●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分		●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×		●						
6	生食	400	mL	点滴静注			●						
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	90分		●						
7	ソルデム3A	500	mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分		●						
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分		●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分		●	●	●				
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分		●	●	●				
	S-1	80	mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●	●	●	●		
	デカドロン	8	mg	内服				●	●	●			

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日
登録年月日 2011.11.23
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K231H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 s-CDDP+S-1



対象疾患名 肺癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day8
S-1	80	mg/m ²	経口	day1～21

投与周期 35日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9-11)	Day(12～21)	Day()	Day()	Day()	
1	生食	100	mL	点滴静注			●						
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注			●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分		●						
3	生食	50	mL	フラッシュ			●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分		●						
5	生食	50	mL	フラッシュ			●						
6	生食	500	mL	点滴静注			●						
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分		●						
7	生食	250	mL	点滴静注			●						
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分		●						
8	生食	50	mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開		●						
9	生食	250	mL	点滴静注	60分		●						
	S-1	80	mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服				●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 K232H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

RT+CDDP+S-1
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m ²	経口	day1-14

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンパッチ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●							
7	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	S-1	80	mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●	●	●			
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

投与開始日
服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日
登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K233H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

RT+s-CDDP+S-1

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m ²	経口	day1～14

投与周期

28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60分	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●							
4	パロノセトロンパツ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	S-1	80	mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●					
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K240M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

RT+weekly TC
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36
カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	day1,8,15,22,29,36

投与周期	49日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K250M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CPT-11単剤
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2012.2.28
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K260L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用剤

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期	14日
休薬	

[illegible]

投与開始日
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日	2013.2.20
削除年月日	

レジメン記入フォーマット

登録番号 K261L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法、運動療法
外科	骨折	骨折	骨折の固定	手術、石膏固定
産婦人科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診、分娩
泌尿器科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、透析
神経科	脳卒中	脳卒中	神経機能の回復	手術、リハビリテーション
眼科	近視	近視	視力の改善	眼鏡、コンタクトレンズ
耳鼻科	鼻炎	鼻炎	鼻の症状の改善	点鼻薬、内服薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術、化学療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん		

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期	14日
休薬	

[illegible]

投与開始日
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日	2015.11.07
削除年月日	

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン(生食)(500mg/m ²)
間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

登録番号 K262L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2013.2.20
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K263L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

エンドキサン(生食)(1000mg/m2)

間質性肺炎 膠原病

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

エンドキサン

1000

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 14日

休薬

[illegible]

投与開始日

服藥指導

有口

無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2015.11.07

消除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CBDCA+PEM+Bevacizumab
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K270M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+PEM+Bevacizumab

非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

K281H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K290M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●		●	●				
2	パロノセトロンパツ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●				
5	生食	50	mL	フラッシュ	30分			●	●				
6	生食	20	mL/m2	点滴静注		●		●	●				
	アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●	●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●							

投与開始日

服薬指導

有

無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K300L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

#REF!

非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

ベバシズマブBS

15

mg/kg

点滴静注

day1

ペメトレキセド

500

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 21(～28)日[illegible]

投与開始日

服藥指導

有口

無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

S1+GEM
非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K330L

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	60	mg/m ²	内服	day1-14
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day8,15

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分			●		●			
2	生食	50	mL	点滴静注				●		●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●		●			
3	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注				●		●			
	生食	100	mL	点滴静注	30分			●		●			
	S-1	60	mg/m ²	内服		●	●	●	●				

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K340L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

NGT单剂(肺癌)

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

ハイカムチン

1

 mg/m^2

点滴静注

day1~5

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day(6)	Day(7)
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●	●		
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	ハイカムチン	1	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 K360S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

附录 1: 目

申請医師

備考欄

Nivolumab単剤 (呼吸器)(2W)

切除不能非小細胞肺癌、惡性胸膜中皮腫

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オブジーボ

240

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K361S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab単剤 (呼吸器)(4W)	
-----------------------	--

切除不能非小細胞肺癌、惡性胸膜中皮腫

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オプジーボ

480

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

DTX+Ramucirumab
非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K370L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	60分→30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	 	●							
6	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K380S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

☐術前
 ☐術後補助
 ☒再発・進行

[illegible]投与周期 21日[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K390S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Atezolizumab单剂

对象疾患名

切除不能非小細胞肺癌,小細胞肺癌,PD-L1陽性非小細胞肺癌(Ⅱ-ⅢA期)の術後補助療法

治療目的

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

テセントリク

1200

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K410M

診療科		申請医師		備考欄
レジメン名	Pembrolizumab+Nab-TC			
対象疾患名	未治療の転移性扁平上皮非小細胞肺癌			
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行			
治療内容				

[illegible]

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

Pembrolizumab+s-CDDP+PEM

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

登録番号

K421H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 K430M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+CBDCA+PEM

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

キイトルーダ

200

mg/body

点滴静注

day1

ペメトレキセド

500

 mg/m^2

点滴静注

day1

カルボプラチン

AUC 5

5	
---	--

点滴静注

day1

カカボシナナ

ADD 9

--	--

无洞肝左	
------	--

Day 1	

--	--

[illegible]

--	--

[illegible]

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 **21日**

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K440L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+PEM

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

キイトルーダ

200

mg/body

点滴静注

day1

ペメトレキセド

500

 mg/m^2

点滴静注	
------	--

day1

投与周期 **21日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K450M

診療科		申請医師		備考欄
レジメン名	Atezolizumab+Bevacizumab+TC			
対象疾患名	未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌			
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行			
治療内容				

[illegible]

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
10	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
11	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 **K460S**

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Atezolizumab+Bevacizumab

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

テセントリク

1200

mg/bodyv

点滴静注

day1

ベバシズマブBS

15

mg/kg

点滴静注

day1

投与周期 21日

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K470M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Atezolizumab+CBDCA+VP-16
進展型小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60→30分	●	●	●					
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	60→30分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	60→30分	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K490H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
12	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
13	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Durvalumab+s-CDDP+VP-16

進展型小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K491H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
7	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
12	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
13	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K500M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Durvalumab+CBDCA+VP-16	
進展型小細胞肺癌	
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行	

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラストット	80	mg/m ²	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K510S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Durvalumab維持療法

進展型小細胞肺癌、非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

イミフィンジ

1500

0 mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM

切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

備考欄

登録番号 K520H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1,day22

投与周期 42日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day(25)
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●			
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●				●			
3	生食	50	mL	点滴静注	×	●				●			
4	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●				●			
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
6	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注	30分	●				●			
8	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●				●			
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●				●			
9	生食	50	mL	フラッシュ	×	●				●			
10	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●				●			
11	生食	400	mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	90分	●				●			
12	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●				●			
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●				●			
13	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
14	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
15	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●		●	●	●

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 K521H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1,day22

投与周期

42日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
2	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●				●			
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●				●			
6	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●				●			
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●				●			
7	生食	50	mL	フラッシュ		●				●			
8	パロノセトロンパツ	0.75	mg	点滴静注		●				●			
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●				●			
9	生食	50	mL	フラッシュ		●				●			
10	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●				●			
11	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●				●			
12	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●				●			
13	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●				●			
14	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●				●			
15	生食	250	mL	点滴静注	60分	●				●			
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●		●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 K530M

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM

对象疾患名

切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療內容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期	42日
------	-----

休藥

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●			●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●			●				
7	生食	50	mL	フラッシュ		●			●				
8	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●			●				
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K540M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX

切除不能な進行再発扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期

休薬

42日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●			●				
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	生食	50	mL	点滴静注		●			●				
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●			●				
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注	15分	●			●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●			●				
8	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●			●				
9	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
10	生食	500	mL	点滴静注		●			●				
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●			●				
11	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K550S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

	Ipilimumab+Nivolumab (呼吸器)
--	----------------------------

对象疾患名

切除不能な進行再発非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オプジーボ

360

mg/body

点滴静注

day1.day22

ヤーボーイ

1

mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 42日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(22)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●	●						
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K560M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

Pembrolizumab+CBDCA+PTX

切除不能な進行再発非小細胞扁平上皮癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●							
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ		●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K570M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期
休薬

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **K580S**

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

附录 1

申請医師

備考欄

Erlotinib+Ramucirumab

EGFR変異陽性の切除不能進行再発非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

サイラムザ

10

mg/kg

点滴静注

dav1

タルセバ

150

mg/body

経日

day1-14

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K610L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

NabPTX

对象疾患名

既治療の進行非小細胞肺癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K620H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.27	mL/kg	点滴静注		●							
	エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K630H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師


備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

休薬

21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ		●						
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
7	生食	50	mL	フラッシュ		●						
8	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
9	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	90分	●						
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
12	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
13	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 K631H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
Nivolumab+s-CDDP+PEM	
臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌	
■術前 □術後補助 □再発・進行	

備考欄

--	--

投与周期	21日
休薬	

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
12	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
13	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K640M

診療科		申請医師	
レジメン名	Nivolumab+CBDCA+PEM		
対象疾患名	臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌		
治療目的	☒ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K650M

診療科		申請医師	
-----	--	------	--

備考欄

レジメン名	Nivolumab+CBDCA+PTX
-------	---------------------

対象疾患名	臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞肺癌
-------	----------------------

治療目的 ☒術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1
オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K660H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

休薬

21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(8)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●				●		
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ		●						
6	生食	50	mL	点滴静注						●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●		
7	生食	100	mL	点滴静注		●				●		
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●				●		
8	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	90分	●						
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
12	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 K661H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab+s-CDDP+GEM

臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●		●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注				●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●					
10	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●					
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
12	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
14	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K670M

診療科		申請医師	
-----	--	------	--

備考欄

レジメン名	Durvalmab+Tremelimumab+CBDCa+nabPTX(C1-4)
-------	---

対象疾患名	切除不能非小細胞肺癌
-------	------------

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イジユド	75	mg/body	点滴静注	day1
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期	21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号	K671S
------	-------

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Durvalmab+Tremelimumab+CBDCA+nabPTX (C5,C7-)
--

切除不能非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

イミフィンジ

1500

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K672S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Durvalmab+Tremelimumab+CBDCa+nabPTX (C6)

切除不能非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

イジユド

75

mg/body

点滴静注

day1

イミフィン

1500

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K680H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

s-CDDP+PEM+Osimertinib

EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☒進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(5-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						
	タグリッソ	80	mg	内服		●	●	●					

投与開始日

服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K690M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

CBDCA+PEM+Osimertinib

EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☒進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	タグリッソ	80	mg	内服		●	●						
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												
										化学療法委員会承認月日		登録年月日	
												削除年月日	

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

登録番号

K710M

備考欄

Amivantamab+CBDCA+PEM(C1)(80kg未満)

EGFR遺伝子exon20挿入変異陽性非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day8,15

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●	●	●				
	カロナール	1000	mg	内服		●	●	●	●				
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	30分	●							
	生食	50	mL	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分		●						
	生食	50	mL	点滴静注	45分		●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	243	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●							
7	生食	229	mL	点滴静注			●						
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	33→50mL/hr		●						
8	生食	222	mL	点滴静注				●					
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	65mL/hr			●					
9	生食	222	mL	点滴静注					●				
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	85mL/hr				●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K711M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab+CBDCa+PEM(C2)(80kg未満)
EGFR遺伝子exon20挿入変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	222	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	120分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K712M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab+CBDCA+PEM(C3.4)(80kg未満)

EGFR遺伝子exon20挿入変異陽性非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K713L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用薬

申請医師

備考欄

Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg未満)

EGFR遺伝子exon20挿入変異陽性非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K720M

診療科		申請医師		備考欄
レジメン名	Amivantamab+CBDCA+PEM(C1)(80kg以上)			
対象疾患名	EGFR遺伝子exon20挿入変異陽性非小細胞肺癌			
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行			
治療内容				

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキシド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day8.15

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●	●	●				
	カロナール	1000	mg	内服		●	●	●	●				
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	30分	●							
	生食	50	mL	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分		●						
	生食	50	mL	点滴静注	45分		●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	243	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●							
7	生食	222	mL	点滴静注			●						
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	25→50mL/hr		●						
8	生食	215	mL	点滴静注				●					
	ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	65mL/hr			●					
9	生食	215	mL	点滴静注					●				
	ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	85mL/hr				●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K721M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab+CBDCa+PEM(C2)(80kg以上)
EGFR遺伝子exon20挿入変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K722M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab + CBDCA + PEM(C3.4)(80kg以上)

EGFR遺伝子exon20挿入変異陽性非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	208	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	120分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K723L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg以上)

EGFR遺伝子exon20挿入変異陽性非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
---------	-----	-------------------	------	------

ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	day1
---------	------	---------	------	------

--	--	--	--	--

投与周期 **21日**[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K730S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請醫師

備考欄

Durvalumab維持療法(SCLC)

進展型小細胞肺癌,限局型小細胞肺癌CRT後の維持療法

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

イミフインジ

1500

0 mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K740H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+s-CDDP+GEM

臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ		●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注				●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●					
10	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●					
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
12	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
14	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K750S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Tarlatamab(1コース目)
進展型小細胞肺癌
□術前 □術後補助 ■再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イムデトラ	1	mg/body	点滴静注	day1
イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	day8,15

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	8.25	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	236	mL	点滴静注		●							
	注射用水	1.3	mL	点滴静注		●							
	イムデトラ	1	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	233	mL	点滴静注			●	●					
	注射用水	4.4	mL	点滴静注			●	●					
	イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	60分		●	●					
4	生食	1000	mL	点滴静注	4時間	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 K751S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Tarlatamab(2コース目以降)

進展型小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

イムデトラ

10

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 **14日**[illegible]