

code	レジメン名
K010L	PEM単剤
K020L	GEM単剤
K031H	s-CDDP+GEM
K040M	full-dose TC
K041M	full-dose TC
K050L	DTX単剤
K060M	CBDCA+CPT-11
K070M	CBDCA+DTX
K080M	CBDCA+GEM
K090M	CBDCA+VP-16
K101H	s-CDDP+CPT-11
K111H	s-CDDP+CPT-11
K121H	s-CDDP+DTX
K131H	s-CDDP+PEM
K141H	s-CDDP+VNR
K151H	s-CDDP+VP-16
K153H	RT+s-CDDP+VP-16
K160M	AMR単剤
K170M	Bevacizumab+full TC
K180S	Bevacizumab維持療法
K181S	Erlotinib+Bevacizumab
K190M	CBDCA+PEM
K200L	VNR単剤
K211H	s-CDDP+VNR+RT
K220M	S-1+CBDCA
K231H	s-CDDP+S-1
K233H	RT+s-CDDP+S-1
K240M	RT+weekly TC
K250M	CPT-11単剤
K260L	エンドキサン(5%Tz)(500mg/m ²)
K261L	エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m ²)
K262L	エンドキサン(生食)(500mg/m ²)
K263L	エンドキサン(生食)(1000mg/m ²)
K270M	CBDCA+PEM+Bevacizumab
K281H	s-CDDP+PEM+Bevacizumab
K290M	CBDCA+nabPTX
K300L	PEM+Bevacizumab
K330L	S-1+GEM
K340L	NGT単剤
K350M	DTX+Bevacizumab
K360S	Nivolumab単剤(呼吸器)(2W)
K361S	Nivolumab単剤(呼吸器)(4W)
K370L	DTX+Ramucirumab
K380S	Pembrolizumab単剤(呼吸器)(3W)
K390S	Atezolizumab単剤
K400S	Durvalumab単剤1(NSCLC)
K410M	Pembrolizumab+CBDCA+nabPTX
K421H	Pembrolizumab+s-CDDP+PEM
K430M	Pembrolizumab+CBDCA+PEM
K440L	Pembrolizumab+PEM

code	レジメン名
K450M	Atezolizumab+Bevacizumab+CBDCA+PTX
K460S	Atezolizumab+Bevacizumab
K470M	Atezolizumab+CBDCA+VP-16
K480M	Atezolizumab+Nab-TC
K491H	Durvalumab+s-CDDP+VP-16
K500M	Durvalumab+CBDCA+VP-16
K510S	Durvalumab維持療法(NSCLC)
K521H	Ipilimumab+Nivolumab +s-CDDP+PEM
K530M	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM
K540M	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX
K550S	Ipilimumab+Nivolumab(呼吸器)
K560M	Pembrolizumab+CBDCA+PTX
K570M	CBDCA+weekly PTX
K580S	Erlotinib+Ramucirumab
K590H	ADOC
K600M	CODE
K610L	nab-PTX(呼吸器)
K620H	Trastuzumab Deruxtecan(呼吸器)
K631H	Nivolumab+s-CDDP+PEM
K640M	Nivolumab+CBDCA+PEM
K650M	Nivolumab+CBDCA+PTX
K661H	Nivolumab+s-CDDP+GEM
K670M	Durvalumab+Tremelimumab+CBDCA+nabPTX(C1-4)
K671S	Durvalumab+Tremelimumab (C5,C7-)
K672S	Durvalumab+Tremelimumab (C6)
K680H	s-CDDP+PEM+Osimertinib
K690M	CBDCA+PEM+Osimertinib
K700L	PEM+Osimertinib
K710M	Amivantamab+CBDCA+PEM(C1)(80kg未満)
K711M	Amivantamab+CBDCA+PEM(C2)(80kg未満)
K712M	Amivantamab+CBDCA+PEM(C3.4)(80kg未満)
K713L	Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg未満)
K720M	Amivantamab+CBDCA+PEM(C1)(80kg以上)
K721M	Amivantamab+CBDCA+PEM(C2)(80kg以上)
K722M	Amivantamab+CBDCA+PEM(C3.4)(80kg以上)
K723L	Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg以上)
K730S	Durvalumab維持療法(SCLC)
K740H	Pembrolizumab+s-CDDP+GEM
K750S	Tarlatamab(1コース目)
K751S	Tarlatamab(2コース目以降)
K760S	Amivantamab+Lazertinib(C1)(80kg未満)
K761S	Amivantamab+Lazertinib(C2以降)(80kg未満)
K770S	Amivantamab+Lazertinib(C1)(80kg以上)
K771S	Amivantamab+Lazertinib(C2以降)(80kg以上)

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 K010L

PEM単剤
非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、悪性胸膜中皮腫
□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日毎

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.4.19
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K020L

診療科 申請医師

備考欄

レジメン名	GEM単剤
-------	-------

对象疾患名	肺癌
-------	----

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

投与開始日
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23

消除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K031H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+GEM(肺癌)
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
6	生食	50	mL	点滴静注						●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●		
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
8	生食	100	mL	点滴静注		●				●		
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●				●		
9	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
10	生食	250	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
11	生食	50	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●						
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 K041M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4-21)	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●						
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注								
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
6	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K050L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

DTX单剂

非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドセタキセル

	60
--	----

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 21日

[illegible]

投与開始日

服藥指導

有口

無□

化学療法委員会承認月日

登錄年月日 2011.7.27

消除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 K060M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	50	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●		●	●			
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注				●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●			
5	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●			
	イリノテカン	50	mg/m ²	点滴静注	90分	●		●	●			
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導
有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 K070M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日
服薬指導
有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K080M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●		●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	生食	50	mL	点滴静注				●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●				
5	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●				
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	day12,3
カルボプラチン	AUC5		点滴静注	day1

投与周期 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●				
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K101H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+CPT-11
小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60分	●			●	●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注					●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分				●	●			
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●			●	●			
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●			●	●			
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K111H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+CPT-11
非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●				●	●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注						●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●		
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●		
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●				●	●		
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服				●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 K121H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+DTX
肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K131H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+PEM
肺癌(非扁平上皮癌)、悪性中皮腫
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K141H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VNR
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4	Day()	Day()	Day(8)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K151H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VP-16
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラストテット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラストテット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K153H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

RT+s-CDDP+VP-16
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K160M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルセド	40	mg/m ²	点滴静注	day12,3

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	カルセド	40	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●	●					

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日
登録年月日 2011.11.23
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K170M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Bevacizumab+full TC
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬 4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K180S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

消滅了。

申請医師

備考欄

Bevacizumab維持療法

非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ベバシズマブBS

15

mg

点滴静注

dav1

投与周期

21(～28)日

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K181S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Erlotinib+Bevacizumab

非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ベバシズマブBS

15

mg/kg

点滴静注

day1

タルセバ

150

mg/body

經口

day 1
day1-21

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K190M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

CBDCA+PEM

肺癌(非扁平上皮癌)

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day(	Day(	Day(	Day(	Day(	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

登録番号

K200L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●				
2	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注		●	●				
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●	●				

投与開始日

服薬指導

有☐

無☐

化学療法委員会承認

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K211H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VNR+RT
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 2(～4)コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day(9-28)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K220M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

S-1+CBDCa

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

カルボプラチン

AUC 5

--	--

点滴静注

day1

S-1

80

 mg/m^2

経口

day1-14

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●					
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●					
3	生食	50	mL	フラッシュ		●					
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●					
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●					
	S-1	80mg/m ²		経口	朝夕食後	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K231H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+S-1
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day8
S-1	80	mg/m ²	経口	day1～21

投与周期 35日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9-11)	Day(12～21)	Day()	Day()	Day()	
1	生食	100	mL	点滴静注	×		●						
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注			●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分		●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×		●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分		●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×		●						
6	生食	500	mL	点滴静注			●						
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分		●						
7	生食	250	mL	点滴静注			●						
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分		●						
8	生食	50	mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開		●						
9	生食	250	mL	点滴静注	60分		●						
	S-1	80	mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服				●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

RT+s-CDDP+S-1
肺癌

申請医師

備考欄

登録番号 K233H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m ²	経口	day1～14

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンパッチ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	S-1	80	mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●					
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K240M

診療科	
レジメン名	RT+weekly TC
対象疾患名	肺癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36
カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	day1,8,15,22,29,36

投与周期 49日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K250M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

CPT-11単剤

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期

28日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	1 生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
	2 パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
	3 生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					

投与開始日

服薬指導

有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン (5%Tz) (500mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師 山根 隆志

備考欄

登録番号 K260L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day (1)	Day ()	Day ()	Day ()	Day ()	Day ()	Day ()	Day ()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	糖液 5%	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

登録番号

K261L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期
休薬

14日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	糖液 5%	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導

有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K262L

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請醫師

備考欄

エンドキサン(生食)(500mg/m²)

間質性肺炎 膠原病

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

エンドキサン

500

0	mg/m ²
---	-------------------

点滴静注

day1

投与周期 14日

休薬

[illegible]

投与開始日

服藥指導

有口

無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン(生食)(1000mg/m2)

間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

登録番号

K263L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期
休薬

14日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導

有口

無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K270M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K281H

診療科
レジメン名 s-CDDP+PEM+Bevacizumab
対象疾患名 非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

登録番号 K290M

備考欄

CBDCa+nabPTX

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●		●	●				
2	パロノセトロンパツ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●				
5	生食	50	mL	フラッシュ	30分			●	●				
6	生食	20	mL/m2	点滴静注		●		●	●				
	アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●	●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K300L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

PEM+Bevacizumab
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21(～28)日[illegible]

投与開始日
服薬指導

有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

消除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

S-1+GEM

非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

K330L

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	60	mg/m ²	内服	day1-14
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day8,15

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注				●		●			
2	生食	50	mL	点滴静注				●		●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●		●			
3	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注				●		●			
	生食	100	mL	点滴静注	30分			●		●			
	S-1	60	mg/m ²	内服		●	●	●	●				

投与開始日

服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K340L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

NGT单剂(肺癌)

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

ハイカムチン

1

 mg/m^2

点滴静注

day1~5

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day(6)	Day(7)
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●	●		
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	ハイカムチン	1	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 K360S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab単剤 (呼吸器)(2W)	
-----------------------	--

切除不能非小細胞肺癌、惡性胸膜中皮腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オプジーボ

240

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K361S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab単剤 (呼吸器)(4W)	
-----------------------	--

切除不能非小細胞肺癌、惡性胸膜中皮腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オプジーボ

480

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K370L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

DTX+Ramucirumab

非小細胞肺癌

申請医師

□術前

□術後補助

■再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	点滴時間	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	点滴時間	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	60分→30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	点滴時間	●							
6	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K380S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab単剤(呼吸器)(3W)

切除不能非小細胞肺癌、惡性胸膜中皮腫

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

キイトルーダ

200

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号	K390S
------	-------

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請醫師

備考欄

Atezolizumab単剤

切除不能非小細胞肺癌,小細胞肺癌,PD-L1陽性非小細胞肺癌(Ⅱ-ⅢA期)の術後補助療法

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

テセントリク

1200

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K410M

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab+CBDCa+nabPTX		
対象疾患名	未治療の転移性扁平上皮非小細胞肺癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●		●	●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	50	mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●				
7	生食	50	mL	点滴静注		●		●	●				
8	生食	20	mL/m ²	点滴静注		●		●	●				
	アブラキサシ	100	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●	●				
9	生食	50	mL	点滴静注		●							
10	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K421H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day (1)	Day (2-3)	Day (4)	Day ()	Day ()	Day ()	Day ()	Day ()
1	生食	100 mL	点滴静注	30分	●							
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	●							
3	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴静注	15分	●							
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 K430M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+CBDCA+PEM

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期	21日
------	-----

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K440L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+PEM

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

キイトルーダ

200

mg/body

点滴静注

day1

ペメトレキセド

500

 mg/m^2

点滴静注

day1

--	--

	0	

备注	
----	--

say:	
------	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K450M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Atezolizumab+Bevacizumab+CBDCA+PTX
未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌
□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンパッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
10	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
11	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 **K460S**

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

Atezolizumab+Bevacizumab

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

テセントリク

1200

mg/body

点滴静注

day1

ベバシズマブBS

15

mg/kg

点滴静注

day1

[illegible]

	()	()

[illegible]

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K470M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60→30分	●	●	●					
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	60→30分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	60→30分	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K480M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Atezolizumab+Nab-TC
化学療法未治療の扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●								
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●								
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●								
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●								
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●								
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●								
5	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●								
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●						
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●	●	●						
8	生食	20	mL/m2	点滴静注		●	●	●						
	アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●						
9	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●								
10	5%糖液	250	mL	点滴静注		●								
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●								

レジメン記入フォーマット

登録番号 K491H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Durvalumab+s-CDDP+VP-16
進展型小細胞肺癌
□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルール	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60分	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
12	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
13	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K500M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Durvalumab+CBDCA+VP-16
進展型小細胞肺癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラストエット	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K510S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Durvalumab維持療法(NSCLC)

对象疾患名

切除不能非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法

治療目的

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

イミフィンジ

1500

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K521H

診療科 申請医師 備考欄
 レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab+s-CDDP+PEM
 対象疾患名 切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌
 治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1.day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ベムレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1.day22
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1.day22

投与周期 42日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day (1)	Day (2)	Day (3)	Day (4)	Day (22)	Day (23)	Day (24)	Day ()
1	生食	100 mL	点滴静注	×	●				●			
2	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	オブジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●				●			
3	生食	50 mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25 mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	点滴静注	30分	●				●			
6	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●				●			
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●				●			
7	生食	50 mL	フラッシュ	×	●				●			
8	パロノセトロンパ	0.75 mg	点滴静注		●				●			
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●				●			
9	生食	50 mL	フラッシュ	×	●				●			
10	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●				●			
11	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	ベムレキセド	500 mg/m ²	点滴静注	15分	●				●			
12	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●				●			
13	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	60分	●				●			
14	生食	50 mL	点滴静注		●				●			
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●				●			
15	生食	250 mL	点滴静注	60分	●				●			
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●		●	●	●

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM

切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

登録番号 K530M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期 42日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●			●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●			●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●			●				
8	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●			●				
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K540M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX

対象疾患名 切除不能な進行再発扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●			●				
1	生食	100 mL	点滴静注	30分	●			●				
2	生食	100 mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50 mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25 mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	点滴静注	30分	●			●				
6	生食	50 mL	点滴静注		●			●				
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注		●			●				
	ファモチジン注	20 mg	点滴静注	15分	●			●				
7	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●			●				
8	パロノセトロンパッグ	0.75 mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●			●				
9	生食	50 mL	フラッシュ	30分	●			●				
10	生食	500 mL	点滴静注		●			●				
	パクリタキセル	200 mg/m ²	点滴静注	180分	●			●				
11	5%糖液	250 mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	●			●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K550S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Ipilimumab+Nivolumab (呼吸器)

切除不能な進行再発非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オプジーボ

360

mg/body

点滴静注

day1,day22

ヤーボーイ

1

mg/kg

点滴静注

day1

[illegible][illegible]

--	--

[illegible][illegible]

投与周期 42日

42日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(22)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●						
4	生食	25	mL	点滴静注		●						
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K560M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+CBDCA+PTX
切除不能な進行再発非小細胞扁平上皮癌
□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーフ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●							
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K580S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Erlotinib+Ramucirumab

EGFR変異陽性の切除不能進行再発非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

サイラムザ

10

mg/kg

点滴静注

day1

タルセバ

150

mg/body

經口

day1-14

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K590H

診療科 レジメン名 対象疾患名 治療目的 治療内容

申請医師 備考欄

ADOC
胸腺腫
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキソルビシン	40	mg/m ²		点滴静注	day1
シスプラチン	50	mg/m ²		点滴静注	day1
オンコビン	0.6	mg/m ²	2mg	点滴静注	day3
エンドキサン	700	mg/m ²		点滴静注	day4

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●		●	●				
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	50	mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●				
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	40	mg/m ²	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注				●					
	オンコビン	0.6	mg/m ²	点滴静注	全開			●					
14	生食	500	mL	点滴静注					●				
	エンドキサン	700	mg/m ²	点滴静注	120分				●				
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

CODE

胸腺腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K600M

治療内容 薬品名 標準投与量 単位 最大量 投与経路 投与日

シスプラチン	25	mg/m ²		点滴静注	day1.8.15.22.29.36.43.50.57
オンコピン	1	mg/m ²	2mg	点滴静注	day1.8.22.36.50
ドキソルビシン	40	mg/m ²		点滴静注	day1.15.29.43.57
ラステット	80	mg/m ²		点滴静注	day1-3.15-17.29-31.43-45.57-59

投与周期 63日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day(16-17)	Day(22)	Day(29)	Day(30-31)	Day(36)	Day(43)	Day(44-45)	Day(50)	Day(57)	Day(58-59)
1	ヴィーンD	500	mL	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
2	ヴィーンD	500	mL	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
3	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●		●	●		●	●		●	●		●	●	
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
5	生食	50	mL	点滴静注			●			●			●			●			●
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●			●			●			●			●
6	生食	50	mL	点滴静注		●		●			●			●			●		
	オンコピン	1	mg/m ²	点滴静注	全開	●		●			●			●			●		
7	生食	100	mL	点滴静注		●			●			●			●			●	
	ドキソルビシン	40	mg/m ²	点滴静注	30分	●			●			●			●			●	
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●
	ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●
9	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●		●	●		●	●		●	●	
	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	

レジメン記入フォーマット

登録番号 K610L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

#REF!

既治療の進行非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

アブラキサン

100

 mg/m^2

点滴静注

day1.8.15

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K620H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師
 Trastuzumab Deruxtecan
 がん化学療法後に増悪したHER2(ERBB2)遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K631H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

Nivolumab+s-CDDP+PEM

臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

備考欄

投与周期 21日

休薬

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンパッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
12	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
13	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K640M

診療科		申請医師	
レジメン名	Nivolumab+CBDCA+PEM		
対象疾患名	臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌		
治療目的	☒ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K650M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

	Nivolumab+CBDCA+PTX
--	---------------------

臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞肺癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

パクリタキセル

200

 mg/m^2

点滴静注

day1

カルボプラチン

AUC6

	c

点滴静注

day1

オブジーボ

360

mg/bodyv

点滴静注

day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K661H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

Nivolumab+s-CDDP+GEM

臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●		●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注				●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●					
10	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●					
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
12	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
14	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K670M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法、運動療法
外科	骨折	骨折	骨折の固定	手術、石膏固定
婦人科	月経不調	月経不調	月経の正常化	ホルモン療法
産科	妊娠高血圧症候群	妊娠高血圧症候群	血圧のコントロール	内服薬、安静臥床
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	脂質のコントロール	内服薬、食事療法
内科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性肝臓病	慢性肝臓病	肝機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性心臓病	慢性心臓病	心機能の維持	内服薬、運動療法
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	呼吸機能の維持	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	消化機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、免疫抑制剤
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	代謝機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、運動療法
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬、ホルモン療法
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬、輸血
内科	慢性皮膚疾患	慢性皮膚疾患	皮膚機能の維持	外用薬、保湿剤
内科	慢性眼疾患	慢性眼疾患	視力維持	点眼薬、手術
内科	慢性耳鼻咽喉科疾患	慢性耳鼻咽喉科疾患	聴覚維持	点鼻薬、手術
内科	慢性口腔疾患	慢性口腔疾患	口腔機能の維持	点鼻薬、手術
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、手術
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、免疫抑制剤
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	代謝機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、運動療法
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬、ホルモン療法
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬、輸血
内科	慢性皮膚疾患	慢性皮膚疾患	皮膚機能の維持	外用薬、保湿剤
内科	慢性眼疾患	慢性眼疾患	視力維持	点眼薬、手術
内科	慢性耳鼻咽喉科疾患	慢性耳鼻咽喉科疾患	聴覚維持	点鼻薬、手術
内科	慢性口腔疾患	慢性口腔疾患	口腔機能の維持	点鼻薬、手術
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、手術
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、免疫抑制剤
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	代謝機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、運動療法
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬、ホルモン療法
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬、輸血
内科	慢性皮膚疾患	慢性皮膚疾患	皮膚機能の維持	外用薬、保湿剤
内科	慢性眼疾患	慢性眼疾患	視力維持	点眼薬、手術
内科	慢性耳鼻咽喉科疾患	慢性耳鼻咽喉科疾患	聴覚維持	点鼻薬、手術
内科	慢性口腔疾患	慢性口腔疾患	口腔機能の維持	点鼻薬、手術
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、手術
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、免疫抑制剤
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	代謝機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、運動療法
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬、ホルモン療法
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬、輸血
内科	慢性皮膚疾患	慢性皮膚疾患	皮膚機能の維持	外用薬、保湿剤
内科	慢性眼疾患	慢性眼疾患	視力維持	点眼薬、手術
内科	慢性耳鼻咽喉科疾患	慢性耳鼻咽喉科疾患	聴覚維持	点鼻薬、手術
内科	慢性口腔疾患	慢性口腔疾患	口腔機能の維持	点鼻薬、手術
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、手術
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、免疫抑制剤
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	代謝機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、運動療法
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬、ホルモン療法
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬、輸血
内科	慢性皮膚疾患	慢性皮膚疾患	皮膚機能の維持	外用薬、保湿剤
内科	慢性眼疾患	慢性眼疾患	視力維持	点眼薬、手術
内科	慢性耳鼻咽喉科疾患	慢性耳鼻咽喉科疾患	聴覚維持	点鼻薬、手術
内科	慢性口腔疾患	慢性口腔疾患	口腔機能の維持	点鼻薬、手術
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、手術
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、免疫抑制剤
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	代謝機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、運動療法
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	

申請医師

備考欄

Durvalmab+Tremelimumab+CBDCa+nabPTX(C1-4)

切除不能非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

イジユト	75 mg/body	点滴静注	day1
------	------------	------	------

イミフィンジ	1500 mg/body	点滴静注	day1
--------	--------------	------	------

アブラキサン	100 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
--------	-----------------------	------	-----------

カルボプラチン	AUC6	点滴静注	day1
---------	------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期	21日
------	-----

21 日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K671S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Durvalmab+Tremelimumab+CBDCA+nabPTX (C5,C7-)

切除不能非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
--------	------	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 28日

28 日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K672S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

Durvalmab+Tremelimumab+CBDCA+nabPTX (C6)

切除不能非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

イジユド	75	mg/body	点滴静注	day1
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K680H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

#REF!
EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
☐術前 ☐術後補助 ☒進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期 21日 4～6コース
休業

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(5-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						
	タグリッソ	80	mg	内服		●	●	●					

投与開始日
服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K690M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

#REF!

申請医師

備考欄

EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☒進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	タグリッソ	80	mg	内服		●	●						
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												
										化学療法委員会承認月日		登録年月日	
												削除年月日	

レジメン記入フォーマット

登録番号 K700L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

#REF!

EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☒進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
	タグリッソ	80	mg	内服		●	●						

投与開始日
服薬指導 ☐ 有 ☐ 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

Amivantamab+CBDCA+PEM(C1)(80kg未満)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
□術前 □術後補助 ■再発・進行

備考欄

登録番号 K710M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day8.15

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●	●	●				
	カロナール	1000	mg	内服		●	●	●	●				
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●	●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	30分	●							
	生食	50	mL	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分		●						
	生食	50	mL	点滴静注	45分		●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	243	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●							
7	生食	229	mL	点滴静注			●						
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	33→50mL/hr		●						
8	生食	222	mL	点滴静注				●					
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	65mL/hr			●					
9	生食	222	mL	点滴静注					●				
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	85mL/hr				●				

投与開始日

服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K711M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab+CBDCA+PEM(C2)(80kg未満)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	222	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	120分	●							
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K712M

診療科		申請医師
レジメン名	Amivantamab+CBDCa+PEM(C3.4)(80kg未満)	
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行	
治療内容		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	X	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	X	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	215	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	120分	●							
投与開始日													
服薬指導													
								化学療法委員会承認月日				登録年月日	
												削除年月日	

レジメン記入フォーマット

登録番号 K713L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師
Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg未満)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
6	生食	215	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日
登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K721M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab+CBDCA+PEM(C2)(80kg以上)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	215	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	120分	●							
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K722M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab＋CBDCA+PEM(C3.4)(80kg以上)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	208	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	120分	●							
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K723L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師
Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg以上)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
6	生食	208	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日
登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K730S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Durvalumab維持療法(SCLC)

進展型小細胞肺癌, 限局型小細胞肺癌CRT後の維持療法

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

イミフィンジ

1500

mg/body

点滴静注

day1

[illegible]

mg/ body	

水洞河江	
------	--

day 1	
-------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K740H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1

投与周期
休薬

21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day (1)	Day (2-4)	Day (8)	Day ()	Day ()	Day ()	Day ()	Day ()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●		●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
6	パロノセトロンパッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注				●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●					
10	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●					
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
12	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
14	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K750S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Taratamab(1コース目)

進展型小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

イムデトラ

	1
--	---

mg/body

点滴静注

day1

イムデトラ

	10
--	----

mg/body

点滴静注

day8,15

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	8.25	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	236	mL	点滴静注		●							
	注射用水	1.3	mL	点滴静注		●							
	イムデトラ	1	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	233	mL	点滴静注			●	●					
	注射用水	4.4	mL	点滴静注			●	●					
	イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	60分		●	●					
4	生食	1000	mL	点滴静注	4時間	●	●	●					
投与開始日						化学療法委員会承認月日						登録年月日	
服薬指導 有 ☐ 無 ☐												削除年月日	

レジメン記入フォーマット

登録番号 K751S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Tarlatamab(2コース目以降)
進展型小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 14日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	点滴時間	●							
2	生食	233	mL	点滴静注		●							
	注射用水	4.4	mL	点滴静注		●							
	イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	60分	●							
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												
										化学療法委員会承認月日		登録年月日	
												削除年月日	

レジメン記入フォーマット

登録番号 K760S

診療科		申請医師	
レジメン名	Amivantamab+Lazertinib(C1)(80kg未満)		
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	700	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day8.15.22
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-28

投与周期	28日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day(16-21)	Day(22)	Day(23-28)
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●		●		●		●	
	カロナール	1000	mg	内服		●	●		●		●		●	
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●	●		●		●		●	
	生食	50	mL	点滴静注		●	●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●	●							
2	生食	243	mL	点滴静注		●								
	ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●								
3	生食	236	mL	点滴静注			●							
	ライブリバント	700	mg/body	点滴静注	50→75mL/hr		●							
4	生食	229	mL	点滴静注					●					
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	85mL/hr				●					
4	生食	229	mL	点滴静注							●		●	
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	125mL/hr						●		●	
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●

投与開始日	
服薬指導	有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K761S


診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
Amivantamab＋Lazertinib(G2以降)(80kg未満)	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day1
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-14

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●								
	カロナール	1000	mg	内服		●								
1	生食	100	mL	点滴静注		●								
2	生食	229	mL	点滴静注		●								
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	125mL/hr	●								
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●							

投与開始日	
服薬指導	有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日	登録年月日
	削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K770S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

Amivantamab + Lazertinib(C1)(80kg以上)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day8.15.22
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-28

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day(16-21)	Day(22)	Day(23-28)
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●		●		●		●	
	カロナール	1000	mg	内服		●	●		●		●		●	
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●	●		●		●		●	
	生食	50	mL	点滴静注		●	●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●	●							
2	生食	243	mL	点滴静注		●								
	ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●								
3	生食	229	mL	点滴静注			●							
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	35→50mL/hr		●							
4	生食	222	mL	点滴静注					●					
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	65mL/hr				●					
5	生食	222	mL	点滴静注							●			
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	85mL/hr						●			
6	生食	222	mL	点滴静注									●	
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	125mL/hr								●	
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K771S

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

Amivantamab+Lazertinib(C2以降)(80kg以上)

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day1
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-14

投与周期

14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●								
	カロナール	1000	mg	内服		●								
1	生食	100	mL	点滴静注		●								
2	生食	222	mL	点滴静注		●								
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	125mL/hr	●								
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●							

投与開始日

服薬指導

有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日