

code	レジメン名
K010L	PEM単剤
K020L	GEM単剤
K031H	s-CDDP+GEM
K040M	full-dose TC
K041M	full-dose TC
K050L	DTX単剤
K060M	CBDCa+CPT-11
K070M	CBDCa+DTX
K080M	CBDCa+GEM
K090M	CBDCa+VP-16
K101H	s-CDDP+CPT-11
K111H	s-CDDP+CPT-11
K121H	s-CDDP+DTX
K131H	s-CDDP+PEM
K141H	s-CDDP+VNR
K151H	s-CDDP+VP-16
K153H	RT+s-CDDP+VP-16
K160M	AMR単剤
K170M	Bevacizumab+full TC
K180S	Bevacizumab維持療法
K181S	Erlotinib+Bevacizumab
K190M	CBDCa+PEM
K200L	VNR単剤
K211H	s-CDDP+VNR+RT
K220M	S-1+CBDCa
K231H	s-CDDP+S-1
K233H	RT+s-CDDP+S-1
K240M	RT+weekly TC
K250M	CPT-11単剤
K260L	エンドキサン(5%Tz)(500mg/m2)
K261L	エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m2)
K262L	エンドキサン(生食)(500mg/m2)
K263L	エンドキサン(生食)(1000mg/m2)
K270M	CBDCa+PEM+Bevacizumab
K281H	s-CDDP+PEM+Bevacizumab
K290M	CBDCa+nabPTX
K300L	PEM+Bevacizumab
K330L	S-1+GEM
K340L	NGT単剤
K350M	DTX+Bevacizumab
K360S	Nivolumab単剤(呼吸器)(2W)
K361S	Nivolumab単剤(呼吸器)(4W)
K370L	DTX+Ramucirumab
K380S	Pembrolizumab単剤(呼吸器)(3W)
K390S	Atezolizumab単剤
K400S	Durvalumab単剤1(NSCLC)
K410M	Pembrolizumab+CBDCa+nabPTX
K421H	Pembrolizumab+s-CDDP+PEM
K430M	Pembrolizumab+CBDCa+PEM
K440L	Pembrolizumab+PEM

code	レジメン名
K450M	Atezolizumab+Bevacizumab+CBDCa+PTX
K460S	Atezolizumab+Bevacizumab
K470M	Atezolizumab+CBDCa+VP-16
K480M	Atezolizumab+Nab-TC
K491H	Durvalumab+s-CDDP+VP-16
K500M	Durvalumab+CBDCa+VP-16
K510S	Durvalumab維持療法(NSCLC)
K521H	Ipilimumab+Nivolumab +s-CDDP+PEM
K530M	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM
K540M	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PTX
K550S	Ipilimumab+Nivolumab(呼吸器)
K560M	Pembrolizumab+CBDCa+PTX
K570M	CBDCa+weekly PTX
K580S	Erlotinib+Ramucirumab
K590H	ADOC
K600M	CODE
K610L	nab-PTX(呼吸器)
K620H	Trastuzumab Deruxtecan(呼吸器)
K631H	Nivolumab+s-CDDP+PEM
K640M	Nivolumab+CBDCa+PEM
K650M	Nivolumab+CBDCa+PTX
K661H	Nivolumab+s-CDDP+GEM
K670M	Durvalumab+Tremelimumab+CBDCa+nabPTX(C1-4)
K671S	Durvalumab+Tremelimumab (C5,C7-)
K672S	Durvalumab+Tremelimumab (C6)
K680H	s-CDDP+PEM+Osimertinib
K690M	CBDCa+PEM+Osimertinib
K700L	PEM+Osimertinib
K710M	Amivantamab + CBDCa+PEM(C1)(80kg未満)
K711M	Amivantamab + CBDCa+PEM(C2)(80kg未満)
K712M	Amivantamab + CBDCa+PEM(C3.4)(80kg未満)
K713L	Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg未満)
K720M	Amivantamab + CBDCa+PEM(C1)(80kg以上)
K721M	Amivantamab + CBDCa+PEM(C2)(80kg以上)
K722M	Amivantamab + CBDCa+PEM(C3.4)(80kg以上)
K723L	Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg以上)
K730S	Durvalumab維持療法(SCLC)
K740H	Pembrolizumab+s-CDDP+GEM
K750S	Tarlatamab(1コース目)
K751S	Tarlatamab(2コース目以降)
K760S	Amivantamab + Lazertinib(C1) (80kg未満)
K761S	Amivantamab + Lazertinib(C2以降) (80kg未満)
K770S	Amivantamab + Lazertinib(C1) (80kg以上)
K771S	Amivantamab + Lazertinib(C2以降) (80kg以上)
K780M	Durvalumab+CBDCa+PEM
L790M	Durvalumab+CBDCa+PTX

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師			
PEM単剤				
非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、悪性胸膜中皮腫				
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行				
薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1

備考欄

登録番号 K010L

投与周期 21日毎

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							

投与開始日
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.4.19
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

GEM単剤

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

申請医師

備考欄

登録番号

K020L

投与周期

28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注		●	●	●					
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●	●					

投与開始日

服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

2011.5.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K031H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+GEM(肺癌)
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
6	生食	50	mL	点滴静注						●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●		
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
8	生食	100	mL	点滴静注		●				●		
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●				●		
9	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
10	生食	250	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
11	生食	50	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●						
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 K041M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day(4-21)	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●						
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注								
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
6	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CBDCA+CPT-11
肺癌

申請医師

備考欄

登録番号 K060M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	50	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●		●	●			
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注				●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●			
5	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●			
	イリノテカン	50	mg/m ²	点滴静注	90分	●		●	●			
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導
有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 K070M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日
服薬指導
有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K080M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●		●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	生食	50	mL	点滴静注				●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●				
5	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●				
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K101H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+CPT-11
小細胞肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●			●	●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注					●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分				●	●			
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●			●	●			
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●			●	●			
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K111H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+CPT-11
非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日
休薬 4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルール	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●	●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注						●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●		
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●		
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●				●	●		
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K121H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+DTX
肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K131H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+PEM
肺癌(非扁平上皮癌)、悪性中皮腫
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K141H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VNR
肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K151H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VP-16
肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラストテット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラストテット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K153H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

RT+s-CDDP+VP-16
肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 **K160M**

診療科		申請医師		備考欄
-----	--	------	--	-----

レジメン名	AMR単剤
-------	-------

対象疾患名 **肺癌**

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルセド [®]	40	mg/m ²	点滴静注	day12,3

投与周期	21日	4～6コース
休薬		

[illegible]

投与開始日	
服薬指導	有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日	2011.11.23
-------	------------

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K170M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Bevacizumab+full TC
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K181S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Erlotinib+Bevacizumab

非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ベバシズマブBS

15

mg/kg

点滴静注

day1

タルセバ

150

mg/bodyv

經日

day1-21

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K190M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

CBDCA+PEM

肺癌(非扁平上皮癌)

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day(	Day(	Day(	Day(	Day(	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

VNR単剤

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8

申請医師

登録番号

K200L

備考欄

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	全開	●	●				
2	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注		●	●				
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●	●				

投与開始日

服薬指導

有☐

無☐

化学療法委員会承認

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K211H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VNR+RT
肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 2(～4)コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day(9-28)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K220M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

S-1+CBDCa

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

カルボプラチン

AUC 5

--	--

点滴静注

day1

S-1

80

 mg/m^2

経口

day1-14

投与周期

21

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●					
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●					
3	生食	50	mL	フラッシュ		●					
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●					
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●					
	S-1	80mg/m ²		経口	朝夕食後	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K231H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+S-1
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day8
S-1	80	mg/m ²	経口	day1～21

投与周期 35日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9-11)	Day(12-21)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60分		●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注			●					
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分		●					
3	生食	50	mL	フラッシュ	60分		●					
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●					
	アロカリス	235	mg	点滴静注			●					
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分		●					
5	生食	50	mL	フラッシュ	60分		●					
6	生食	500	mL	点滴静注			●					
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分		●					
7	生食	250	mL	点滴静注			●					
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分		●					
8	生食	50	mL	点滴静注			●					
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開		●					
9	生食	250	mL	点滴静注	60分		●					
	S-1	80	mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●	●			
	デカドロン	8	mg	内服				●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K233H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

RT+s-CDDP+S-1
肺癌

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m ²	経口	day1～14

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンパッ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	S-1	80	mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●					
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K240M

診療科		申請医師	
-----	--	------	--

備考欄

レジメン名	RT+weekly TC
-------	--------------

対象疾患名	肺癌
-------	----

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容	一、術前 二、術後補助 三、術後 四、術後
------	-----------------------

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36
カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	day1,8,15,22,29,36

投与周期	49日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K250M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

CPT-11単剤

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期

28日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					

投与開始日

服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン(5%Tz)(500mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師 山根 隆志

備考欄

登録番号 K260L

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	糖液 5%	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日	登録年月日
	削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

登録番号

K261L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	糖液 5%	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日	
削除年月日	

レジメン記入フォーマット

登録番号 K262L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン(生食)(500mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日	登録年月日
	削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン(生食)(1000mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

登録番号

K263L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CBDCA+PEM+Bevacizumab
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K270M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K281H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

投与開始日

服薬指導

有

無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K290M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●		●	●				
2	パロノセトロンパツ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●				
5	生食	50	mL	フラッシュ	30分			●	●				
6	生食	20	mL/m2	点滴静注		●		●	●				
	アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●	●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●							

投与開始日

服薬指導

有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K300L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

	PEM+Bevacizumab	PEM+Placebo
Median OS (months)	10.7	8.6
95% CI	(9.5-11.9)	(7.7-9.5)
P-value	0.0001	

非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

□術前 □術後補助 ■再発・進行

— 1991

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

ベバシズマブBS

15

mg/kg

点滴静注

day1

ペメトレキセド

500

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 21(～28)日[illegible]

投与開始日

服藥指導

有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

S-1+GEM
非小細胞肺癌

申請医師

登録番号

K330L

備考欄

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	60	mg/m ²	内服	day1-14
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day8,15

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分			●		●			
2	生食	50	mL	点滴静注				●		●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●		●			
3	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注				●		●			
	生食	100	mL	点滴静注	30分			●		●			
	S-1	60	mg/m ²	内服		●	●	●	●				

投与開始日
服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K340L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

NGT单剂(肺癌)

肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

ハイカムチン

1

 mg/m^2

点滴静注

day1~5

投与周期 21日

4～6コース

休藥

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day(6)	Day(7)
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●	●		
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	ハイカムチン	1	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 K360S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Nivolumab単剤 (呼吸器)(2W)	
-----------------------	--

对象疾患名

切除不能非小細胞肺癌、惡性胸膜中皮腫

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

オプジーボ	240	mg/body	点滴静注	day1
-------	-----	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 14日

--	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K361S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Nivolumab単剤 (呼吸器)(4W)	
-----------------------	--

对象疾患名

切除不能非小細胞肺癌、惡性胸膜中皮腫

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

オプジーボ	480	mg/body	点滴静注	day1
-------	-----	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 28日

	100	100	100

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K370L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

DTX+Ramucirumab

非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	60分→30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	15分	●							
6	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K380S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Pembrolizumab単剤(呼吸器)(3W)

对象疾患名

切除不能非小細胞肺癌、惡性胸膜中皮腫

治療目的

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
--------	-----	---------	------	------

[illegible]

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K390S

診療科

申請醫師

備考欄

レジメン名

Atezolizumab単剤

对象疾患名

切除不能非小細胞肺癌,小細胞肺癌,PD-L1陽性非小細胞肺癌(Ⅱ-ⅢA期)の術後補助療法

治療目的

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
--------	------	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

[illegible]

登録番号 K410M

治療内容

備考欄

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	X	●		●	●				
2	生食 キイトルーダ [®]	100 200	mL mg/body	点滴静注 点滴静注	 30分	● ●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	X	●							
4	パロノセトロンバッグ アロカリス デカドロン	0.75 235 6.6	mg mg mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	 30分	● ● ●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	X	●							
6	生食 デカドロン	50 6.6	mL mg	点滴静注 点滴静注	 15分			● ●	● ●				
7	生食	50	mL	点滴静注	X	●		●	●				
8	生食 アブラキシサン	20 100	mL/m2 mg/m²	点滴静注 点滴静注	 30分	● ●		● ●	● ●				
9	生食	50	mL	点滴静注	X	●							
10	5%糖液 カルボプラチン	250 AUC6	mL	点滴静注 点滴静注	 60分	● ●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K421H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+s-CDDP+PEM

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

■術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 K430M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

	Pembrolizumab+CBDCA+PEM
--	-------------------------

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	X	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	X	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	X	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキシド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K440L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

	Pembrolizumab+PEM
--	-------------------

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

キイトルーダ

200

mg/body

点滴静注

day1

ペメトレキセド

500

 mg/m^2

点滴静注	
------	--

day1
day1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

	8	11

水洞前注	
------	--

day 1	

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K450M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Atezolizumab+Bevacizumab+CBDCA+PTX

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期

休薬

21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
10	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
11	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K460S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

	Atezolizumab+Bevacizumab
--	--------------------------

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路 投与日

投与日

テセントリク

1200

mg/body

点滴静注

day1

ベバシズマブBS

15

5	mg/kg
---	-------

点滴静注

day 1
day 1

--	--

--	--

	0	0

71571-51557	
-------------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 **21日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K470M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Atezolizumab+CBDCA+VP-16
進展型小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60→30分	●	●	●					
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	60→30分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	60→30分	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K491H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Durvalumab+s-CDDP+VP-16
進展型小細胞肺癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
7	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
12	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
13	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K500M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Durvalumab+CBDCA+VP-16
進展型小細胞肺癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60分	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	60分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K510S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Durvalumab維持療法(NSCLC)

非小細胞肺癌におけるCRT後の維持療法または術後補助化学療法

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

1000

標準投与量

单位

投与経路

投与日

イミフィンジ

1500

mg/body

点滴静注

day1

[illegible]

[illegible]

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

[illegible]

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K521H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Ipilimumab+Nivolumab+s-CDDP+PEM

切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1,day22

投与周期

42日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●				●			
2	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●				●			
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●				●			
6	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●				●			
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●				●			
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●				●			
8	パロノセトロンパッ	0.75	mg	点滴静注		●				●			
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●				●			
9	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●				●			
10	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●				●			
11	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●				●			
12	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●				●			
13	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●				●			
14	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●				●			
15	生食	250	mL	点滴静注	60分	●				●			
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●		●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 K530M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM

切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●			●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●			●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●			●				
8	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●			●				
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K540M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX

切除不能な進行再発扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期

42日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●			●				
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	生食	50	mL	点滴静注		●			●				
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●			●				
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注	15分	●			●				
7	生食	50	mL	フラッシュ		●			●				
8	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●			●				
9	生食	50	mL	フラッシュ		●			●				
10	生食	500	mL	点滴静注		●			●				
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●			●				
11	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K550S

診療科		申請医師		備考欄
レジメン名	Ipilimumab+Nivolumab (呼吸器)			
対象疾患名	切除不能な進行再発非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫			
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行			
治療内容				

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 42日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(22)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●	●						
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab+CBDCA+PTX		
対象疾患名	切除不能な進行再発非小細胞扁平上皮癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

登録番号 K560M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●							
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K570M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

CBDCA+weekly PTX

切除不能な進行再発非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	70 mg/m ²	mg	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	day1

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **K580S**

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Erlotinib+Ramucirumab	
-----------------------	--

EGFR変異陽性の切除不能進行再発非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

サイラムザ

10

mg/kg

点滴静注

day1

タルセバ

150

mg/bodyv

經日

day1-14

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K590H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

胸腺腫

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキソルビシン	40	mg/m ²		点滴静注	day1
シスプラチン	50	mg/m ²		点滴静注	day1
オンコビン	0.6	mg/m ²	2mg	点滴静注	day3
エンドキサン	700	mg/m ²		点滴静注	day4

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●		●	●				
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	50	mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●				
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	40	mg/m ²	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注				●					
	オンコビン	0.6	mg/m ²	点滴静注	全開			●					
14	生食	500	mL	点滴静注					●				
	エンドキサン	700	mg/m ²	点滴静注	120分				●				
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

CODE
胸腺腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K600M

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
シスプラチン	25	mg/m ²		点滴静注	day1.8.15.22.29.36.43.50.57
オンコビン	1	mg/m ²	2mg	点滴静注	day1.8.22.36.50
ドキソルビシン	40	mg/m ²		点滴静注	day1.15.29.43.57
ラステット	80	mg/m ²		点滴静注	day1-3.15-17.29-31.43-45.57-59

投与周期 63日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day(16-17)	Day(22)	Day(29)	Day(30-31)	Day(36)	Day(43)	Day(44-45)	Day(50)	Day(57)	Day(58-59)
1	ヴィーンD	500	mL	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
2	ヴィーンD	500	mL	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
3	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●		●	●		●	●		●	●		●	●	
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
5	生食	50	mL	点滴静注			●			●			●			●			●
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●			●			●			●			●
6	生食	50	mL	点滴静注		●		●			●			●			●		
	オンコビン	1	mg/m ²	点滴静注	全開	●		●			●			●			●		
7	生食	100	mL	点滴静注		●			●			●			●			●	
	ドキソルビシン	40	mg/m ²	点滴静注	30分	●			●			●			●			●	
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●
	ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●
9	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●		●	●		●	●		●	●	
	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	

レジメン記入フォーマット

登録番号 K620H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.27	mL/kg	点滴静注		●							
	エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K631H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

Nivolumab+s-CDDP+PEM

臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ		●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
12	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
13	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K640M

診療科		申請医師	
レジメン名	Nivolumab+CBDCA+PEM		
対象疾患名	臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌		
治療目的	☒ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K650M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

	Nivolumab+CBDCA+PTX
--	---------------------

臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞肺癌

☒術前
 ☐術後補助
 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

パクリタキセル

200

 mg/m^2

点滴静注

dav1

カルボプラチン

AUC6

8	
---	--

点滴静注

day1

オブジーボ

360

mg/bodyv

点滴静注

day1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

[illegible][illegible][illegible]

投与周期

21

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K661H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
Nivolumab+s-CDDP+GEM	
臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌	

備考欄

--	--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●		●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注				●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●					
10	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●					
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
12	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
14	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K670M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Durvalmab+Tremelimumab+CBDCA+nabPTX(C1-4)

切除不能非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

イジユド	75mg/body	点滴静注	day1
------	-----------	------	------

イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
--------	------	---------	------	------

アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
--------	-----	-------------------	------	-----------

カルボプラチン	AUC6	点滴静注	day1
---------	------	------	------

投与周期	21日
------	-----

☐ Not a priority ☐ Low priority ☐ Medium priority ☐ High priority	☐ Not a priority ☐ Low priority ☐ Medium priority ☐ High priority
---	---

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K671S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Durvalmab+Tremelimumab+CBDCA+nabPTX (C5,C7-)

对象疾患名

切除不能非小細胞肺癌

治療目的

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
--------	------	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K672S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Durvalmab+Tremelimumab+CBDCa+nabPTX (C6)

切除不能非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

イジユド	75mg/body	点滴静注	day1
------	-----------	------	------

イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
--------	------	---------	------	------

12/1/22	1000	mg/ body	無調整注	day 1

投与周期 28日

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K680H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
#REF!	
EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)	
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 進行	

備考欄

--	--	--

投与周期 21日 4～6コース
休薬

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(5-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						
	タグリッソ	80	mg	内服		●	●	●					

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K690M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

#REF!	
EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)	
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 進行	
薬品名	標準投与量 単位 投与経路 投与日
ペメトレキセド	500 mg/m ² 点滴静注 day1
カルボプラチン	AUC 5 点滴静注 day1
タグリッソ	80 mg 内服 day1-21

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	タグリッソ	80	mg	内服		●	●						
投与開始日	化学療法委員会承認月日												登録年月日
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K700L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

#REF!
EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
☐術前 ☐術後補助 ☒進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
	タグリッソ	80	mg	内服		●	●						

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日
登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K710M

診療科		申請医師
レジメン名	Amivantamab+CBDCA+PEM(C1)(80kg未満)	
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行	
治療内容		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day8.15

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●	●	●				
	カロナール	1000	mg	内服		●	●	●	●				
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	30分	●							
	生食	50	mL	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分		●						
	生食	50	mL	点滴静注	45分		●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベメトレキセド	500	mg/㎡	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	243	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●							
7	生食	229	mL	点滴静注			●						
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	33→50mL/hr		●						
8	生食	222	mL	点滴静注				●					
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	65mL/hr			●					
9	生食	222	mL	点滴静注					●				
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	85mL/hr				●				
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K711M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab+CBDCA+PEM(C2)(80kg未満)

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーフ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	222	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日

服薬指導

有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K712M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab + CBDCA + PEM(C3.4)(80kg未満)

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーフ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	215	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日

服薬指導

有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg未満)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

登録番号

K713L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
6	生食	215	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 **K720M**

診療科		申請医師		備考欄
レジメン名	Amivantamab + CBDCA + PEM(C1)(80kg以上)			
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌			
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行			
治療内容				

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day8.15

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K721M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab+CBDCA+PEM(C2)(80kg以上)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーフ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	215	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日

服薬指導

有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K722M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab+CBDCA+PEM(C3.4)(80kg以上)

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーフ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	208	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日

服薬指導

有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K723L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師
Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg以上)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
6	生食	208	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K730S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Durvalumab維持療法(SCLC)	
----------------------	--

進展型小細胞肺癌, 限局型小細胞肺癌CRT後の維持療法

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

イミフィンジ

1500

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K740H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+s-CDDP+GEM

臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ		●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注				●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●					
10	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●					
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
12	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
14	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

登録番号 K750S

備考欄

進展型小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

イムデトラ	1 mg/body	点滴静注	day1
-------	-----------	------	------

イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	day8,15
-------	----	---------	------	---------

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	8.25	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	236	mL	点滴静注		●							
	注射用水	1.3	mL	点滴静注		●							
	イムデトラ	1	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	233	mL	点滴静注			●	●					
	注射用水	4.4	mL	点滴静注			●	●					
	イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	60分		●	●					
4	生食	1000	mL	点滴静注	4時間	●	●	●					

化学療法委員会承認月日

登録年月日

服藥指導 有 ☐ 無 ☐

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K751S

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

Tarlatamab(2コース目以降)

進展型小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 14日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	点滴静注	●							
2	生食	233	mL	点滴静注		●							
	注射用水	4.4	mL	点滴静注		●							
	イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	60分	●							
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K760S

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab+Lazertinib(C1)(80kg未満)

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	700	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day8.15.22
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-28

投与周期

28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day(16-21)	Day(22)	Day(23-28)
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●		●		●		●	
	カロナール	1000	mg	内服		●	●		●		●		●	
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●		●		●		●	
	生食	50	mL	点滴静注		●	●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●	●							
2	生食	243	mL	点滴静注		●								
	ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●								
3	生食	236	mL	点滴静注			●							
	ライブリバント	700	mg/body	点滴静注	50→75mL/hr		●							
4	生食	229	mL	点滴静注					●					
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	85mL/hr				●					
4	生食	229	mL	点滴静注							●		●	
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	125mL/hr						●		●	
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●

投与開始日

服薬指導

有☐ 無☐

レジメン記入フォーマット

登録番号 K761S

診療科		申請医師	
レジメン名	Amivantamab＋Lazertinib(C2以降)(80kg未満)		
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day1
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-14

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●								
	カロナール	1000	mg	内服		●								
1	生食	100	mL	点滴静注		●								
2	生食	229	mL	点滴静注		●								
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	125mL/hr	●								
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●							

投与開始日	
服薬指導	有 ☐ 無 ☐

レジメン記入フォーマット

登録番号 K770S

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day8.15.22
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-28

投与周期

28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day(16-21)	Day(22)	Day(23-28)
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●		●		●		●	
	カロナール	1000	mg	内服		●	●		●		●		●	
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●		●		●		●	
	生食	50	mL	点滴静注		●	●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●	●							
2	生食	243	mL	点滴静注		●								
	ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●								
3	生食	229	mL	点滴静注			●							
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	35→50mL/hr		●							
4	生食	222	mL	点滴静注					●					
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	65mL/hr				●					
5	生食	222	mL	点滴静注							●			
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	85mL/hr						●			
6	生食	222	mL	点滴静注									●	
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	125mL/hr								●	
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●

投与開始日

服薬指導 有口 無口

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Amivantamab+Lazertinib(C2以降)(80kg以上)		
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

登録番号 K771S

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day1
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-14

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●								
	カロナール	1000	mg	内服		●								
1	生食	100	mL	点滴静注		●								
2	生食	222	mL	点滴静注		●								
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	125mL/hr	●								
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●							

投与開始日	
服薬指導	有 ☐ 無 ☐

レジメン記入フォーマット

登録番号 K780M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

	Durvalumab+CBDCA+PEM
--	----------------------

切除可能な非扁平上皮非小細胞肺癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

イミフインジ

1500

mg/body

点滴静注

day1

ペメトレキセド

500

 mg/m^2

点滴静注

day1

カルボプラチン

AUC 5

mg/ ml	

点滴静注

day 1
day1

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K790M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

	Durvalumab+CBDCA+PTX
--	----------------------

切除可能な扁平上皮非小細胞肺癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

[illegible]

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ		●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	バクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							