

code	レジメン名	code	レジメン名
<a href="#">K010L</a>	PEM単剤	<a href="#">K360S</a>	Nivolumab単剤(呼吸器)(2W)
<a href="#">K020L</a>	GEM単剤	<a href="#">K361S</a>	Nivolumab単剤(呼吸器)(4W)
<a href="#">K031H</a>	s-CDDP+GEM	<a href="#">K370L</a>	DTX+Ramucirumab
<a href="#">K040M</a>	full-dose TC	<a href="#">K380S</a>	Pembrolizumab単剤(呼吸器)(3W)
<a href="#">K041M</a>	full-dose TC	<a href="#">K390S</a>	Atezolizumab単剤
<a href="#">K050L</a>	DTX単剤	<a href="#">K400S</a>	Durvalumab単剤1(NSCLC)
<a href="#">K060M</a>	CBDCa+CPT-11	<a href="#">K410M</a>	Pembrolizumab+CBDCa+nabPTX
<a href="#">K070M</a>	CBDCa+DTX	<a href="#">K421H</a>	Pembrolizumab+s-CDDP+PEM
<a href="#">K080M</a>	CBDCa+GEM	<a href="#">K430M</a>	Pembrolizumab+CBDCa+PEM
<a href="#">K090M</a>	CBDCa+VP-16	<a href="#">K440L</a>	Pembrolizumab+PEM
<a href="#">K101H</a>	s-CDDP+CPT-11	<a href="#">K450M</a>	Atezolizumab+Bevacizumab+CBDCa+PTX
<a href="#">K111H</a>	s-CDDP+CPT-11	<a href="#">K460S</a>	Atezolizumab+Bevacizumab
<a href="#">K121H</a>	s-CDDP+DTX	<a href="#">K470M</a>	Atezolizumab+CBDCa+VP-16
<a href="#">K131H</a>	s-CDDP+PEM	<a href="#">K480M</a>	Atezolizumab+Nab-TC
<a href="#">K141H</a>	s-CDDP+VNR	<a href="#">K491H</a>	Durvalumab+s-CDDP+VP-16
<a href="#">K151H</a>	s-CDDP+VP-16	<a href="#">K500M</a>	Durvalumab+CBDCa+VP-16
<a href="#">K153H</a>	RT+s-CDDP+VP-16	<a href="#">K510S</a>	Durvalumab維持療法(NSCLC)
<a href="#">K160M</a>	AMR単剤	<a href="#">K521H</a>	Ipilimumab+Nivolumab +s-CDDP+PEM
<a href="#">K170M</a>	Bevacizumab+full TC	<a href="#">K530M</a>	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM
<a href="#">K180S</a>	Bevacizumab維持療法	<a href="#">K540M</a>	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PTX
<a href="#">K181S</a>	Erlotinib+Bevacizumab	<a href="#">K550S</a>	Ipilimumab+Nivolumab(呼吸器)
<a href="#">K190M</a>	CBDCa+PEM	<a href="#">K560M</a>	Pembrolizumab+CBDCa+PTX
<a href="#">K200L</a>	VNR単剤	<a href="#">K570M</a>	CBDCa+weekly PTX
<a href="#">K211H</a>	s-CDDP+VNR+RT	<a href="#">K580S</a>	Erlotinib+Ramucirumab
<a href="#">K220M</a>	S-1+CBDCa	<a href="#">K590H</a>	ADOC
<a href="#">K231H</a>	s-CDDP+S-1	<a href="#">K600M</a>	CODE
<a href="#">K233H</a>	RT+s-CDDP+S-1	<a href="#">K610L</a>	nab-PTX(呼吸器)
<a href="#">K240M</a>	RT+weekly TC	<a href="#">K620H</a>	Trastuzumab Deruxtecan(呼吸器)
<a href="#">K250M</a>	CPT-11単剤	<a href="#">K631H</a>	Nivolumab+s-CDDP+PEM
<a href="#">K260L</a>	エンドキサン(5%Tz)(500mg/m2)	<a href="#">K640M</a>	Nivolumab+CBDCa+PEM
<a href="#">K261L</a>	エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m2)	<a href="#">K650M</a>	Nivolumab+CBDCa+PTX
<a href="#">K262L</a>	エンドキサン(生食)(500mg/m2)	<a href="#">K661H</a>	Nivolumab+s-CDDP+GEM
<a href="#">K263L</a>	エンドキサン(生食)(1000mg/m2)	<a href="#">K670M</a>	Durvalumab+Tremelimumab+CBDCa+nabPTX(C1-
<a href="#">K270M</a>	CBDCa+PEM+Bevacizumab	<a href="#">K671S</a>	Durvalumab+Tremelimumab(C5,C7-)
<a href="#">K281H</a>	s-CDDP+PEM+Bevacizumab	<a href="#">K672S</a>	Durvalumab+Tremelimumab(C6)
<a href="#">K290M</a>	CBDCa+nabPTX	<a href="#">K680H</a>	s-CDDP+PEM+Osimertinib
<a href="#">K300L</a>	PEM+Bevacizumab	<a href="#">K690M</a>	CBDCa+PEM+Osimertinib
<a href="#">K330L</a>	S-1+GEM	<a href="#">K700L</a>	PEM+Osimertinib
<a href="#">K340L</a>	NGT単剤		
<a href="#">K350M</a>	DTX+Bevacizumab		

code	レジメン名
<a href="#">K710M</a>	Amivantamab+CBDCA+PEM(C1)(80kg未満)
<a href="#">K711M</a>	Amivantamab+CBDCA+PEM(C2)(80kg未満)
<a href="#">K712M</a>	Amivantamab+CBDCA+PEM(C3.4)(80kg未満)
<a href="#">K713L</a>	Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg未満)
<a href="#">K714M</a>	Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C1)(80kg未満)
<a href="#">K715M</a>	Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C2-4)(80kg未満)
<a href="#">K716L</a>	Amivantamab+PEM(皮下注C5以降)(80kg未満)
<a href="#">K720M</a>	Amivantamab+CBDCA+PEM(C1)(80kg以上)
<a href="#">K721M</a>	Amivantamab+CBDCA+PEM(C2)(80kg以上)
<a href="#">K722M</a>	Amivantamab+CBDCA+PEM(C3.4)(80kg以上)
<a href="#">K723L</a>	Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg以上)
<a href="#">K724M</a>	Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C1)(80kg以上)
<a href="#">K725M</a>	Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C2-4)(80kg以上)
<a href="#">K726L</a>	Amivantamab+PEM(皮下注C5以降)(80kg以上)
<a href="#">K730S</a>	Durvalumab維持療法(SCLC)
<a href="#">K740H</a>	Pembrolizumab+s-CDDP+GEM
<a href="#">K750S</a>	Tarlatamab(1コース目)
<a href="#">K751S</a>	Tarlatamab(2コース目以降)
<a href="#">K760S</a>	Amivantamab+Lazertinib(C1)(80kg未満)
<a href="#">K761S</a>	Amivantamab+Lazertinib(C2以降)(80kg未満)
<a href="#">K762S</a>	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C1)(80kg未満)
<a href="#">K763S</a>	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C2以降)(80kg未満)
<a href="#">K770S</a>	Amivantamab+Lazertinib(C1)(80kg以上)
<a href="#">K771S</a>	Amivantamab+Lazertinib(C2以降)(80kg以上)
<a href="#">K772S</a>	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C1)(80kg以上)
<a href="#">K773S</a>	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C2以降)(80kg以上)
<a href="#">K780M</a>	Durvalumab+CBDCA+PEM
<a href="#">L790M</a>	Durvalumab+CBDCA+PTX
<a href="#">K800M</a>	Atezolizumab+CBDCA+PTX
<a href="#">K801S</a>	Atezolizumab維持療法(胸腺癌)



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K010L

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 PEM単剤

対象疾患名 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、悪性胸膜中皮腫

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日毎

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>15分</del>	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							

投与開始日 有 無

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日  登録年月日 2011.4.19  
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K020L

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 GEM単剤

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15

投与周期 28日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●					
2	生食	50 mL	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●	●	●					
	生食	100 mL	点滴静注	30分	●	●	●					

投与開始日  
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K031H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師
s-CDDP+GEM(肺癌)	
肺癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-4)	Day( )	Day( )	Day( 8 )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●				●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●						
6	生食	50	mL	点滴静注						●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●		
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
8	生食	100	mL	点滴静注		●				●		
	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●				●		
9	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
10	生食	250	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
11	生食	50	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●						
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K041M

診療科  申請医師

備考欄

レジメン名 full-dose TC  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ル-	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( 4-21 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●	●	●	●	●	●	●
0	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●						
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●						
2	生食	50 mL	点滴静注		●						
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注		●						
	ファモチジン注	20 mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●						
6	生食	500 mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●						
7	5%糖液	250 mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	●						

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23  
 削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K050L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	
DTX単剤		
非小細胞肺癌		
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日  
服薬指導   有    無

化学療法委員会承認月日   登録年月日 2011.7.27  
   削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科   
 レジメン名   
 対象疾患名   
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

申請医師

備考欄

登録番号

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	50	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期  4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●		●	●			
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注				●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●			
5	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●			
	イリノテカン	50	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●		●	●			
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日   
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 **K070M**

診療科   
 レジメン名 **CBDCA+DTX**  
 対象疾患名 **肺癌**  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期  4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 **2011.7.27**  
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K080M

診療科   
 レジメン名 CBDCA+GEM  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●		●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●						
4	生食	50	mL	点滴静注				●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●				
5	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●		●				
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27  
 削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K090M

診療科 レジメン名 対象疾患名 治療目的 治療内容	申請医師 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	備考欄
CBDCA+VP-16	肺癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		
薬品名	標準投与量	
単位	投与経路	

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day12,3
カルボプラチン	AUC5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●	●	●				
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●	●	●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●				
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC5		点滴静注	60分	●						

投与開始日   
 服薬指導

有  無

化学療法委員会承認月日  登録年月日 2011.7.27  
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K101H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
s-CDDP+CPT-11	
小細胞肺癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 28日    4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-4)	Day( )	Day( 8 )	Day(15 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●			●	●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注					●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分				●	●			
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●			●	●			
	イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●			●	●			
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K111H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

s-CDDP+CPT-11

非小細胞肺癌

術前 術後補助 再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 28日 4~6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-4 )	Day( )	Day( )	Day( 8 )	Day(15 )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●				●	●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	パロノセトンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	パロノセトンバッグ	0.75	mg	点滴静注						●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●		
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●		
	イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●				●	●		
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K121H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

s-CDDP+DTX

肺癌

術前 術後補助 再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K131H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

s-CDDP+PEM
肺癌(非扁平上皮癌)、悪性中皮腫
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●						
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●						
6	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
7	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●						
8	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
9	生食	250	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
10	生食	50	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●						
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日   
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日   
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K141H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

s-CDDP+VNR

肺癌

術前 術後補助 再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期  4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-4 )	Day( )	Day( )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●				●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K151H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
s-CDDP+VP-16	
肺癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
休薬  

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K153H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
RT+s-CDDP+VP-16	
肺癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 28日 4~6コース  
休薬  

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K160M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 AMR単剤

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルセド	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day12,3

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●					
2	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	50 mL	点滴静注		●	●	●					
	カルセド	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●	●	●					

投与開始日

服薬指導 有  無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

2011.11.23

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K170M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師
Bevacizumab+full TC	
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	50 mL	点滴静注		●							
	ファモチジン注	20 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	生食	500 mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
7	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注	60分	●							
8	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	レスタミンコーワ錠	50 mg	内服		●							





## レジメン記入フォーマット

登録番号 K190M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名

対象疾患名

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					<input checked="" type="checkbox"/>							
1	生食	100	mL	点滴静注	<del><input checked="" type="checkbox"/></del>	<input checked="" type="checkbox"/>						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	<input checked="" type="checkbox"/>							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	<input checked="" type="checkbox"/>							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	<input checked="" type="checkbox"/>						
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del><input checked="" type="checkbox"/></del>	<input checked="" type="checkbox"/>						
4	生食	100	mL	点滴静注	<input checked="" type="checkbox"/>							
	ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	<input checked="" type="checkbox"/>						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	<input checked="" type="checkbox"/>							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	<input checked="" type="checkbox"/>						

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日   
 削除年月日

### レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	VNR単剤		
対象疾患名	肺癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

登録番号 K200L

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>全開</del>	●	●				
2	ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●	●				
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●	●				

投与開始日

服薬指導 有  無

化学療法委員会承認 登録年月日

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K211H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

s-CDDP+VNR+RT

肺癌

術前 術後補助 再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期  2(~4)コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-4)	Day( )	Day( )	Day( 8 )	Day(9-28)	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●				●			
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
10	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●						

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K220M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

		申請医師 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
レジメン名	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S-1+CBDCA</span>	
対象疾患名	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">肺癌</span>	
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1-14

投与周期 21日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-14)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●					
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	30分	●					
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●					
4	5%糖液	250 mL	点滴静注		●					
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●					
	S-1	80mg/m <sup>2</sup>	経口	朝夕食後	●	●				

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K231H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

s-CDDP+S-1

肺癌

術前 術後補助 再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day8
S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1~21

投与周期 35日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day( 8 )	Day(9-11)	Day(12~21)	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>		●					
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注			●					
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分		●					
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>		●					
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注			●					
	アロカリス	235 mg	点滴静注			●					
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分		●					
5	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>		●					
6	生食	500 mL	点滴静注			●					
	アスパラK	10 mL	点滴静注	60分		●					
7	生食	250 mL	点滴静注			●					
	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分		●					
8	生食	50 mL	点滴静注			●					
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開		●					
9	生食	250 mL	点滴静注	60分		●					
	S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後	●	●	●	●			
	デカドロン	8 mg	内服				●				

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K233H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>	
レジメン名	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RT+s-CDDP+S-1</span>	
対象疾患名	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">肺癌</span>	
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1~14

投与周期	28日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-4)	Day(5-14)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del>60分</del>	●							
4	パロノセトロンパツ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del>60分</del>	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後	●	●	●					
	デカドロン	8	mg	内服			●						



# レジメン記入フォーマット

登録番号

診療科   
 レジメン名   
 対象疾患名   
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15

投与周期  4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●					
	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日   
 削除年月日

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

エンドキサン(5%Tz)(500mg/m<sup>2</sup>)  
間質性肺炎 膠原病

申請医師 山根 隆志

備考欄

登録番号 K260L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 14日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●						
2	グラニセトロンバッグ アロカリス	1 235	mg mg	点滴静注 点滴静注	30分	● ●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●						
4	糖液 5% エンドキサン	250 500	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	120分	● ●						

投与開始日  
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日  
登録年月日  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

<input type="text"/>
エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m <sup>2</sup> )
間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	糖液 5%	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	●							

投与開始日  
服薬指導  有  無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K262L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

エンドキサン(生食)(500mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( )												
						( 1 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●												
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●												
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●												
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●												
4	生食	250	mL	点滴静注		●												
	エンドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	●												

投与開始日

服薬指導 有  無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K263L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

エンドキサン(生食)(1000mg/m <sup>2</sup> )
間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 14日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●						
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	●						

投与開始日  
服薬指導  有  無

化学療法委員会承認月日  登録年月日   
削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K270M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 CBDCA+PEM+Bevacizumab

対象疾患名 非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90~30分	●							

投与開始日   
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日  登録年月日   
削除年月日

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K281H

診療科   
 レジメン名 s-CDDP+PEM+Bevacizumab  
 対象疾患名 非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ル-	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	90~30分	●							
3	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
11	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●	●					

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日   
 削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K290M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 CBDCA+nabPTX

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day(15)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●		●	●				
2	パロノセトロンパツ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
4	生食	50 mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分			●	●				
5	生食	50 mL	フラッシュ	<del>30分</del>			●	●				
6	生食	20 mL/m <sup>2</sup>	点滴静注		●		●	●				
	アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●		●	●				
7	生食	50 mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
8	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6 mg	点滴静注	60分	●							

投与開始日   
 服薬指導 有  無

化学療法委員会承認月日  登録年月日   
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K300L

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 PEM+Bvacizumab

対象疾患名 非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1
ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>15分</del>	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90~30分	●							

投与開始日   
 服薬指導   
 有  無

化学療法委員会承認月日  登録年月日   
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号

診療科   
 レジメン名   
 対象疾患名   
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	60	mg/m <sup>2</sup>	内服	day1-14
	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day8,15

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>			●		●			
2	生食	50	mL	点滴静注				●		●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●		●			
3	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注				●		●			
	生食	100	mL	点滴静注	30分			●		●			
	S-1	60	mg/m <sup>2</sup>	内服		●	●	●	●				

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日   
 削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K340L

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 NGT単剤(肺癌)

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハイカムチン	1	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1~5

投与周期 21日 4~6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 5 )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●	●	●		
2	生食	50 mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●	●	●	●	●		
3	生食	100 mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	ハイカムチン	1 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●	●	●	●	●		





## レジメン記入フォーマット

登録番号 K370L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	
レジメン名	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DTX+Ramucirumab</span>	
対象疾患名	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">非小細胞肺癌</span>	
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	60分→30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						







### レジメン記入フォーマット

登録番号 K421H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Pembrolizumab+s-CDDP+PEM

対象疾患名 未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●							
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	●							
3	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50 mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
11	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K430M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Pembrolizumab+CBDCA+PEM

対象疾患名 未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>●</del>							
2	生食	100	mL	点滴静注	●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	●	30分						
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del>●</del>							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	●	30分						
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del>●</del>							
6	生食	100	mL	点滴静注	●							
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	●	15分						
7	5%糖液	250	mL	点滴静注	●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	●	60分						



### レジメン記入フォーマット

登録番号 K450M

診療科		申請医師		備考欄
レジメン名	Atezolizumab+Bevacizumab+CBDCA+PTX			
対象疾患名	未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌			
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行			
治療内容				

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬  

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )
					●	●	●	●	●	●	●	●
	レスタミンコーワ錠	50 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	250 mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
4	生食	50 mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
8	生食	500 mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
9	生食	50 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
10	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注	60分	●							
11	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K470M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

Atezolizumab+CBDCA+VP-16
進展型小細胞肺癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●	●	●					
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>60→30分</del>	●	●	●					
2	生食	250 mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50 mL	点滴静注	<del>60→30分</del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	<del>60→30分</del>	●							
6	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							



### レジメン記入フォーマット

登録番号 K491H

診療科   
 レジメン名 Durvalumab+s-CDDP+VP-16  
 対象疾患名 進展型小細胞肺癌  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
7	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
12	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
13	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K500M

診療科		申請医師	
レジメン名	Durvalumab+CBDCA+VP-16		
対象疾患名	進展型小細胞肺癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							



レジメン記入フォーマット

登録番号 K521H

診療科  申請医師

レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab+s-CDDP+PEM

対象疾患名 切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペメレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22

投与周期 42日  
休業

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●				●			
2	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	オプジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●				●			
3	生食	50 mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25 mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	点滴静注	30分	●				●			
6	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●				●			
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●				●			
7	生食	50 mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●				●			
8	パロノセトロンパッ	0.75 mg	点滴静注		●				●			
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●				●			
9	生食	50 mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●				●			
10	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●				●			
11	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	ペメレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●				●			
12	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●				●			
13	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●				●			
14	生食	50 mL	点滴静注		●				●			
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●				●			
15	生食	250 mL	点滴静注	60分	●				●			
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●		●	●	●

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K530M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM

対象疾患名 切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

投与周期 42日

休薬

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 22 )	Day( 23 )	Day( 24 )	Day( )	Day( )
						●			●				
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●			●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●			●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●			●				
8	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●			●				
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K540M

診療科		申請医師		備考欄	
レジメン名	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX				
対象疾患名	切除不能な進行再発扁平上皮非小細胞肺癌				
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行				
治療内容					

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期	42日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 22 )	Day( 23 )	Day( 24 )	Day( )	Day( )
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●			●				
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	生食	50	mL	点滴静注		●			●				
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●			●				
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注	15分	●			●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●			●				
8	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●			●				
9	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●			●				
10	生食	500	mL	点滴静注		●			●				
	パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●			●				
11	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K550S

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab (呼吸器)

対象疾患名 切除不能な進行再発非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 42日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 22 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●	●						
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K560M

診療科		申請医師		備考欄
レジメン名	Pembrolizumab+CBDCA+PTX			
対象疾患名	切除不能な進行再発非小細胞扁平上皮癌			
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行			
治療内容				

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●							
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●							
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●							





レジメン記入フォーマット

登録番号 K590H

診療科  申請医師  備考欄   
 レジメン名 ADOC  
 対象疾患名 胸腺腫  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキソルビシン	40	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day1
シスプラチン	50	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day1
オンコビン	0.6	mg/m <sup>2</sup>	2mg	点滴静注	day3
エンドキサン	700	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day4

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●		●	●				
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del>60分</del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del>60分</del>	●							
6	生食	50	mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●				
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	50	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注				●					
	オンコビン	0.6	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開			●					
14	生食	500	mL	点滴静注					●				
	エンドキサン	700	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分				●				
	デカドロン	8	mg	内服			●						

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K600M

診療科  申請医師

レジメン名 CODE

対象疾患名 胸腺腫

治療目的  術前  術後補助  再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	シスプラチン	25	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day1.8.15.22.29.36.43.50.57
	オンコピン	1	mg/m <sup>2</sup>	2mg	点滴静注	day1.8.22.36.50
	ドキソルビシン	40	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day1.15.29.43.57
	ラステット	80	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day1-3.15-17.29-31.43-45.57-59

投与周期 63日

休業

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day(16-17)	Day( 22 )	Day( 29 )	Day(30-31)	Day( 36 )	Day( 43 )	Day(44-45)	Day( 50 )	Day( 57 )	Day(58-59)
1	ヴィーンD	500	mL	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
2	ヴィーンD	500	mL	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
3	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●		●	●		●	●		●	●		●	●	
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
5	生食	50	mL	点滴静注			●			●			●			●			●
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●			●			●			●			●
6	生食	50	mL	点滴静注		●		●			●			●			●		
	オンコピン	1	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●		●			●			●			●		
7	生食	100	mL	点滴静注		●			●			●			●				●
	ドキソルビシン	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●			●			●			●				●
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●
	ラステット	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●
9	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●		●	●		●	●		●	●	
	シスプラチン	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K620H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Trastuzumab Deruxtecan

対象疾患名 がん化学療法後に増悪したHER2(ERBB2)遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.27	mL/kg	点滴静注		●							
	エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K631H

診療科  申請医師   
 レジメン名 Nivolumab+s-CDDP+PEM  
 対象疾患名 臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-4)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
10	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
11	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
12	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
13	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●						

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K640M

診療科		申請医師	
レジメン名	Nivolumab+CBDCA+PEM		
対象疾患名	臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌		
治療目的	<input checked="" type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							



レジメン記入フォーマット

登録番号 K661H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

Nivolumab+s-CDDP+GEM  
臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌  
■術前 □術後補助 □再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-4)	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●		●					
2	生食 オブジーボ	100 mL 360 mg/body	点滴静注 点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
4	ソルデム2 MgSO4	500 mL 8 mL	点滴静注 点滴静注	60分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
6	パロノセトロンバッグ アロカリス デカドロン	0.75 mg 235 mg 9.9 mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
8	生食 アスパラK	250 mL 5 mL	点滴静注 点滴静注	30分	●							
9	生食 デカドロン	50 mL 6.6 mg	点滴静注 点滴静注	15分			●					
10	生食 ゲムシタビン	100 mL 1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	30分	●		●					
11	生食 アスパラK	250 mL 5 mL	点滴静注 点滴静注	30分	●							
12	生食 シスプラチン	250 mL 75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	60分	●							
13	生食 フロセミド	50 mL 20 mg	点滴静注 点滴静注	全開	●							
14	生食 デカドロン	250 mL 8 mg	点滴静注 内服	60分	●			●				







# レジメン記入フォーマット

登録番号 K680H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

		申請医師			
	#REF!				
	EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)				
	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 進行				

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期 21日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-4)	Day(5-21)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>60分</del>	●							
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del>60分</del>	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	<del>60分</del>	●							
6	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
10	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8 mg	内服			●						
	タグリッソ	80 mg	内服		●	●	●					

投与開始日   
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日   
削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K690M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

備考欄

#REF!  
EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)  
術前 術後補助 進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期  4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-21)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							
	タグリッソ	80 mg	内服		●	●						

投与開始日   
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K700L

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 #REF!

対象疾患名 EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

治療目的 術前 術後補助 進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
タグリツソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-21)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>15分</del>	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
	タグリツソ	80	mg	内服		●	●						

投与開始日 有 無

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日  登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K710M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day8.15

投与周期 21日  
休業

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●	●	●	●				
	カロナール	1000 mg	内服		●	●	●	●				
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●	●	●	●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注	30分	●							
	生食	50 mL	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分		●						
	生食	50 mL	点滴静注	45分		●						
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
4	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	生食	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							
6	生食	243 mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	350 mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●							
7	生食	229 mL	点滴静注			●						
	ライブリバント	1050 mg/body	点滴静注	33→50mL/hr		●						
8	生食	222 mL	点滴静注				●					
	ライブリバント	1400 mg/body	点滴静注	65mL/hr			●					
9	生食	222 mL	点滴静注					●				
	ライブリバント	1400 mg/body	点滴静注	85mL/hr				●				

投与開始日  
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K711M

診療科  申請医師

備考欄

レジメン名 Amivantamab + CBDCA + PEM(C2)(80kg未満)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●							
	レスタミンコーフ	50 mg	内服		●							
	カロナール	1000 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	生食	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							
6	生食	222 mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1400 mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K712M

診療科  申請医師

レジメン名 Amivantamab + CBDCA+PEM(C3.4)(80kg未満)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●							
	レスタミンコーフ	50 mg	内服		●							
	カロナール	1000 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>×</del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del>×</del>	●							
4	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	生食	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							
6	生食	215 mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1750 mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K713L

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg未満)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●							
	レスタミンコー	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>15分</del>	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
6	生食	215	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日  登録年月日   
 削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K714M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C1)(80kg未満)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
リブロファズ	1600	mg/body	皮下注	day1
リブロファズ	2400	mg/body	皮下注	day8.15

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day(15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●	●	●					
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●	●					
	カロナール	1000	mg	内服		●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	リブロファズ	1600	mg/body	皮下注	5分	●							
7	リブロファズ	2400	mg/body	皮下注	5分		●	●					

投与開始日   
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K715M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C2-4)(80kg未満)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
リブロファズ	2400	mg/body	皮下注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●							
	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●							
	カロナール	1000 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>×</del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del>×</del>	●							
4	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	生食	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							
6	リブロファズ	2400 mg/body	皮下注	5分	●							

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K716L

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C5以降)(80kg未満)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
リブロファズ	2400	mg/body	皮下注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●							
	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●							
	カロナール	1000 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	50 mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
4	リブロファズ	2400 mg/body	皮下注	5分	●							

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日  登録年月日

削除年月日

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K720M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Amivantamab+CBDCA+PEM(C1)(80kg以上)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day8.15

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●	●	●	●				
	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●	●	●	●				
	カロナール	1000 mg	内服		●	●	●	●				
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●	●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注	30分	●							
	生食	50 mL	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分		●						
	生食	50 mL	点滴静注	45分		●						
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	生食	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							
6	生食	243 mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	350 mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●							
7	生食	222 mL	点滴静注			●						
	ライブリバント	1400 mg/body	点滴静注	25→50mL/hr		●						
8	生食	215 mL	点滴静注				●					
	ライブリバント	1750 mg/body	点滴静注	65mL/hr			●					
9	生食	215 mL	点滴静注					●				
	ライブリバント	1750 mg/body	点滴静注	85mL/hr				●				

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K721M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab + CBDCA + PEM(C2)(80kg以上)  
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌  
術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	1750	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●							
	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●							
	カロナール	1000 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	生食	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							
6	生食	215 mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	1750 mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日   
服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K722M

診療科  申請医師

レジメン名 Amivantamab + CBDCA+PEM(C3.4)(80kg以上)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●							
	レスタミンコーフ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	生食	208	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K723L

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Amivantamab+PEM(C5以降)(80kg以上)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●							
	レスタミンコー	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>15分</del>	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
6	生食	208	mL	点滴静注		●							
	ライブリバント	2100	mg/body	点滴静注	120分	●							

投与開始日   
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日  登録年月日   
 削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K724M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C1)(80kg以上)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
リブロファズ	2240	mg/body	皮下注	day1
リブロファズ	3360	mg/body	皮下注	day8.15

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day(15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●	●	●					
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●	●					
	カロナール	1000	mg	内服		●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	リブロファズ	2240	mg/body	皮下注	5分	●							
7	リブロファズ	3360	mg/body	皮下注	5分		●	●					

投与開始日  化学療法委員会承認月日  登録年月日

服薬指導 有 無  削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K725M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C2-4)(80kg以上)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
リブロファズ	3360	mg/body	皮下注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●							
	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●							
	カロナール	1000 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>×</del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	フラッシュ	<del>×</del>	●							
4	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	生食	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							
6	リブロファズ	3360 mg/body	皮下注	5分	●							

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K726L

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C5以降)(80kg以上)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
リブロファズ	3360	mg/body	皮下注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●							
	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●							
	カロナール	1000 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	50 mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
4	リブロファズ	3360 mg/body	皮下注	5分	●							

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日  登録年月日

削除年月日



### レジメン記入フォーマット

登録番号 K740H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Pembrolizumab+s-CDDP+GEM

対象疾患名 臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌

治療目的  術前  術後補助  再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-4)	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●		●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●						
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●						
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●						
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
7	生食	50	mL	フラッシュ	<del>30分</del>	●						
8	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
9	生食	50	mL	点滴静注				●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●				
10	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	ゲムシタビン	1250	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●		●				
11	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
12	生食	250	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
13	生食	50	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●						
14	生食	250	mL	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K750S

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

Tarlatamab(1コース目)

進展型小細胞肺癌

術前 術後補助 再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イムデトラ	1	mg/body	点滴静注	day1
イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	day8,15

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	8.25	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	236	mL	点滴静注		●							
	注射用水	1.3	mL	点滴静注		●							
	イムデトラ	1	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	233	mL	点滴静注			●	●					
	注射用水	4.4	mL	点滴静注			●	●					
	イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	60分		●	●					
4	生食	1000	mL	点滴静注	4時間	●	●	●					

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K751S

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Tarlatab(2コース目以降)

対象疾患名 進展型小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 14日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>×</del>	●							
2	生食	233	mL	点滴静注		●							
	注射用水	4.4	mL	点滴静注		●							
	イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	60分	●							
投与開始日											化学療法委員会承認月日		登録年月日
服薬指導	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>												削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K760S

診療科		申請医師	
レジメン名	Amivantamab+Lazertinib(C1)(80kg未満)		
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	700	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day8.15.22
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-28

投与周期	28日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3-7 )	Day( 8 )	Day(9-14)	Day( 15 )	Day(16-21)	Day( 22 )	Day(23-28)
					●	●		●		●		●	
	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●	●		●		●		●	
	カロナール	1000 mg	内服		●	●		●		●		●	
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●	●		●		●		●	
	生食	50 mL	点滴静注		●	●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●	●							
2	生食	243 mL	点滴静注		●								
	ライブリバント	350 mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●								
3	生食	236 mL	点滴静注			●							
	ライブリバント	700 mg/body	点滴静注	50→75mL/hr		●							
4	生食	229 mL	点滴静注					●					
	ライブリバント	1050 mg/body	点滴静注	85mL/hr				●					
4	生食	229 mL	点滴静注						●			●	
	ライブリバント	1050 mg/body	点滴静注	125mL/hr					●			●	
	ラズクルーズ	240 mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●

投与開始日	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K761S

診療科		申請医師	
レジメン名	Amivantamab+Lazertinib(C2以降)(80kg未満)		
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day1
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-14

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-14)	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●					
	カロナール	1000	mg	内服		●					
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●					
2	生食	229	mL	点滴静注		●					
	ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	125mL/hr	●					
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●				

投与開始日	
服薬指導	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K762S

診療科  申請医師

備考欄

レジメン名 Amivantamab+Lazertinib(皮下注C1)(80kg未満)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リプロファズ	1600	mg/body	皮下注	day1.8.15.22
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-28

投与周期 28日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-7 )	Day( 8 )	Day(9-14)	Day( 15 )	Day(16-21)	Day( 22 )	Day(23-28)
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●		●		●		●	
	カロナール	1000	mg	内服		●		●		●		●	
	デカドロン	10	mg	内服		●							
1	リプロファズ	1600	mg/body	皮下注	5分	●		●		●		●	
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●
投与開始日													
服薬指導	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>												

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K763S

診療科		申請医師	
レジメン名	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C2以降)(80kg未満)		
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リブロファズ	1600	mg/body	皮下注	day1
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-14

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-14)	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )
						●	●					
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●						
	カロナール	1000	mg	内服		●						
1	リブロファズ	1600	mg/body	皮下注	5分	●						
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●					

投与開始日	
服薬指導	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K770S

診療科		申請医師	
レジメン名	Amivantamab+Lazertinib(C1)(80kg以上)		
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	350	mg/body	点滴静注	day1
ライブリバント	1050	mg/body	点滴静注	day2
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day8.15.22
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-28

投与周期	28日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3-7 )	Day( 8 )	Day(9-14)	Day( 15 )	Day(16-21)	Day( 22 )	Day(23-28)
	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●	●		●		●		●	
	カロナール	1000 mg	内服		●	●		●		●		●	
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●	●		●		●		●	
	生食	50 mL	点滴静注		●	●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●	●							
2	生食	243 mL	点滴静注		●								
	ライブリバント	350 mg/body	点滴静注	50→75mL/hr	●								
3	生食	229 mL	点滴静注			●							
	ライブリバント	1050 mg/body	点滴静注	35→50mL/hr		●							
4	生食	222 mL	点滴静注					●					
	ライブリバント	1400 mg/body	点滴静注	65mL/hr				●					
5	生食	222 mL	点滴静注							●			
	ライブリバント	1400 mg/body	点滴静注	85mL/hr						●			
6	生食	222 mL	点滴静注									●	
	ライブリバント	1400 mg/body	点滴静注	125mL/hr								●	
	ラズクルーズ	240 mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●

投与開始日

服薬指導 有 無

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K771S

診療科		申請医師	
レジメン名	Amivantamab+Lazertinib(C2以降)(80kg以上)		
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	day1
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-14

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-14)	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●					
	カロナール	1000	mg	内服		●					
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●					
2	生食	222	mL	点滴静注		●					
	ライブリバント	1400	mg/body	点滴静注	125mL/hr	●					
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●				

投与開始日	
服薬指導	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K772S

診療科  申請医師

備考欄

レジメン名 Amivantamab+Lazertinib(皮下注C1)(80kg以上)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リプロファズ	2240	mg/body	皮下注	day1.8.15.22
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-28

投与周期 28日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-7 )	Day( 8 )	Day(9-14)	Day( 15 )	Day(16-21)	Day( 22 )	Day(23-28)
						●		●		●		●	
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●		●		●		●	
	カロナール	1000	mg	内服		●		●		●		●	
	デカドロン	10	mg	内服		●							
1	リプロファズ	2240	mg/body	皮下注	5分	●		●		●		●	
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●

投与開始日

服薬指導 有 無

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K773S

診療科  申請医師

レジメン名 Amivantamab+Lazertinib(皮下注C2以降)(80kg以上)

対象疾患名 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リブロファズ	2240	mg/body	皮下注	day1
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-14

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-14)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●						
	カロナール	1000 mg	内服		●						
1	リブロファズ	2240 mg/body	皮下注	5分	●						
	ラズクルーズ	240 mg	内服		●	●					

投与開始日

服薬指導 有 無



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K790M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Durvalumab+CBDCA+PTX

対象疾患名 切除可能な扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的  術前  術後補助  再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●							
	レスタミンコーワ錠	50 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500 mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	50 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
4	生食	50 mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
8	生食	500 mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
9	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注	60分	●							

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K800M

診療科		申請医師	
レジメン名	Atezolizumab+CBDCA+PTX		
対象疾患名	化学療法未治療の切除不能な進行・再発の胸腺癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬  

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )
						●							
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	<del> </del>	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							

