

code	レジメン名
K010L	PEM単剤
K020L	GEM単剤
K031H	s-CDDP+GEM
K040M	full-dose TC
K041M	full-dose TC
K050L	DTX単剤
K060M	CBDCA+CPT-11
K070M	CBDCA+DTX
K080M	CBDCA+GEM
K090M	CBDCA+VP-16
K101H	s-CDDP+CPT-11
K111H	s-CDDP+CPT-11
K121H	s-CDDP+DTX
K131H	s-CDDP+PEM
K141H	s-CDDP+VNR
K151H	s-CDDP+VP-16
K153H	RT+s-CDDP+VP-16
K160M	AMR単剤
K170M	Bevacizumab+full TC
K180S	Bevacizumab維持療法
K181S	Erlotinib+Bevacizumab
K190M	CBDCA+PEM
K200L	VNR単剤
K211H	s-CDDP+VNR+RT
K220M	S-1+CBDCA
K231H	s-CDDP+S-1
K233H	RT+s-CDDP+S-1
K240M	RT+weekly TC
K250M	CPT-11単剤
K260L	エンドキサン(5%Tz)(500mg/m ²)
K261L	エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m ²)
K262L	エンドキサン(生食)(500mg/m ²)
K263L	エンドキサン(生食)(1000mg/m ²)
K270M	CBDCA+PEM+Bevacizumab
K281H	s-CDDP+PEM+Bevacizumab
K290M	CBDCA+nabPTX
K300L	PEM+Bevacizumab
K330L	S-1+GEM
K340L	NGT単剤
K350M	DTX+Bevacizumab

code	レジメン名
K360S	Nivolumab単剤(呼吸器)(2W)
K361S	Nivolumab単剤(呼吸器)(4W)
K370L	DTX+Ramucirumab
K380S	Pembrolizumab単剤(呼吸器)(3W)
K390S	Atezolizumab単剤
K400S	Durvalumab単剤1(NSCLC)
K410M	Pembrolizumab+CBDCA+nabPTX
K421H	Pembrolizumab+s-CDDP+PEM
K430M	Pembrolizumab+CBDCA+PEM
K440L	Pembrolizumab+PEM
K450M	Atezolizumab+Bevacizumab+CBDCA+PTX
K460S	Atezolizumab+Bevacizumab
K470M	Atezolizumab+CBDCA+VP-16
K480M	Atezolizumab+Nab-TC
K491H	Durvalumab+s-CDDP+VP-16
K500M	Durvalumab+CBDCA+VP-16
K510S	Durvalumab維持療法(NSCLC)
K521H	Ipilimumab+Nivolumab+s-CDDP+PEM
K530M	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM
K540M	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX
K550S	Ipilimumab+Nivolumab(呼吸器)
K560M	Pembrolizumab+CBDCA+PTX
K570M	CBDCA+weekly PTX
K580S	Erlotinib+Ramucirumab
K590H	ADOC
K600M	CODE
K610L	nab-PTX(呼吸器)
K620H	Trastuzumab Deruxtecan(呼吸器)
K631H	Nivolumab+s-CDDP+PEM
K640M	Nivolumab+CBDCA+PEM
K650M	Nivolumab+CBDCA+PTX
K661H	Nivolumab+s-CDDP+GEM
K670M	Durvalumab+Tremelimumab+CBDCA+nabPTX(C1-
K671S	Durvalumab+Tremelimumab(C5,C7-)
K672S	Durvalumab+Tremelimumab(C6)
K680H	s-CDDP+PEM+Osimertinib
K690M	CBDCA+PEM+Osimertinib
K700L	PEM+Osimertinib

code	レジメン名
K714M	Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C1)(80kg未満)
K715M	Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C2-4)(80kg未満)
K716L	Amivantamab+PEM(皮下注C5以降)(80kg未満)
K724M	Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C1)(80kg以上)
K725M	Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C2-4)(80kg以上)
K726L	Amivantamab+PEM(皮下注C5以降)(80kg以上)
K730S	Durvalumab維持療法(SCLC)
K740H	Pembrolizumab+s-CDDP+GEM
K750S	Tarlatamab(1コース目)
K751S	Tarlatamab(2コース目以降)
K762S	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C1)(80kg未満)
K763S	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C2以降)(80kg未満)
K772S	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C1)(80kg以上)
K773S	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C2以降)(80kg以上)
K780M	Durvalumab+CBDCA+PEM
K790M	Durvalumab+CBDCA+PTX
K800M	Atezolizumab+CBDCA+PTX
K801S	Atezolizumab維持療法(胸腺癌)
K810M	Cemiplimab+CBDCA+PTX
K820S	Cemiplimab単剤

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 K010L

PEM単剤
非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、悪性胸膜中皮腫
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日毎

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							

投与開始日
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.4.19

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

GEM単剤

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

申請医師

備考欄

登録番号

K020L

投与周期

28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注		●	●	●					
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●	●					

投与開始日

服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

2011.5.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K031H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+GEM(肺癌)
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
6	生食	50	mL	点滴静注						●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●		
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
8	生食	100	mL	点滴静注		●				●		
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●				●		
9	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
10	生食	250	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
11	生食	50	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●						
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 K041M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬
4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day(4-21)	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●						
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注								
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●						
6	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 **K050L**

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

DTX单剂

非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドセタキセル

60

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 21日

[illegible]

投与開始日

服藥指導

有口

無□

化学療法委員会承認月日

登錄年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CBDCA+CPT-11
肺癌

申請医師

備考欄

登録番号 K060M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	50	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●		●	●			
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注				●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●			
5	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●			
	イリノテカン	50	mg/m ²	点滴静注	90分	●		●	●			
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導
有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 K070M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日
服薬指導
有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K080M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●		●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	生食	50	mL	点滴静注				●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●				
5	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●				
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CBDCA+VP-16
肺癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K090M

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	day12,3
カルボプラチン	AUC5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●				
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC5		点滴静注	60分	●						

投与開始日
服薬指導

--

有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K101H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+CPT-11
小細胞肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●			●	●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注					●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分				●	●			
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●			●	●			
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●			●	●			
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K111H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+CPT-11
非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日
休薬 4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルール	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●	●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注						●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●		
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●		
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	90分	●				●	●		
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K121H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+DTX
肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K131H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+PEM
肺癌(非扁平上皮癌)、悪性中皮腫
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K141H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VNR
肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K151H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VP-16
肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラストテット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラストテット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K153H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

RT+s-CDDP+VP-16
肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K160M

診療科		申請医師		備考欄
-----	--	------	--	-----

レジメン名	AMR単剤
-------	-------

対象疾患名 **肺癌**

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルセド [®]	40	mg/m ²	点滴静注	day12,3

投与周期	21日	4～6コース
休薬		

[illegible]

投与開始日	
-------	--

服藥指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日	2011.11.23
-------	------------

消除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K170M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Bevacizumab+full TC
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K180S

申請医師

備考欄

Bevacizumab維持療法

非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ベバシズマブBS

15

mg

mg

点滴静注

day1

投与周期	21(～28)日
休薬	

21(～28)日

休薬

レジメン記入フォーマット

登録番号 K181S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Erlotinib+Bevacizumab

非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ベバシズマブBS

15

mg/kg

点滴静注

day1

タルセバ

150

mg/bodyv

經日

day1-21

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K190M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

CBDCA+PEM

肺癌(非扁平上皮癌)

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day(	Day(	Day(	Day(	Day(	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

VNR単剤

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8

申請医師

備考欄

登録番号

K200L

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	全開	●	●				
2	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注		●	●				
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●	●				

投与開始日

服薬指導

有☐

無☐

化学療法委員会承認

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K211H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+VNR+RT
肺癌
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 2(～4)コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day(8)	Day(9-28)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	20	mg/m ²	点滴静注	全開	●				●			
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K220M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

S-1+CBDCa

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

カルボプラチン

AUC 5

--	--

点滴静注

day1

S-1

80

 mg/m^2

経日

day1-14

投与周期

21日

4~6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●					
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●					
3	生食	50	mL	フラッシュ		●					
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●					
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●					
	S-1	80mg/m ²		経口	朝夕食後	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K231H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

s-CDDP+S-1
肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day8
S-1	80	mg/m ²	経口	day1～21

投与周期 35日
休薬 4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9-11)	Day(12~21)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60分		●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注			●					
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分		●					
3	生食	50	mL	フラッシュ	60分		●					
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●					
	アロカリス	235	mg	点滴静注			●					
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分		●					
5	生食	50	mL	フラッシュ	60分		●					
6	生食	500	mL	点滴静注			●					
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分		●					
7	生食	250	mL	点滴静注			●					
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分		●					
8	生食	50	mL	点滴静注			●					
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開		●					
9	生食	250	mL	点滴静注	60分		●					
	S-1	80	mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●	●			
	デカドロン	8	mg	内服				●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K233H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

RT+s-CDDP+S-1
肺癌

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m ²	経口	day1～14

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60分	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●							
4	パロノセトロンパッ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	S-1	80	mg/m ²	内服	朝夕食後	●	●	●					
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K240M

診療科		申請医師	
-----	--	------	--

レジメン名	RT+weekly TC
-------	--------------

対象疾患名	肺癌
-------	----

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36
カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	day1,8,15,22,29,36

投与周期	49日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K250M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

CPT-11単剤

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期

28日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					

投与開始日

服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン(5%Tz)(500mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師 山根 隆志


備考欄

登録番号 K260L

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	糖液 5%	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日	登録年月日
	削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

登録番号

K261L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	糖液 5%	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日	登録年月日
	削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K262L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン(生食)(500mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日	登録年月日
	削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

エンドキサン(生食)(1000mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師

備考欄

登録番号

K263L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	1000	mg/m ²	点滴静注	120分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日	登録年月日
	削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K270M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

CBDCA+PEM+Bevacizumab
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K281H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期

21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

投与開始日

服薬指導

有

無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CBDCA+nabPTX
肺癌

申請医師

備考欄

登録番号 K290M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●		●	●				
2	パロノセトロンパツ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	 	●							
4	生食	50	mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●				
5	生食	50	mL	フラッシュ	 			●	●				
6	生食	20	mL/m2	点滴静注		●		●	●				
	アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●	●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	 	●							
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●							

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

S-1+GEM
非小細胞肺癌

申請医師

登録番号

K330L

備考欄

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	60	mg/m ²	内服	day1-14
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day8,15

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分			●		●			
2	生食	50	mL	点滴静注				●		●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●		●			
3	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注				●		●			
	生食	100	mL	点滴静注	30分			●		●			
	S-1	60	mg/m ²	内服		●	●	●	●				

投与開始日

服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K340L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

NGT单剂(肺癌)

肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

ハイカムチン

1

 mg/m^2

点滴静注

day1~5

投与周期 21日

4～6コース

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day(6)	Day(7)
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●	●	●		
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●	●		
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	ハイカムチン	1	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 K360S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Nivolumab単剤 (呼吸器)(2W)	
-----------------------	--

对象疾患名

切除不能非小細胞肺癌、惡性胸膜中皮腫

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

オプジーボ	240	mg/body	点滴静注	day1
-------	-----	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 14日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K361S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab単剤 (呼吸器)(4W)	
-----------------------	--

切除不能非小細胞肺癌、惡性胸膜中皮腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

□ 附 附

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オプジーボ

480

mg/body

点滴静注

day1

[illegible]

100	
-----	--

mg, day	
---------	--

	张河附注

	day:

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K370L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注	day1
サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	60分→30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	15分	●							
6	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K380S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Pembrolizumab単剤(呼吸器)(3W)

对象疾患名

切除不能非小細胞肺癌、惡性胸膜中皮腫

治療目的

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
--------	-----	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K390S

診療科

申請醫師

備考欄

レジメン名

Atezolizumab単剤

对象疾患名

切除不能非小細胞肺癌,小細胞肺癌,PD-L1陽性非小細胞肺癌(Ⅱ-ⅢA期)の術後補助療法

治療目的

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
--------	------	---------	------	------

--	--	--	--	--

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K410M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+CBDCA+nabPTX

未治療の転移性扁平上皮非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

[illegible]

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●		●	●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	50	mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●				
7	生食	50	mL	点滴静注		●		●	●				
8	生食	20	mL/m ²	点滴静注		●		●	●				
	アブラキサシ	100	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●	●				
9	生食	50	mL	点滴静注		●							
10	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K421H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+s-CDDP+PEM

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

■術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 K440L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

	Pembrolizumab+PEM
--	-------------------

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

キイトルーダ

200

mg/body

点滴静注

dav1

ペメトレキセド

500

mg/m^2

点滴静注

day 1
day 1

016121

555

mg/ ml	

黑桐野江	
------	--

day 1	
-------	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K450M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Atezolizumab+Bevacizumab+CBDCA+PTX

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
10	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
11	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K460S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

	Atezolizumab+Bevacizumab
--	--------------------------

未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

テセントリク

1200

mg/body

点滴静注

day1

ベバシズマブBS

15

mg/kg	mg/kg
mg/kg	mg/kg

点滴静注

day 1

[illegible]

--	--

	0.00	0.00

水洞附注	
------	--

day:	
------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

[illegible]

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K470M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Atezolizumab+CBDCA+VP-16
進展型小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60→30分	●	●	●					
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	60→30分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	60→30分	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K491H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Durvalumab+s-CDDP+VP-16

進展型小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
7	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
12	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
13	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K500M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Durvalumab+CBDCA+VP-16
進展型小細胞肺癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60分	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	60分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K510S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Durvalumab維持療法(NSCLC)	
-----------------------	--

非小細胞肺癌におけるCRT後の維持療法または術後補助化学療法

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

イミフインジ

1500

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K521H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Ipilimumab+Nivolumab+s-CDDP+PEM

切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1,day22

投与周期

42日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●				●			
2	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●				●			
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●				●			
6	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●				●			
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●				●			
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●				●			
8	パロノセトロンパッ	0.75	mg	点滴静注		●				●			
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●				●			
9	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●				●			
10	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●				●			
11	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●				●			
12	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●				●			
13	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●				●			
14	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●				●			
15	生食	250	mL	点滴静注	60分	●				●			
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●		●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 K530M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM

切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●			●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●			●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●			●				
8	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●			●				
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K540M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX

切除不能な進行再発扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期

42日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(22)	Day(23)	Day(24)	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●			●				
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	生食	50	mL	点滴静注		●			●				
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●			●				
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注	15分	●			●				
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●			●				
8	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●			●				
9	生食	50	mL	フラッシュ	×	●			●				
10	生食	500	mL	点滴静注		●			●				
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●			●				
11	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K550S

診療科		申請医師		備考欄
レジメン名	Ipilimumab+Nivolumab (呼吸器)			
対象疾患名	切除不能な進行再発非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫			
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行			
治療内容				

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 42日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(22)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●	●						
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab+CBDCA+PTX		
対象疾患名	切除不能な進行再発非小細胞扁平上皮癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

登録番号 K560M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●							
	ファモチジン注	20	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K570M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

CBDCA+weekly PTX

切除不能な進行再発非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与目

パクリタキセル	70	mg/m ²	mg	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		mg	点滴静注	day1

投与周期
休薬

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **K580S**

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Erlotinib+Ramucirumab

EGFR変異陽性の切除不能進行再発非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

サイラムザ

10

mg/kg

点滴静注

day1

タルセバ

150

mg/bodyv

經日

day1-14

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K590H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

胸腺腫

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキソルビシン	40	mg/m ²		点滴静注	day1
シスプラチン	50	mg/m ²		点滴静注	day1
オンコビン	0.6	mg/m ²	2mg	点滴静注	day3
エンドキサン	700	mg/m ²		点滴静注	day4

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●		●	●				
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	生食	50	mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●	●				
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	40	mg/m ²	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
11	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
12	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注				●					
	オンコビン	0.6	mg/m ²	点滴静注	全開			●					
14	生食	500	mL	点滴静注					●				
	エンドキサン	700	mg/m ²	点滴静注	120分				●				
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

CODE
胸腺腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 K600M

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
シスプラチン	25	mg/m ²		点滴静注	day1.8.15.22.29.36.43.50.57
オンコビン	1	mg/m ²	2mg	点滴静注	day1.8.22.36.50
ドキソルビシン	40	mg/m ²		点滴静注	day1.15.29.43.57
ラストテット	80	mg/m ²		点滴静注	day1-3.15-17.29-31.43-45.57-59

投与周期 63日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day(16-17)	Day(22)	Day(29)	Day(30-31)	Day(36)	Day(43)	Day(44-45)	Day(50)	Day(57)	Day(58-59)
1	ヴィーンD	500	mL	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
2	ヴィーンD	500	mL	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
3	生食	100	mL	点滴静注	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●		●	●		●	●		●	●		●	●	
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
5	生食	50	mL	点滴静注			●			●			●			●			●
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●			●			●			●			●
6	生食	50	mL	点滴静注		●		●			●			●			●		
	オンコビン	1	mg/m ²	点滴静注	全開	●		●			●			●			●		
7	生食	100	mL	点滴静注		●			●			●			●			●	
	ドキソルビシン	40	mg/m ²	点滴静注	30分	●			●			●			●			●	
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●
	ラストテット	80	mg/m ²	点滴静注	90分	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●
9	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●		●	●		●	●		●	●	
	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	

レジメン記入フォーマット

登録番号 K610L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法、運動療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の軽減	手術療法、薬物療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の軽減	ホルモン療法、生活習慣改善
産科	妊娠高血圧症候群	妊娠高血圧症候群	症状の軽減	降圧薬、休息、食事療法
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	吸入薬、点鼻薬、抗アレルギー薬
内科	高脂血症	高脂血症	脂質のコントロール	降脂薬、食事療法、運動療法
内科	高血圧症	高血圧症	血圧のコントロール	降圧薬、食事療法、運動療法
内科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能の維持	降圧薬、降脂薬、食事療法
内科	慢性肝臓病	慢性肝臓病	肝機能の維持	抗ウイルス薬、生活習慣改善
内科	慢性心臓病	慢性心臓病	症状の軽減	降圧薬、降脂薬、抗血小板薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	症状の軽減	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	症状の軽減	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性精神疾患	慢性精神疾患	症状の軽減	内服薬、心理療法
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	症状の軽減	免疫抑制薬、内服薬
内科	慢性感染症	慢性感染症	症状の軽減	抗感染薬、内服薬
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法、運動療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	症状の軽減	降圧薬、降脂薬、抗血小板薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	症状の軽減	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	症状の軽減	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性精神疾患	慢性精神疾患	症状の軽減	内服薬、心理療法
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	症状の軽減	免疫抑制薬、内服薬
内科	慢性感染症	慢性感染症	症状の軽減	抗感染薬、内服薬
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法、運動療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	症状の軽減	降圧薬、降脂薬、抗血小板薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	症状の軽減	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	症状の軽減	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性精神疾患	慢性精神疾患	症状の軽減	内服薬、心理療法
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	症状の軽減	免疫抑制薬、内服薬
内科	慢性感染症	慢性感染症	症状の軽減	抗感染薬、内服薬
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法、運動療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	症状の軽減	降圧薬、降脂薬、抗血小板薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	症状の軽減	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	症状の軽減	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性精神疾患	慢性精神疾患	症状の軽減	内服薬、心理療法
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	症状の軽減	免疫抑制薬、内服薬
内科	慢性感染症	慢性感染症	症状の軽減	抗感染薬、内服薬
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法、運動療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	症状の軽減	降圧薬、降脂薬、抗血小板薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	症状の軽減	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	症状の軽減	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性精神疾患	慢性精神疾患	症状の軽減	内服薬、心理療法
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	症状の軽減	免疫抑制薬、内服薬
内科	慢性感染症	慢性感染症	症状の軽減	抗感染薬、内服薬
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法、運動療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	症状の軽減	降圧薬、降脂薬、抗血小板薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	症状の軽減	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	症状の軽減	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性精神疾患	慢性精神疾患	症状の軽減	内服薬、心理療法
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	症状の軽減	免疫抑制薬、内服薬
内科	慢性感染症	慢性感染症	症状の軽減	抗感染薬、内服薬
内科	慢性代謝性疾患	慢性代謝性疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法、運動療法
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	症状の軽減	降圧薬、降脂薬、抗血小板薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	症状の軽減	内服薬、食事療法
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	症状の軽減	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	症状の軽減	内服薬、リハビリテーション
内科	慢性精神疾患	慢性精神疾患	症状の軽減	内服薬、心理療法
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	症状の軽減	免疫抑制薬、内服薬
内科	慢性感染症	慢性感染症	症状	

申請医師

備考欄

#REF!

既治療の進行非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

アブラキサン

100

 mg/m^2

点滴静注

day1.8.15

投与周期 **21日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K620H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.27	mL/kg	点滴静注		●							
	エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 K631H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

Nivolumab+s-CDDP+PEM

臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

備考欄

投与周期

21日

休薬

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ	×	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
10	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
12	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
13	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K640M

診療科		申請医師	
レジメン名	Nivolumab+CBDCA+PEM		
対象疾患名	臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌		
治療目的	☒ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ	30分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K650M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

	Nivolumab+CBDCA+PTX
--	---------------------

臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞肺癌

☒術前
 ☐術後補助
 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

パクリタキセル

200

 mg/m^2

点滴静注

dav1

カルボプラチン

AUC6

8	
---	--

点滴静注

day1

オブジーボ

360

mg/bodyv

点滴静注

day1

[illegible]

[illegible]

	000001-21224

[illegible]

投与周期

21

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K661H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
Nivolumab+s-CDDP+GEM	
臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌	

備考欄

--	--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ		●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注				●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●					
10	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●					
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
12	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
14	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K670M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Durvalmab+Tremelimumab+CBDCa+nabPTX(C1-4)

切除不能非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イジユド	75	mg/body	点滴静注	day1
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期	21日
------	-----

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K671S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Durvalmab+Tremelimumab+CBDCA+nabPTX (C5,C7-)

对象疾患名

切除不能非小細胞肺癌

治療目的

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
--------	------	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 28日

28

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K672S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Durvalmab+Tremelimumab+CBDCA+nabPTX (C6)

切除不能非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

イジユド	75mg/body	点滴静注	day1
------	-----------	------	------

イミフィンジ	1500 mg/body	点滴静注	day1
--------	--------------	------	------

[illegible]

投与周期 28日

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K680H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

s-CDDP+PEM+Osimertinib

EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☒進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期 21日 4～6コース
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(5-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
10	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
11	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						
	タグリッソ	80	mg	内服		●	●	●					

投与開始日
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K690M

診療科		申請医師		備考欄
-----	--	------	--	-----

レジメン名 CBDCA+PEM+Osimertinib

対象疾患名 EGFR陽性非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期	21日	4～6コース
休薬		

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	X	●							
2	パロノセトロンバッグ [®]	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ	X	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド [®]	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	タグリッソ	80	mg	内服		●	●						
投与開始日 服薬指導													
	化学療法委員会承認月日 登録年月日 有□ 無□ 削除年月日												

レジメン記入フォーマット

登録番号 K700L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
タグリッソ	80	mg	内服	day1-21

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
	タグリッソ	80	mg	内服		●	●						

投与開始日
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日
登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K714M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C1)(80kg未満)

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

☐術前
☐術後補助
☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
リブロファズ	1600	mg/body	皮下注	day1
リブロファズ	2400	mg/body	皮下注	day8.15

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●	●					
	カロナール	1000	mg	内服		●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	リブロファズ	1600	mg/body	皮下注	5分	●							
7	リブロファズ	2400	mg/body	皮下注	5分		●	●					

投与開始日

服薬指導

☐有
☐無

化学療法委員会承認

月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K715M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師
Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C2-4)(80kg未満)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
リブロファズ	2400	mg/body	皮下注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	リブロファズ	2400	mg/body	皮下注	5分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K716L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師
Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C5以降)(80kg未満)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
リブロファズ	2400	mg/body	皮下注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
4	リブロファズ	2400	mg/body	皮下注	5分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日
登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K724M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C1)(80kg以上)

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
リブロファズ	2240	mg/body	皮下注	day1
リブロファズ	3360	mg/body	皮下注	day8.15

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●	●	●					
	カロナール	1000	mg	内服		●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	リブロファズ	2240	mg/body	皮下注	5分	●							
7	リブロファズ	3360	mg/body	皮下注	5分		●	●					
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K725M

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的
 治療内容

申請医師

備考欄

Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C2-4)(80kg以上)
 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
リブロファズ	3360	mg/body	皮下注	day1

投与周期 21日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
6	リブロファズ	3360	mg/body	皮下注	5分	●							

投与開始日
 服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K726L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師
Amivantamab+CBDCA+PEM(皮下注C5以降)(80kg以上)
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
リブロファズ	3360	mg/body	皮下注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
	カロナール	1000	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	15分	●							
4	リブロファズ	3360	mg/body	皮下注	5分	●							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日
登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K730S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Durvalumab維持療法(SCLC)	
----------------------	--

進展型小細胞肺癌, 限局型小細胞肺癌CRT後の維持療法

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

イミフィンジ

1500

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K740H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+s-CDDP+GEM

臨床病期Ⅱ-ⅢA期の切除可能非小細胞非扁平上皮癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ		●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注				●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●					
10	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●					
11	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
12	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
13	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
14	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 **K750S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Taratamab(1コース目)

進展型小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路 投与日

投与日

イムデトラ

1	mg/body
---	---------

mg/body

点滴静注

day1

イムデトラ

10	mg/body
----	---------

mg/body

点滴静注

day8,15

投与周期 **28日**

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●							
	デカドロン	8.25	mg	点滴静注	15分	●	●							
3	生食	236	mL	点滴静注		●								
	注射用水	1.3	mL	点滴静注		●								
	イムデトラ	1	mg/body	点滴静注	60分	●								
3	生食	233	mL	点滴静注			●	●						
	注射用水	4.4	mL	点滴静注			●	●						
	イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	60分		●	●						
4	生食	1000	mL	点滴静注	4時間	●	●	●						
投与開始日														
服薬指導		有 ☐ 無 ☐												
									化学療法委員会承認月日			登録年月日		
												削除年月日		

レジメン記入フォーマット

登録番号 K751S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Tarlatamab(2コース目以降)

進展型小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

イムデトラ

10

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 14日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	233	mL	点滴静注		●							
	注射用水	4.4	mL	点滴静注		●							
	イムデトラ	10	mg/body	点滴静注	60分	●							
投与開始日													
服薬指導	有☐ 無☐ 化学療法委員会承認月日 登録年月日 削除年月日												

レジメン記入フォーマット

登録番号 K762S

診療科 申請医師

備考欄

レジメン名	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C1)(80kg未満)
-------	---------------------------------------

対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
-------	-------------------

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

参考文献

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リブプロファズ	1600	mg/body	皮下注	day1.8.15.22
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-28

投与周期 28日

投与周期	28日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day(16-21)	Day(22)	Day(23-28)
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●		●		●		●	
	カロナール	1000	mg	内服		●		●		●		●	
	デカドロン	10	mg	内服		●							
1	リブロファズ	1600	mg/body	皮下注	5分	●		●		●		●	
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●
投与開始日													
服薬指導	有 ☐ 無 ☐												

レジメン記入フォーマット

登録番号 K763S

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

Amivantamab＋Lazertinib(皮下注C2以降)(80kg未満)

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リブロファズ	1600	mg/body	皮下注	day1
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-14

投与周期

14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●						
	カロナール	1000	mg	内服		●						
1	リブロファズ	1600	mg/body	皮下注	5分	●						
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●					

投与開始日

服薬指導

有□

無□

レジメン記入フォーマット

登録番号 K772S

診療科		申請医師	
-----	--	------	--

備考欄

レジメン名	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C1)(80kg以上)
-------	---------------------------------------

対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
-------	-------------------

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リブプロファズ	2240	mg/body	皮下注	day1.8.15.22
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-28

投与周期	28日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day(16-21)	Day(22)	Day(23-28)
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●		●		●		●	
	カロナール	1000	mg	内服		●		●		●		●	
	デカドロン	10	mg	内服		●							
1	リブロファズ	2240	mg/body	皮下注	5分	●		●		●		●	
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●

投与開始日

服藥指導 有 ☐ 無 ☐

レジメン記入フォーマット

登録番号 K773S

診療科		申請医師	
レジメン名	Amivantamab+Lazertinib(皮下注C2以降)(80kg以上)		
対象疾患名	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リブロファズ	2240	mg/body	皮下注	day1
ラズクルーズ	240	mg	内服	day1-14

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●						
	カロナール	1000	mg	内服		●						
1	リブロファズ	2240	mg/body	皮下注	5分	●						
	ラズクルーズ	240	mg	内服		●	●					

投与開始日	
服薬指導	有 ☐ 無 ☐

レジメン記入フォーマット

登録番号 K780M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	骨折	骨折	骨折の治癒	手術、固定
産婦人科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診
泌尿器科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、透析
神経科	脳卒中	脳卒中	神経機能の回復	薬物療法、リハビリテーション
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクトレンズ
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の軽減	点眼薬、点耳薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術、化学療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん		

申請医師

備考欄

Durvalumab+CBDCA+PEM

切除可能な非扁平上皮非小細胞肺癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与目

イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K790M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

	Durvalumab+CBDCA+PTX
--	----------------------

切除可能な扁平上皮非小細胞肺癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

[illegible]

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ		●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K800M

診療科		申請医師	
レジメン名	Atezolizumab+CBDCA+PTX		
対象疾患名	化学療法未治療の切除不能な進行・再発の胸腺癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ		●							
8	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 K801S

診療科

申請醫師

備考欄

レジメン名

Atezolizumab維持療法(胸腺癌)

对象疾患名

切除不能な進行・再発の胸腺癌の維持療法

治療目的

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

テセントリク

1200

0 mg/body

点滴静注

day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 K810M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎治療薬	アトピー性皮膚炎	皮膚の炎症を抑え、かゆみを軽減する	外用薬（ステロイド、保湿剤）の塗布、保湿ケア
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口血糖降下薬、インスリンの投与、食事療法、運動療法
外科	関節置換術	変形性関節症	痛みを軽減し、関節機能を回復させる	人工関節の手術、術後のリハビリテーション
小児科	喘息治療薬	喘息	気管支の炎症を抑え、呼吸を楽にする	吸入薬（ステロイド、β2刺激薬）の投与、環境調整
婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を予防する	経口避妊薬、皮下埋置薬、注射薬の投与
泌尿科	高血圧治療薬	高血圧	血圧をコントロールし、心臓病や脳卒中を予防する	経口血圧降下薬の投与、食事療法、運動療法
眼科	緑内障治療薬	緑内障	眼圧を下げ、視神経を保護する	点眼薬（降圧剤）の投与、手術療法
耳鼻科	アレルギー鼻炎治療薬	アレルギー性鼻炎	鼻の炎症を抑え、症状を軽減する	点鼻薬（ステロイド、抗アレルギー薬）の投与、アレルギー回避
皮膚科	脱毛剤	多毛症	不要な体毛を除去する	レーザー脱毛、電気脱毛、脱毛剤の使用
小児科	成長ホルモン	成長ホルモン欠乏症	成長を促進し、正常な体格に育てる	成長ホルモンの注射、定期的な経過観察
内科	抗がん剤	がん	がん細胞を殺滅し、病状を改善する	化学療法（抗がん剤の投与）、手術療法、放射線療法
外科	人工透析	慢性腎臓病	体内の毒素を除去し、生命を維持する	血液透析、腹膜透析
小児科	抗生物質	細菌性感染症	細菌を殺滅し、感染を治癒させる	経口抗生物質、点滴抗生物質の投与
婦人科	子宮頸がんワクチン	子宮頸がん予防	子宮頸がんの発症を予防する	ワクチンの接種、定期的な検診
内科	抗凝固薬	血栓症	血栓の形成を抑制し、出血を防ぐ	経口抗凝固薬、点滴抗凝固薬の投与
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の手術、術後のケア
耳鼻科	人工内耳	難聴	聴力を回復させる	人工内耳の手術、聴覚訓練
皮膚科	保湿剤	乾燥性皮膚炎	皮膚の乾燥を改善し、かゆみを軽減する	保湿剤の塗布、保湿ケア
小児科	抗ウイルス薬	ウイルス感染症	ウイルスを抑制し、感染を治癒させる	経口抗ウイルス薬、点滴抗ウイルス薬の投与
婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を予防する	経口避妊薬、皮下埋置薬、注射薬の投与
内科	抗糖尿病薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口抗糖尿病薬、インスリンの投与、食事療法、運動療法
外科	人工関節	変形性関節症	痛みを軽減し、関節機能を回復させる	人工関節の手術、術後のリハビリテーション
小児科	喘息治療薬	喘息	気管支の炎症を抑え、呼吸を楽にする	吸入薬（ステロイド、β2刺激薬）の投与、環境調整
婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を予防する	経口避妊薬、皮下埋置薬、注射薬の投与
内科	抗凝固薬	血栓症	血栓の形成を抑制し、出血を防ぐ	経口抗凝固薬、点滴抗凝固薬の投与
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の手術、術後のケア
耳鼻科	人工内耳	難聴	聴力を回復させる	人工内耳の手術、聴覚訓練
皮膚科	保湿剤	乾燥性皮膚炎	皮膚の乾燥を改善し、かゆみを軽減する	保湿剤の塗布、保湿ケア
小児科	抗ウイルス薬	ウイルス感染症	ウイルスを抑制し、感染を治癒させる	経口抗ウイルス薬、点滴抗ウイルス薬の投与
婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を予防する	経口避妊薬、皮下埋置薬、注射薬の投与
内科	抗糖尿病薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口抗糖尿病薬、インスリンの投与、食事療法、運動療法
外科	人工関節	変形性関節症	痛みを軽減し、関節機能を回復させる	人工関節の手術、術後のリハビリテーション
小児科	喘息治療薬	喘息	気管支の炎症を抑え、呼吸を楽にする	吸入薬（ステロイド、β2刺激薬）の投与、環境調整
婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を予防する	経口避妊薬、皮下埋置薬、注射薬の投与
内科	抗凝固薬	血栓症	血栓の形成を抑制し、出血を防ぐ	経口抗凝固薬、点滴抗凝固薬の投与
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の手術、術後のケア
耳鼻科	人工内耳	難聴	聴力を回復させる	人工内耳の手術、聴覚訓練
皮膚科	保湿剤	乾燥性皮膚炎	皮膚の乾燥を改善し、かゆみを軽減する	保湿剤の塗布、保湿ケア
小児科	抗ウイルス薬	ウイルス感染症	ウイルスを抑制し、感染を治癒させる	経口抗ウイルス薬、点滴抗ウイルス薬の投与
婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を予防する	経口避妊薬、皮下埋置薬、注射薬の投与
内科	抗糖尿病薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口抗糖尿病薬、インスリンの投与、食事療法、運動療法
外科	人工関節	変形性関節症	痛みを軽減し、関節機能を回復させる	人工関節の手術、術後のリハビリテーション
小児科	喘息治療薬	喘息	気管支の炎症を抑え、呼吸を楽にする	吸入薬（ステロイド、β2刺激薬）の投与、環境調整
婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を予防する	経口避妊薬、皮下埋置薬、注射薬の投与
内科	抗凝固薬	血栓症	血栓の形成を抑制し、出血を防ぐ	経口抗凝固薬、点滴抗凝固薬の投与
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の手術、術後のケア
耳鼻科	人工内耳	難聴	聴力を回復させる	人工内耳の手術、聴覚訓練
皮膚科	保湿剤	乾燥性皮膚炎	皮膚の乾燥を改善し、かゆみを軽減する	保湿剤の塗布、保湿ケア
小児科	抗ウイルス薬	ウイルス感染症	ウイルスを抑制し、感染を治癒させる	経口抗ウイルス薬、点滴抗ウイルス薬の投与
婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を予防する	経口避妊薬、皮下埋置薬、注射薬の投与
内科	抗糖尿病薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口抗糖尿病薬、インスリンの投与、食事療法、運動療法
外科	人工関節	変形性関節症	痛みを軽減し、関節機能を回復させる	人工関節の手術、術後のリハビリテーション
小児科	喘息治療薬	喘息	気管支の炎症を抑え、呼吸を楽にする	吸入薬（ステロイド、β2刺激薬）の投与、環境調整
婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を予防する	経口避妊薬、皮下埋置薬、注射薬の投与
内科	抗凝固薬	血栓症	血栓の形成を抑制し、出血を防ぐ	経口抗凝固薬、点滴抗凝固薬の投与
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の手術、術後のケア
耳鼻科	人工内耳	難聴	聴力を回復させる	人工内耳の手術、聴覚訓練
皮膚科	保湿剤	乾燥性皮膚炎	皮膚の乾燥を改善し、かゆみを軽減する	保湿剤の塗布、保湿ケア
小児科	抗ウイルス薬	ウイルス感染症	ウイルスを抑制し、感染を治癒させる	経口抗ウイルス薬、点滴抗ウイルス薬の投与
婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を予防する	経口避妊薬、皮下埋置薬、注射薬の投与
内科	抗糖尿病薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口抗糖尿病薬、インスリンの投与、食事療法、運動療法
外科	人工関節			

申請医師

備考欄

Cemiplimab+CBDCa+PTX

化学療法未治療の転移性非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パクリタキセル	200	mg/m ²	点滴静注	day1
---------	-----	-------------------	------	------

カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1
---------	------	--	------	------

リブタヨ	350	mg/body	点滴静注	day1
------	-----	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬	
----	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号

K820S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法、運動療法
外科	骨折	骨折	骨折の固定	手術、石膏固定
産婦人科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診、栄養指導
泌尿器科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、透析
神経科	脳卒中	脳卒中	神経機能の回復	薬物療法、リハビリテーション
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクトレンズ
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の抑制	点眼薬、内服薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術、放射線療法
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術、化学療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法

申請医師

備考欄

Cemiplimab單劑	
--------------	--

切除不能非小細胞肺癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名

標準投与量

单位	数量	金额
...	...	...

投与経路

[illegible]

リブタヨ

350

0	mg/body
---	---------

点滴静注	
------	--

day1

投与周期

21日

[illegible]