

code	レジメン名
<a href="#">K010L</a>	ペメトレキセド単剤 (L)
<a href="#">K020L</a>	GEM単剤 (L)
<a href="#">K030H</a>	CDDP + GEM
<a href="#">K031H</a>	s-CDDP + GEM
<a href="#">K032H</a>	CDDP + GEM + Iressa
<a href="#">K040M</a>	full - dose TC
<a href="#">K041M</a>	full - dose TC+ Iressa
<a href="#">K050L</a>	DOC単剤 (L)
<a href="#">K060M</a>	CBDCA + CPT-11
<a href="#">K070M</a>	CBDCA + DOC
<a href="#">K080M</a>	CBDCA + GEM
<a href="#">K090M</a>	CBDCA + VP-16
<a href="#">K100H</a>	CDDP + CPT-11(小細胞癌)
<a href="#">K101H</a>	s-CDDP + CPT-11(小細胞癌)
<a href="#">K110H</a>	CDDP + CPT-11(非小細胞癌)
<a href="#">K111H</a>	s-CDDP + CPT-11(非小細胞癌)
<a href="#">K120H</a>	CDDP + DOC
<a href="#">K121H</a>	s-CDDP + DOC
<a href="#">K130H</a>	CDDP + PEM(肺癌、悪性中皮腫)
<a href="#">K131H</a>	s-CDDP+PEM(肺癌、悪性中皮腫)
<a href="#">K140H</a>	CDDP + VNR
<a href="#">K141H</a>	s-CDDP+VNR(肺癌)
<a href="#">K150H</a>	CDDP + VP-16
<a href="#">K151H</a>	s-CDDP+VP-16(肺癌)
<a href="#">K152H</a>	RT+CDDP + VP-16
<a href="#">K153H</a>	RT+s-CDDP+VP-16(肺癌)
<a href="#">K160M</a>	AMR単剤
<a href="#">K170M</a>	Bev + full TC
<a href="#">K180S</a>	Bev維持療法
<a href="#">K181S</a>	Bev + Tarceva
<a href="#">K190M</a>	CBDCA + PEM
<a href="#">K191M</a>	CBDCA + PEM + Iressa
<a href="#">K200L</a>	VNR単剤 (L) デカドロン抜き
<a href="#">K210H</a>	CDDP + VNR + RT
<a href="#">K211H</a>	s-CDDP + VNR + RT
<a href="#">K220M</a>	S-1 + CBDCA
<a href="#">K230H</a>	CDDP + S-1
<a href="#">K231H</a>	s-CDDP+S-1(肺癌)
<a href="#">K232H</a>	RT+CDDP+S-1
<a href="#">K233H</a>	RT+s-CDDP+S-1
<a href="#">K240M</a>	RT + weekly TC
<a href="#">K250M</a>	CPT-11単剤
<a href="#">K260L</a>	エンドキサン(5%Tz)(500mg/m2)
<a href="#">K261L</a>	エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m2)
<a href="#">K262L</a>	エンドキサン(生食)(500mg/m2)
<a href="#">K263L</a>	エンドキサン(生食)(1000mg/m2)
<a href="#">K270M</a>	CBDCA + PEM + BEV
<a href="#">K280H</a>	CDDP + PEM + BEV
<a href="#">K281H</a>	s-CDDP+PEM+BEV(肺癌)
<a href="#">K290M</a>	Nab-TC(M)(肺癌)
<a href="#">K300M</a>	PEM + BEV
<a href="#">K311M</a>	PEM + Iressa(休薬なし)
<a href="#">K321M</a>	PEM + Tarceva(休薬なし)
<a href="#">K330L</a>	S-1+GEM

<a href="#">K340L</a>	NGT单剂(肺癌)
<a href="#">K360S</a>	Nivolumab单剂 (呼吸器)(2W)
<a href="#">K361S</a>	Nivolumab单剂 (呼吸器)(4W)
<a href="#">K370M</a>	DOC+ramucirumab
<a href="#">K380S</a>	Pembrolizumab单剂 (肺癌)(3W)
<a href="#">K390S</a>	Atezolizumab单剂
<a href="#">K400S</a>	Durvalumab单剂1(NSCLC)
<a href="#">K410M</a>	Pembrolizumab+Nab-TC
<a href="#">K420H</a>	Pembrolizumab+CDDP+PEM
<a href="#">K421H</a>	Pembrolizumab+s-CDDP+PEM
<a href="#">K430M</a>	Pembrolizumab+CBDCA+PEM
<a href="#">K440M</a>	Pembrolizumab+PEM
<a href="#">K450M</a>	Atezolizumab+Avastin+TC
<a href="#">K460S</a>	Atezolizumab+Avastin
<a href="#">K470M</a>	Atezolizumab+CBDCA+VP-16
<a href="#">K480M</a>	Atezolizumab+Nab-TC
<a href="#">K490H</a>	Durvalumab+CDDP+VP-16
<a href="#">K491H</a>	Durvalumab+s-CDDP+VP-16
<a href="#">K500M</a>	Durvalumab+CBDCA+VP-16
<a href="#">K510S</a>	Durvalumab維持療法(SCLC)
<a href="#">K520H</a>	Ipilimumab+Nivolumab +CDDP+PEM
<a href="#">K521H</a>	Ipilimumab+Nivolumab +s-CDDP+PEM
<a href="#">K530M</a>	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM
<a href="#">K540M</a>	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX
<a href="#">K550S</a>	Ipilimumab+Nivolumab (呼吸器)
<a href="#">K560M</a>	Pembrolizumab+CBDCA+PTX
<a href="#">K570M</a>	CBDCA+weekly PTX

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科 申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K010L

ペメトレキセド単剤(肺癌)(L)

非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)、悪性胸膜中皮腫

再発、進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日毎

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							

投与開始日

服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.4.19

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
GEM単剤(L)  
肺癌  
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師  
植田史朗

備考欄

登録番号 K020L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15

投与周期  
28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●	●	●					
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●	●					

投与開始日  
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K030H


診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 CDDP+GEM(肺癌)  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 5 )	Day( 6 )	Day( 7 )	Day( 8 )	Day( 9 )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							●	
2	ソルデム3A	500		点滴静注	90分	●								
3	生食	50	mL	点滴静注		●							●	
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●								
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●								
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分								●	
4	生食	100	mL	点滴静注		●							●	
	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●							●	
5	生食	400	mL	点滴静注		●								
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●								
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●								
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●								
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●						
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●						
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●					

投与開始日  
 服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
s-CDDP+GEM(肺癌)  
肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K031H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( )	Day( 8 )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●				●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●				●		
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●		
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
5	生食	100	mL	点滴静注		●				●		
	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●				●		
6	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
8	生食	50	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●						
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

投与開始日  
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
CDDP+GEM+Iressa  
肺癌

申請医師 西馬照明

備考欄

登録番号 K032H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
ゲフェチニブ	250	mg	内服	day1-21

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day(5-7)	Day( 8 )	Day(9-21)	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●					●		
2	ソルデム3A	500		点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●					●		
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分						●		
4	生食	100	mL	点滴静注		●					●		
	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●					●		
5	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●							
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				
	ゲフェチニブ	250	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	

投与開始日

化学療法委員会承認月日

登録年月日

服藥指導    有 ☐    無 ☐

削除年月日



# レジメン記入フォーマット

登録番号 K040M


診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 full-dose TC(肺癌)  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●						
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分	●						
5	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●						
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					

投与開始日   
 服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23  
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
CBDCA+PAC+Iressa  
肺癌

申請医師 西馬照明

備考欄

登録番号 K041M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1
ゲフェチニブ	250	mg	内服	day1-21

投与周期 21日  
休薬 4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day(4-21)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●						
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注								
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分	●						
5	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●						
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					
	ゲフェチニブ	250	mg	内服		●	●	●				

投与開始日  
服薬指導

有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.5.23

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
DOC単剤(肺癌)(L)  
非小細胞肺癌  
再発、進行


申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K050L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
	デキサメタゾン	8	mg	内服			●					

投与開始日  
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日  
登録年月日 2011.7.27  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
CBDCA+CPT-11(肺癌)  
肺癌

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K060M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	50	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●		●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注		●		●	●			
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●		●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●	●			
3	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●			
	イリノテカン	50	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●		●	●			
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					

投与開始日  
服薬指導  
有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日  
登録年月日 2011.7.27  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
CBDCA+DOC(肺癌)  
肺癌


申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K070M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●					

投与開始日  
服薬指導  
有口 無口

化学療法委員会承認月日  
登録年月日 2011.7.27  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K080M

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 CBDCA+GEM(肺癌)  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 5	mg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )
1	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
2	生食	50	mL	点滴静注		●		●				
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●				
3	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●		●				
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					

投与開始日  
 服薬指導

有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
CBDCA+VP-16(肺癌)  
肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K090M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day12,3
カルボプラチン	AUC5	mg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●				
2	生食	50 mL	点滴静注		●	●	●				
	アロキシ	0.75 mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●	●	●				
3	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●				
4	5%糖液	250 mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	●						
	アプレビタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				

投与開始日  
服薬指導

☐ 有 ☐ 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 CDDP+CPT-11(肺小細胞癌)  
 対象疾患名 肺小細胞癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K100H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 8 )	Day(15 )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●				●	●		
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●				●	●		
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●				●	●		
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●		
4	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●		
	イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●				●	●		
5	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

服薬指導 有☐ 無☐

削除年月日





# レジメン記入フォーマット

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 s-CDDP+CPT-11(肺小細胞癌)  
 対象疾患名 肺小細胞癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K101H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( 8 )	Day(15 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●			●	●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●			●	●			
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●			●	●			
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分				●	●			
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●			●	●			
	イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●			●	●			
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

投与開始日   
 服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日   
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 CDDP+CPT-11(肺非小細胞癌)  
 対象疾患名 肺非小細胞癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K110H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 8 )	Day(15 )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●				●	●	
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●				●	●	
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●				●	●	
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●	
4	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●	
	イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●				●	●	
5	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●			

投与開始日  
 服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27  
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
s-CDDP+CPT-11(肺非小細胞癌)  
肺非小細胞癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K111H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 28日  
休薬 4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3	Day( 4 )	Day( )	Day( 8 )	Day(15 )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>×</del>	●				●	●		
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●				●	●		
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●				●	●		
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●		
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●		
	イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●				●	●		
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
		8	mg	内服			●	●					

投与開始日  
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日  
登録年月日  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 CDDP+DOC(肺癌)  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K120H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>×</del>	●						
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
5	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●			

投与開始日  
 服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
s-CDDP+DOC(肺癌)  
肺癌

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K121H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

投与開始日  
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 CDDP+PEM(肺癌、悪性中皮腫)  
 対象疾患名 肺癌(非扁平上皮癌)、悪性中皮腫  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容


申請医師 植田 史朗

備考欄

登録番号 K130H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬 4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●						
5	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●			

投与開始日  
 服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27  
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K131H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
s-CDDP+PEM(肺癌、悪性中皮腫)  
肺癌(非扁平上皮癌)、悪性中皮腫  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

投与開始日  
服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日



# レジメン記入フォーマット

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 CDDP+VNR(肺癌)  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K140H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 5 )	Day( 6 )	Day( 7 )	Day( 8 )	Day( 9 )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●							●	
2	ソルデム3A	500		点滴静注	90分	●								
3	生食	50	mL	点滴静注		●								
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●								
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●								
4	生食	50	mL	点滴静注		●							●	
	ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●							●	
5	生食	400	mL	点滴静注		●								
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●								
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●								
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●								
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●						
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●						
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●					

投与開始日  
 服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.7.27

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 s-CDDP+VNR(肺癌)  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K141H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●				●			
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

投与開始日  
 服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K150H

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 CDDP+VP-16(肺癌)  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●	●	●				
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●				
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				
4	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●				
5	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				

投与開始日 有 ☐ 無 ☐  
 服薬指導

化学療法委員会承認月日

登録年月日

2011.7.27

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
s-CDDP+VP-16(肺癌)  
肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K151H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラストテット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラストテット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					

投与開始日  
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 RT+CDDP+VP-16(肺癌)  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

登録番号 K152H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●	●	●				
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●				
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				
4	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●				
5	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				

投与開始日 有 ☐ 無 ☐  
 服薬指導

化学療法委員会承認月日

登録年月日

2011.7.27

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K153H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
RT+s-CDDP+VP-16(肺癌)  
肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラストテット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラストテット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					

投与開始日  
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K160M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
AMR単剤(肺癌)  
肺癌  
□術前 □術後補助 □再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルセド	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day12,3

投与周期  
休薬

21日

4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	カルセド	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●	●	●					
投与開始日													
服薬指導	有□ 無□												

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.11.23

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K170M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
Avastin+ full TC(肺癌)  
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 植田 史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬 4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							

投与開始日  
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.11.23  
削除年月日



## レジメン記入フォーマット

登録番号 **K180S**

診療科	呼吸器内科	申請医師	植田史朗	備考欄
レジメン名	Avastin維持療法			
対象疾患名	非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)			
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行			
治療内容				

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベバシズマブBS	15 mg/kg	mg	点滴静注	day1

投与周期	21(～28)日
休薬	

[illegible]

投与開始日		化学療法委員会承認月日	登録年月日	2011.11.23
服薬指導	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		削除年月日	



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K190M

診療科 呼吸器内科      申請医師 植田史朗      備考欄

レジメン名 CBDCA+PEM(肺癌)


対象疾患名 肺癌(非扁平上皮癌)

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬  

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
投与開始日													
服薬指導	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>												
										化学療法委員会承認月日		登録年月日	2011.11.23
										<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		削除年月日	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K181S

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科

申請医師 植田史朗

備考欄

Avastin + Tarceva

非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ベバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	day1
----------	----------	------	------

タルセバ	150 mg/body	経口	day1-21
------	-------------	----	---------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

投与開始日  
服薬指導

有 ☐      無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

消除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K191M

診療科 呼吸器内科      申請医師 西馬照明      備考欄

レジメン名 CBDCA+PEM+Iressa

対象疾患名 肺癌(非扁平上皮癌)


治療目的 ☐術前   ☐術後補助   ☐再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ゲフィチニブ	250	mg	経口	day1-21

投与周期 21日

休薬  

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day(4-21)	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	ゲフィチニブ	250	mg			●	●	●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						

投与開始日  

服薬指導 ☐有   ☐無

化学療法委員会承認月日      登録年月日      2011.11.23

       削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科 呼吸器内科  
レジメン名 VNR単剤(L)デカドロン抜き  
対象疾患名 肺癌  
治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K200L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>全開</del>	●	●				
2	ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●	●				
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●	●				

投与開始日  
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認 登録年月日 2011.7.27  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K210H

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 CDDP+VNR+RT(肺癌)  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田 史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 2(～4)コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day(5-7)	Day( 8 )	Day(9-21)	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●					●		
2	ソルデム3A	500		点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●					●		
	ロゼウス	20	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●					●		
5	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●							
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

投与開始日   
 服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.11.23

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
s-CDDP+VNR+RT(肺癌)  
肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K211H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 2(～4)コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day(5-7)	Day( 8 )	Day(9-28)	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●				●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	20	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●				●			
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

投与開始日  
服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K220M

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 S-1+CBDCA(肺癌)  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田 史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1-14

投与周期 21日 4～6コース  
 休薬  

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day(4-14)	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●					
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●					
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●					
	S-1	80mg/m <sup>2</sup>		経口	朝夕食後	●	●	●			
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)				

投与開始日    
 服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日  
 

登録年月日  
 削除年月日


[illegible]

2011.11.23

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
CDDP+S-1(肺癌)  
肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K230H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day8
S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1～21

投与周期 35日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9)	Day(10)	Day(11)	Day(12-21)	Day(35)	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>		●						
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分		●						
3	生食	50	mL	点滴静注			●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分		●						
4	生食	400	mL	点滴静注			●						
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分		●						
5	ソルデム3A	500	mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分		●						
6	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分		●	●	●				
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分		●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分		●	●	●				
	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後	●	●	●	●	●	●		
	アプレピタント	125/80	mg	内服			●(125)	●(80)	●(80)				
	デカドロン	8	mg	内服				●	●	●			

投与開始日  
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.11.23

削除年月日

登録番号 K231H

[illegible]

投与周期	35日	4～6コース
休薬		

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	mg	点滴静注	day8
S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	mg	経口	day1～21

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day( 8 )	Day(9-10)	Day(11)	Day(12~21)	Day( )	Day( )	
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>		●						
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注			●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分		●						
3	生食	50	mL	点滴静注			●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分		●						
4	生食	500	mL	点滴静注			●						
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分		●						
5	生食	250	mL	点滴静注			●						
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分		●						
6	生食	50	mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開		●						
7	生食	250	mL	点滴静注	60分		●						
	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後	●	●	●	●	●			
	アプレピタント	125/80	mg	内服			●(125)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服				●	●				

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
RT+CDDP+S-1  
肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

登録番号 K232H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1-14

投与周期 28日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day(5-14)	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●							
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●							
5	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
6	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後	●	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

投与開始日  
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K233H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
RT+s-CDDP+S-1(肺癌)  
肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行


申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	mg	点滴静注	day1
S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	mg	経口	day1～14

投与周期	28日
休薬	

28日	
-----	--

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day(5-14)	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
6	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
7	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後	●	●	●	●	●			
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

診療科

呼吸器内科

申請医師

植田 史朗

レジメン名

RT+weeklyTC (肺癌)

対象疾患名

肺癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	35	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15,22,29,36
カルボプラチン	AUC 2	mg	点滴静注	day1,8,15,22,29,36

投与周期

49日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day(9-10)	Day(15)	Day(16-17)	Day(22)	Day(23-24)
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●		●		●		●	
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●		●		●		●	
2	生食	50	mL	点滴静注		●		●		●		●	
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注		●		●		●		●	
	デカドロン注	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●		●		●	
3	グラニセトロン	50	mL	点滴静注	15分	●		●		●		●	
4	生食	250	mL	点滴静注		●		●		●		●	
	パクリタキセル	35	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●		●		●		●	
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●		●		●		●	
	カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	60分	●		●		●		●	

投与開始日

服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員

登録番号	K240M

Day(29)	Day(30-31)	Day(36)	Day(37-38)
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	

員会承認月日	登録年月日	2011.11.28
	削除年月日	



# レジメン記入フォーマット

登録番号 K250M


診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 CPT-11単剤(肺癌)  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15

投与周期 28日 4～6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )
1	生食	100 mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	50 mL	点滴静注		●	●	●					
	アロキシ	0.75 mg	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●					
	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					

投与開始日   
 服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2012.2.28  
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科
エンドキサン(5%Tz)(500mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師 山根 隆志

備考欄

登録番号 K260L

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注	15分	●							
3	糖液 5%	250	mL	点滴静注	120分	●							
	エンドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							

投与開始日  
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日  

--

登録年月日 2013.2.20  
削除年月日 

--

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K261L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

呼吸器内科

エンドキサン(5%Tz)(1000mg/m<sup>2</sup>)

間質性肺炎 膠原病

申請医師 **山根 隆志**

備考欄

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

エンドキサン

**1000**

 $\text{mg/m}^2$ 

点滴静注

day1
------

投与周期 14日

休藥

[illegible]

投与開始日

服藥指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2015.11.07

消除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科
エンドキサン(生食)(500mg/m2)
間質性肺炎 膠原病

申請医師 山根 隆志

備考欄

登録番号 K262L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期	14日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注	120分	●							
	エンドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							

投与開始日  
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日	登録年月日	2013.2.20
	削除年月日	

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K263L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬

呼吸器内科

エンドキサン(生食)(1000mg/m2)

間質性肺炎 膠原病

申請医師 **山根 隆志**

備考欄

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

エンドキサン

**1000**

 $\text{mg/m}^2$ 

点滴静注

day1
------

投与周期 14日

休藥

[illegible]

投与開始日

服藥指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2015.11.07

消除年月日

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
CBDCA+PEM+BEV(肺癌)  
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行


申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K270M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
5	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						

投与開始日  
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K280H


診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 CDDP+PEM+BEV(肺癌)  
 対象疾患名 非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 植田史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬 4～6コース

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●							
5	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
6	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●							
7	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

投与開始日   
 服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日   
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
s-CDDP+PEM+BEV(肺癌)  
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K281H

パンプタン1g/日(投与7日前～最終投与22日後まで)

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休業

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>×</del>	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90～30分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
10	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

投与開始日  
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日



# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
Nab-TC(M)(肺癌)  
肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K290M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day(15)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●		●	●				
2	生食	50	mL	点滴静注		●		●	●				
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●	●				
3	生食	50	mL	点滴静注	<del> </del>	●		●	●				
4	生食	20	mL/m2	点滴静注		●		●	●				
	アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●		●	●				
5	生食	50	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						

投与開始日  
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K300M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
PEM+BEV  
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21(～28)日[illegible]投与開始日  
服薬指導

有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
PEM+Iressa(休薬なし)  
肺癌


申請医師 西馬照明

備考欄

登録番号 K311M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
ゲフィチニブ	250	mg/body	経口	day1-21

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-21)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●						
	ゲフィチニブ	250	mg	内服		●	●					

投与開始日  
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K320M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科

申請医師 **西馬照明**

備考欄

PEM+EGFR-TKI(タルセバ)	
--------------------	--

肺癌

再発、進行

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

ペメトレキセド

**500**

 $\text{mg/m}^2$ 

点滴静注

day1

タルセバ

150

mg/body

經日

day2-21

投与周期 21日

[illegible]

投与開始日

服藥指導

有口

無□

化学療法委員会承認登録年月日

消除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的

呼吸器内科  
S-1+GEM  
非小細胞肺癌  
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師  
西馬照明

備考欄

登録番号 K330L

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	60	mg/m <sup>2</sup>	内服	day1-14
	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day8,15

投与周期 21日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>			●		●			
2	生食	50	mL	点滴静注				●		●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分			●		●			
3	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注				●		●			
	生食	100	mL	点滴静注	30分			●		●			
	S-1	60	mg/m <sup>2</sup>	内服		●	●	●	●				

投与開始日  
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K340L


診療科 呼吸器内科  
レジメン名 NGT単剤(肺癌)  
対象疾患名 肺癌  
治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
治療内容

申請医師 西馬照明

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハイカムチン	1	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1～5

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 5 )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●	●		
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●		
	ハイカムチン	1	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●	●	●	●	●		
投与開始日												
服薬指導	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>											

化学療法委員会承認登録年月日 2015.07.27  
削除年月日


# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
DOC+Avastin  
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

申請医師 植田 史朗

備考欄

登録番号 K350M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日毎

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分～30分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日  
服薬指導 有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日 20150928

削除年月日



レジメン記入フォーマット

登録番号 K360S

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科	申請医師	植田史朗
Nivolumab単剤(呼吸器)(2W)		
切除不能非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫		
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	240	mg/body	点滴静注	day1

投与周期	14日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	240	mg/body	点滴静注	30分	●							

投与開始日  
服薬指導

有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>

化学療法委員会承認月日

登録年月日	
削除年月日	

レジメン記入フォーマット

登録番号 K361S

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
Nivolumab単剤(呼吸器)(4W)  
切除不能非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫  
□術前 □術後補助 ■再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	480	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	480	mg/body	点滴静注	30分	●							

投与開始日  
服薬指導

有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K370M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
DOC+ramucirumab  
非小細胞肺癌  
再発、進行

申請医師 植田 史朗

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●							
	ポララミン	5	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	サイラムザ	10	mg/kg										
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日  
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
Pembrolizumab単剤(肺癌)(3W)  
切除不能非小細胞肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師 植田史朗

備考欄

登録番号 K380S

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
投与開始日													
服薬指導													

有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K390S

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
Atezolizumab単剤  
切除不能非小細胞肺癌,小細胞肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師 西馬照明

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day ( 1 )	Day (   )	Day (   )	Day (   )	Day (   )	Day (   )	Day (   )
1	生食(フラッシュ用)	100	ml	点滴静注	<del>点滴</del>	●						
2	生食	250	ml	点滴静注		●						
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●						

投与開始日  
服薬指導

有 ☐      無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日   
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
Durvalumab単剤1(NSCLC)  
切除不能非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法  
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

登録番号 K400S

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	10	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 14日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	10	mg/kg	点滴静注	60分	●							

投与開始日  
服薬指導

☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日  
登録年月日  
削除年月日

## レジメン記入フォーマット

診療科  申請医師  備考欄  
 レジメン名   
 対象疾患名   
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

登録番号

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期   
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<input checked="" type="checkbox"/>	●		●	●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●		●	●				
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●	●				
4	生食	50	mL	点滴静注	<input checked="" type="checkbox"/>	●		●	●				
5	生食	20	mL/m2	点滴静注		●		●	●				
	アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●		●	●				
6	生食	50	mL	点滴静注	<input checked="" type="checkbox"/>	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						

投与開始日   
 服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日   
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K420H

診療科 呼吸器内科 申請医師 徳永 俊太郎 備考欄  
 レジメン名 Pembrolizumab+CDDP+PEM  
 対象疾患名 未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
7	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●							
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

投与開始日 服薬指導 有 ☐ 無 ☐ 化学療法委員会承認月日 登録年月日 削除年月日



レジメン記入フォーマット

登録番号 K421H

診療科 呼吸器内科  
レジメン名 Pembrolizumab+s-CDDP+PEM  
対象疾患名 未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌  
治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
治療内容

申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
10	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

投与開始日  
服薬指導 ☐有 ☐無

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K430M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
Pembrolizumab+CBDCA+PEM  
未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行


申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					

投与開始日  
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科	申請医師	徳永 俊太郎
Pembrolizumab+PEM		
未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌		
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

登録番号 K440M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							

投与開始日  
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 K450M

診療科 呼吸器内科 申請医師 徳永 俊太郎 備考欄  
レジメン名 Atezolizumab+Avastin+TC  
対象疾患名 未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌  
治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
バクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3	Day(	Day(	Day(	Day(	Day(	Day( )
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	バクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注		●							
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
9	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	アブレビタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						

投与開始日 化学療法委員会承認月日 登録年月日  
服薬指導 有☐ 無☐ 削除年月日

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K460S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

呼吸器内科

申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

Atezolizumab+Avastin
----------------------

# 未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

### 標準投与量

單位

## 投与経路

投与日

テセントリク

1200

mg/body
---------

### 点滴静注

day1
------

ベバシズマブBS

15

mg/kg

### 点滴静注

day1
------

投与周期 21日

休薬

[illegible]

投与開始日

服藥指導

有 ☐      無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K470M

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 Atezolizumab+CBDCA+VP-16  
 対象疾患名 進展型小細胞肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
ラストット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>点滴時間</del>	●	●	●					
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	<del>点滴時間</del>	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラストット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					

投与開始日   
 服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日   
 登録年月日   
 削除年月日

# レジメン記入フォーマット

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名

対象疾患名

治療目的 ☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

治療内容

登録番号

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●		●	●					
2	生食	250	mL	点滴静注		●								
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	●								
3	生食	50	mL	点滴静注	<del> </del>	●								
4	生食	50	mL	点滴静注		●		●	●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●								
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注	<del> </del>	●		●	●					
6	生食	20	mL/m2	点滴静注		●		●	●					
	アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●		●	●					
7	生食	50	mL	点滴静注	<del> </del>	●								
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●								
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●								
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)							

投与開始日

服薬指導 ☐ 有 ☐ 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K490H

診療科 呼吸器内科 申請医師 徳永 俊太郎 備考欄  
 レジメン名 Durvalumab+CDDP+VP-16  
 対象疾患名 進展型小細胞肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行  
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●	●	●					
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●							
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
6	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
7	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
11	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					

投与開始日 有 ☐ 無 ☐  
 服薬指導

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日



## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
Durvalumab+s-CDDP+VP-16  
進展型小細胞肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

登録番号 K491H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
9	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
10	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					

投与開始日  
服薬指導

有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日  
削除年月日

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K500M

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 Durvalumab+CBDCA+VP-16  
 対象疾患名 進展型小細胞肺癌  
 治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行  
 治療内容

申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラステット	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>×</del>	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	<del>×</del>	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					

投与開始日 有□ 無□  
 服薬指導

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
Durvalumab維持療法(SCLC)  
進展型小細胞肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師 徳永 俊太郎

備考欄

登録番号 K510S

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●							

投与開始日 有 ☐ 無 ☐  
服薬指導

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日


# レジメン記入フォーマット

登録番号 K520H

診療科 呼吸器内科 申請医師 徳永 俊太郎 備考欄  
 レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM  
 対象疾患名 切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行  
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22

投与周期 42日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 22 )	Day( 23 )	Day( 24 )	Day( 25 )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●				●			
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●				●			
3	生食	50	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●				●			
4	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●				●			
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
6	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	点滴静注	30分	●				●			
8	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●				●			
9	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●				●			
10	生食	400	mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●				●			
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●				●			
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●				●			
12	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
13	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
14	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
	アブレヒタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)		●(125)	●(80)	●(80)	
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●		●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 K521H

診療科 呼吸器内科 申請医師 徳永 俊太郎 備考欄  
レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab+s-CDDP+PEM  
対象疾患名 切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌  
治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行  
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22

投与周期 42日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 22 )	Day( 23 )	Day( 24 )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
2	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●				●			
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●				●			
6	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●				●			
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●				●			
7	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●				●			
8	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●				●			
9	生食	100	mL	点滴静注		●				●			
	ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●				●			
10	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●				●			
11	生食	250	mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●				●			
12	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●				●			
13	生食	250	mL	点滴静注	60分	●				●			
	アブレビタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)		●(125)	●(80)	●(80)	
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●		●	●	●

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K530M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科  
申請医師 徳永 俊太郎  
Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM  
切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌  
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期 42日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 22 )	Day( 23 )	Day( 24 )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	生食	50	mL	点滴静注		●			●				
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●			●				
7	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●			●				
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)	●(125)	●(80)	●(80)		

# レジメン記入フォーマット

登録番号 K540M

診療科 呼吸器内科 申請医師 徳永 俊太郎 備考欄  
 レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX  
 対象疾患名 切除不能な進行再発扁平上皮非小細胞肺癌  
 治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行  
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期 42日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 22 )	Day( 23 )	Day( 24 )	Day( )	Day( )
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●			●				
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	生食	50	mL	点滴静注		●			●				
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●			●				
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注	15分	●			●				
7	生食	50	mL	点滴静注		●			●				
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分	●			●				
8	生食	500	mL	点滴静注		●			●				
	パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●			●				
9	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)	●(125)	●(80)	●(80)		

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科	申請医師	徳永 俊太郎
Ipilimumab+Nivolumab (呼吸器)		
切除不能な進行再発非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫		
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

登録番号 K550S

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 42日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 22 )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●	●						
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							



# レジメン記入フォーマット

診療科 呼吸器内科  
 レジメン名 Pembrolizumab+CBDCA+PTX  
 対象疾患名 切除不能な進行再発非小細胞扁平上皮癌  
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行  
 治療内容

申請医師 堀 朱矢

備考欄

登録番号 K560M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注		●							
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
7	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●							
	アプレビタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K570M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

呼吸器内科

申請医師 堀 朱矢

備考欄

CBDCA+weekly PTX

## 切除不能な進行再発非小細胞肺癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パクリタキセル	70	mg/m <sup>2</sup>	mg	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		mg	点滴静注	day1

投与周期 28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day(9-10)	Day( 15 )	Day(16-17)	Day( )
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●		●		●		
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●		●		●		
2	生食	50	mL	点滴静注		●		●		●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●		●		●		
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注	15分	●		●		●		
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●		●		●		
	パクリタキセル	70	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●		●		●		
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●						
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					