

code	レジメン名
<a href="#">K010L</a>	PEM単剤
<a href="#">K020L</a>	GEM単剤
<a href="#">K030H</a>	CDDP+GEM
<a href="#">K031H</a>	s-CDDP+GEM
<a href="#">K032H</a>	CDDP+GEM+Gefitinib
<a href="#">K040M</a>	full-dose TC
<a href="#">K041M</a>	full-dose TC+Gefitinib
<a href="#">K050L</a>	DTX単剤
<a href="#">K060M</a>	CBDCa+CPT-11
<a href="#">K070M</a>	CBDCa+DTX
<a href="#">K080M</a>	CBDCa+GEM
<a href="#">K090M</a>	CBDCa+VP-16
<a href="#">K100H</a>	CDDP+CPT-11
<a href="#">K101H</a>	s-CDDP+CPT-11
<a href="#">K110H</a>	CDDP+CPT-11
<a href="#">K111H</a>	s-CDDP+CPT-11
<a href="#">K120H</a>	CDDP+DTX
<a href="#">K121H</a>	s-CDDP+DTX
<a href="#">K130H</a>	CDDP+PEM
<a href="#">K131H</a>	s-CDDP+PEM
<a href="#">K140H</a>	CDDP+VNR
<a href="#">K141H</a>	s-CDDP+VNR
<a href="#">K150H</a>	CDDP+VP-16
<a href="#">K151H</a>	s-CDDP+VP-16
<a href="#">K152H</a>	RT+CDDP+VP-16
<a href="#">K153H</a>	RT+s-CDDP+VP-16
<a href="#">K160M</a>	AMR単剤
<a href="#">K170M</a>	Bevacizumab+full TC
<a href="#">K180S</a>	Bevacizumab維持療法
<a href="#">K181S</a>	Erlotinib+Bevacizumab
<a href="#">K190M</a>	CBDCa+PEM
<a href="#">K191M</a>	CBDCa+PEM+Gefitinib
<a href="#">K200L</a>	VNR単剤
<a href="#">K210H</a>	CDDP+VNR+RT
<a href="#">K211H</a>	s-CDDP+VNR+RT
<a href="#">K220M</a>	S-1+CBDCa
<a href="#">K230H</a>	CDDP+S-1
<a href="#">K231H</a>	s-CDDP+S-1
<a href="#">K232H</a>	RT+CDDP+S-1
<a href="#">K233H</a>	RT+s-CDDP+S-1
<a href="#">K240M</a>	RT+weekly TC
<a href="#">K250M</a>	CPT-11単剤
<a href="#">K270M</a>	CBDCa+PEM+Bevacizumab
<a href="#">K280H</a>	CDDP+PEM+Bevacizumab
<a href="#">K281H</a>	s-CDDP+PEM+Bevacizumab
<a href="#">K290M</a>	Nab-TC
<a href="#">K300L</a>	PEM+Bevacizumab
<a href="#">K311L</a>	PEM+Gefitinib
<a href="#">K321L</a>	PEM+Erlotinib
<a href="#">K330L</a>	S-1+GEM
<a href="#">K340L</a>	NGT単剤
<a href="#">K360S</a>	Nivolumab単剤(呼吸器)(2W)
<a href="#">K361S</a>	Nivolumab単剤(呼吸器)(4W)
<a href="#">K370L</a>	DTX+Ramucirumab
<a href="#">K380S</a>	Pembrolizumab単剤(呼吸器)(3W)
<a href="#">K390S</a>	Atezolizumab単剤
<a href="#">K400S</a>	Durvalumab単剤1(NSCLC)
<a href="#">K410M</a>	Pembrolizumab+Nab-TC
<a href="#">K420H</a>	Pembrolizumab+CDDP+PEM
<a href="#">K421H</a>	Pembrolizumab+s-CDDP+PEM
<a href="#">K430M</a>	Pembrolizumab+CBDCa+PEM
<a href="#">K440L</a>	Pembrolizumab+PEM
<a href="#">K450M</a>	Atezolizumab+Bevacizumab+TC
<a href="#">K460S</a>	Atezolizumab+Bevacizumab
<a href="#">K470M</a>	Atezolizumab+CBDCa+VP-16
<a href="#">K480M</a>	Atezolizumab+Nab-TC
<a href="#">K490H</a>	Durvalumab+CDDP+VP-16
<a href="#">K491H</a>	Durvalumab+s-CDDP+VP-16
<a href="#">K500M</a>	Durvalumab+CBDCa+VP-16
<a href="#">K510S</a>	Durvalumab維持療法(SCLC)
<a href="#">K520H</a>	Ipilimumab+Nivolumab +CDDP+PEM
<a href="#">K521H</a>	Ipilimumab+Nivolumab +s-CDDP+PEM
<a href="#">K530M</a>	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PEM
<a href="#">K540M</a>	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCa+PTX
<a href="#">K550S</a>	Ipilimumab+Nivolumab(呼吸器)
<a href="#">K560M</a>	Pembrolizumab+CBDCa+PTX
<a href="#">K570M</a>	CBDCa+weekly PTX
<a href="#">K580S</a>	Erlotinib+Ramucirumab
<a href="#">K590H</a>	ADOC
<a href="#">K600M</a>	CODE
<a href="#">K610L</a>	nab-PTX(呼吸器)





## レジメン記入フォーマット

登録番号 K030H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

CDDP+GEM
肺癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期  4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( 8 )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●					●	
2	ソルデム3A	500		点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注							●	
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分						●	
4	生食	100	mL	点滴静注		●					●	
	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●					●	
5	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●			

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K031H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 s-CDDP+GEM

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期  4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( 4 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )
					●			●			
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●			●			
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●						
3	生食	50 mL	点滴静注					●			
	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●						
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分				●			
4	生食	250 mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●						
5	生食	100 mL	点滴静注		●			●			
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●			●			
6	生食	250 mL	点滴静注		●						
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●						
7	生食	250 mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
8	生食	50 mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●						
9	生食	250 mL	点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)					
	デカドロン	8 mg	内服			●	●				





## レジメン記入フォーマット

登録番号 K041M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

full-dose TC+Gefitinib
肺癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1
ゲフェチニブ	250	mg	内服	day1-21

投与周期 21日      4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day(4-21)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
0	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●						
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●						
2	生食	50 mL	点滴静注		●						
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注								
	ファモチジン注射液	20 mg	点滴静注	15分	●						
3	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注	15分	●						
4	生食	500 mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●						
5	5%糖液	250 mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)					
	ゲフェチニブ	250 mg	内服		●	●	●				



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K060M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
CBDCA+CPT-11	
肺癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	50	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 28日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●		●	●			
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●		●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●	●			
3	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●			
	イリノテカン	50	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●		●	●			
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K080M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

CBDCA+GEM
肺癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●		●				
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●		●				
2	生食	50	mL	点滴静注				●				
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●				
3	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●		●				
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					



## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

CDDP+CPT-11
小細胞肺癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号	K100H
------	-------

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 28日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●				●	●		
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●				●	●		
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●		
4	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●		
	イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●				●	●		
5	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K101H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

レジメン名

対象疾患名

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 28日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●			●	●			
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●	●			
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.8	mg	点滴静注	15分				●	●			
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●			●	●			
	イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●			●	●			
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服				●	●				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K110H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
レジメン名 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;">CDDP+CPT-11</span>	
対象疾患名 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;">非小細胞肺癌</span>	
治療目的 <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 28日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●				●	●	
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●				●	●	
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●	●	
4	生食	500	mL	点滴静注		●				●	●	
	イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●				●	●	
5	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●			

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K111H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
s-CDDP+CPT-11	
非小細胞肺癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 28日      4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●			●	●			
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●			●	●			
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分				●	●			
4	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	500 mL	点滴静注		●			●	●			
	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●			●	●			
6	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服	●(125)	●(80)						
		8	mg	内服		●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K120H

診療科  申請医師   
 レジメン名 CDDP+DTX  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>90分</del>	●						
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●						
3	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250 mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
5	生食	400 mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●						
6	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●			

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K121H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師	
s-CDDP+DTX		
肺癌		
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日      4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( )				
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K130H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師  備考欄

CDDP+PEM  
肺癌(非扁平上皮癌)、悪性中皮腫  
術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●						
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●						
5	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●			

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K131H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>
s-CDDP+PEM	
肺癌(非扁平上皮癌)、悪性中皮腫	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日      4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( )				
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K140H

診療科   
 レジメン名   
 対象疾患名   
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●				●		
2	ソルデム3A	500		点滴静注	90分	●						
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
4	生食	50	mL	点滴静注		●				●		
	ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●				●		
5	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●			

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K141H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 s-CDDP+VNR

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>60分</del>	●			●				
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	点滴静注		●			●				
	ロゼウス	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●			●				
6	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服	●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服		●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K150H

診療科   
 レジメン名   
 対象疾患名   
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●	●	●				
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注			●	●				
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				
4	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●				
5	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K151H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>	備考欄
s-CDDP+VP-16		
肺癌		
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )				
						●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K152H

診療科   
 レジメン名   
 対象疾患名   
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●	●	●				
2	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注			●	●				
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				
4	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●				
	ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●				
5	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●						
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K153H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師
RT+s-CDDP+VP-16	
肺癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期  4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )				
						●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●	●	●					
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	ラステット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K170M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師 <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
Bevacizumab+full TC
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( )					
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン注射液	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●							





## レジメン記入フォーマット

登録番号 K190M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

CBDCA+PEM
肺癌(非扁平上皮癌)
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師  

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
休薬  

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )					
						●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>15分</del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K191M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

CBDCA+PEM+Gefitinib
肺癌(非扁平上皮癌)
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
ゲフィチニブ	250	mg	経口	day1-21

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day(4-21)	Day( )				
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●							
	ゲフィチニブ	250	mg			●	●	●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K210H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

CDDP+VNR+RT
肺癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 2(～4)コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>90分</del>	●				●			
2	ソルデム3A	500		点滴静注	90分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●				●			
	ロゼウス	20	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●				●			
5	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●							
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	90分	●							
7	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
8	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K211H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
s-CDDP+VNR+RT	
肺癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	20	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1、8
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 2(～4)コース  
休薬  

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●			●				
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●			●				
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注		●			●				
	ロゼウス	20	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●			●				
6	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5	mL	点滴静注	30分	●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
8	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
9	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K220M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

S-1+CBDCA
肺癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1
S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1-14

投与周期 21日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day(4-14)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del> </del>	●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	60分	●						
	S-1	80mg/m <sup>2</sup>		経口	朝夕食後	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K230H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 CDDP+S-1

対象疾患名 肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day8
S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1~21

投与周期 35日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ル-	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9)	Day(10)	Day(11)	Day(12-21)	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>90分</del>		●						
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分		●						
3	パロノセトロンパツ	0.75 mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分		●						
4	生食	400 mL	点滴静注			●						
	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分		●						
5	ソルデム3A	500 mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分		●						
6	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分		●	●	●				
7	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分		●	●	●				
8	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分		●	●	●				
S-1	S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後	●	●	●	●	●	●		
	アプレピタント	125/80 mg	内服			●(125)	●(80)	●(80)				
	デカドロン	8 mg	内服				●	●	●			

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K231H

診療科  申請医師  備考欄   
 レジメン名 s-CDDP+S-1  
 対象疾患名 肺癌  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day8
S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1~21

投与周期 35日 4~6コース  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day( 8 )	Day(9-10)	Day(11)	Day(12-21)	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>		●					
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注			●					
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分		●					
3	パロノセトロンパツ	0.75 mg	点滴静注			●					
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分		●					
4	生食	500 mL	点滴静注			●					
	アスバラK	10 mL	点滴静注	60分		●					
5	生食	250 mL	点滴静注			●					
	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分		●					
6	生食	50 mL	点滴静注			●					
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開		●					
7	生食	250 mL	点滴静注	60分		●					
	S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後	●	●	●	●	●		
	アプレピタント	125/80 mg	内服			●(125)	●(80)				
	デカドロン	8 mg	内服				●	●			

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K232H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

		申請医師	
レジメン名	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RT+CDDP+S-1</span>		
対象疾患名	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">肺癌</span>		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1-14

投与周期 28日  
休薬  

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day(5-14)	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>90分</del>	●							
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●							
3	パロノセトロンパツ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	400 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●							
5	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●							
6	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
7	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
8	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後	●	●	●	●	●			
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K233H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

備考欄

RT+s-CDDP+S-1

肺癌

術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1~14

投与周期 28日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day(5-14)	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>60分</del>	●							
2	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●							
3	パロノセトロンパツ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アスパラK	10	mL	点滴静注	60分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
6	生食	50	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●							
7	生食	250	mL	点滴静注	60分	●							
	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後	●	●	●	●	●			
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				





## レジメン記入フォーマット

登録番号 K270M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

CBDCA+PEM+Bevacizumab
非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )					
					●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>15分</del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
4	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注	60分	●							
5	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	90~30分	●							
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)						

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K280H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 CDDP+PEM+Bvacizumab

対象疾患名 非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペメレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日 4～6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>90分</del>	●							
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	90～30分	●							
5	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペメレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
6	生食	400 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●							
7	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●							
8	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
9	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
10	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●				

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K281H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 s-CDDP+PEM+Bevacizumab

対象疾患名 非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期  4~6コース  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day( )				
					●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>90分</del>	●							
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	90~30分	●							
3	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
6	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
9	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
10	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	アブレヒタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)						
	デカドロン	8 mg	内服			●	●					



















## レジメン記入フォーマット

登録番号 K370L

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 DTX+Ramucirumab

対象疾患名 非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )					
						●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>15分</del>	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●							
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	サイラムザ	10	mg/kg	点滴静注	60分→30分	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						







## レジメン記入フォーマット

登録番号 K410M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Pembrolizumab+Nab-TC

対象疾患名 未治療の転移性扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●		●	●				
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●		●	●				
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	点滴静注				●	●				
	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●		●	●				
4	生食	50 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●		●	●				
5	生食	20 mL/m <sup>2</sup>	点滴静注		●		●	●				
	アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●		●	●				
6	生食	50 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●							
7	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)						

### レジメン記入フォーマット

登録番号 | K420H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Pembrolizumab+CDDP+PEM

対象疾患名 未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
					●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>90分</del>	●							
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	50 mL	点滴静注	<del>90分</del>	●							
4	生食	100 mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●							
6	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
7	生食	400 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●							
8	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●							
9	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
10	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
11	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●				

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K421H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Pembrolizumab+s-CDDP+PEM

対象疾患名 未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ル	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( 4 )	Day( )				
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●						
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●						
3	ソルデム2	500	mL	点滴静注		●						
	MgSO4	8	mL	点滴静注	60分	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
6	生食	100	mL	点滴静注		●						
	ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●						
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	アスバラK	5	mL	点滴静注	30分	●						
8	生食	250	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
9	生食	50	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	全開	●						
10	生食	250	mL	点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		● (125)	● (80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K430M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師	
Pembrolizumab+CBDCA+PEM		
未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌		
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )				
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●							
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					



### レジメン記入フォーマット

登録番号 K450M

診療科  申請医師

レジメン名 Atezolizumab+Bevacizumab+TC

対象疾患名 未治療の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( )					
	レスタミンコーワ錠	50 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
2	生食	250 mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
4	生食	50 mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注	15分	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注	15分	●							
6	生食	500 mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
7	生食	50 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
8	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注	60分	●							
9	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	90分→30分	●							
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)						



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K470M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

Atezolizumab+CBDCA+VP-16  
進展型小細胞肺癌  
術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
ラストット	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1-3
カルボプラチン	AUC 5		点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )				
					●	●	●					
1	生食	100 mL	点滴静注	<del> </del>	●	●	●					
2	生食	250 mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50 mL	点滴静注	<del> </del>	●							
4	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●	●	●					
5	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●					
	ラストット	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
8	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K480M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Atezolizumab+Nab-TC

対象疾患名 化学療法未治療の扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

治療目的 
術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	day1
アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )				
					●		●	●					
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>60→30分</del>	●		●	●					
2	生食 テセントリク	250 mL 1200 mg/body	点滴静注	60→30分	●								
3	生食	50 mL	点滴静注	<del>60→30分</del>	●								
4	生食 パロノセトロンバッグ デカドロン	50 mL 0.75 mg 6.6 mg	点滴静注	15分	●		●	●					
5	生食	50 mL	点滴静注	<del>60→30分</del>	●		●	●					
6	生食 アブラキサン	20 mL/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●		●	●					
7	生食	50 mL	点滴静注	<del>60→30分</del>	●								
8	5%糖液 カルボプラチン	250 mL AUC6	点滴静注	60分	●								
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)							

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K490H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

Durvalumab+CDDP+VP-16

進展型小細胞肺癌

術前 術後補助 再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラストテツ	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>90分</del>	●	●	●					
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●							
3	生食	100 mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500 mg/body	点滴静注	60分	●							
4	生食	50 mL	点滴静注	<del>90分</del>	●							
5	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●					
6	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●					
	ラストテツ	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
7	生食	400 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
8	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●							
9	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
10	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
11	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●					
	アブレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K491H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Durvalumab+s-CDDP+VP-16

対象疾患名 進展型小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
ラストテツ	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,2,3
シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日 4サイクル

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>60分</del>	●	●	●					
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	イミフィンジ	1500 mg/body	点滴静注	60分	●							
3	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●					
5	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
6	生食	500 mL	点滴静注		●	●	●					
	ラストテツ	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスパラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
9	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
10	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					





### レジメン記入フォーマット

登録番号 K520H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab+CDDP+PEM

対象疾患名 切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オプジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22

投与周期 42日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 22 )	Day( 23 )	Day( 24 )	Day( 25 )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>90分</del>	●				●			
2	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	90分	●				●			
3	生食	50 mL	点滴静注	<del>90分</del>	●				●			
4	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	オプジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●				●			
5	生食	50 mL	点滴静注	30分	●							
6	生食	25 mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	点滴静注	30分	●				●			
8	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●				●			
9	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●				●			
10	生食	400 mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●				●			
11	ソルデム3A	500 mL	点滴静注		●				●			
	フロセミド	20 mg	点滴静注	90分	●				●			
12	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
13	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
14	ラクテックG	500 mL	点滴静注	90分	●	●	●		●	●	●	
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)		●(125)	●(80)	●(80)	
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●		●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 K521H

診療科  申請医師  備考欄  
 レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab+s-CDDP+PEM  
 対象疾患名 切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行  
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22
シスプラチン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22

投与周期 42日  
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 22 )	Day( 23 )	Day( 24 )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●				●			
2	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	オブジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●				●			
3	生食	50 mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25 mL	点滴静注		●							
	ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	点滴静注	30分	●				●			
6	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●				●			
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●				●			
7	パロノセトロンパ	0.75 mg	点滴静注		●				●			
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●				●			
8	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●				●			
9	生食	100 mL	点滴静注		●				●			
	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●				●			
10	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●				●			
11	生食	250 mL	点滴静注		●				●			
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●				●			
12	生食	50 mL	点滴静注		●				●			
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●				●			
13	生食	250 mL	点滴静注	60分	●				●			
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)		●(125)	●(80)	●(80)	
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●		●	●	●

## レジメン記入フォーマット

登録番号 K530M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

備考欄

Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PEM  
切除不能な進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌  
術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1,day22
ヤーポイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1,day22

投与周期 42日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 22 )	Day( 23 )	Day( 24 )	Day( )	Day( )
						●			●				
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●			●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25	mL	点滴静注		●							
	ヤーポイ	1	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	30分	●			●				
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●			●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●			●				
7	生食	100	mL	点滴静注		●			●				
	ペムトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●			●				
8	5%糖液	250	mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6		点滴静注	60分	●			●				
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)	●(125)	●(80)	●(80)		

### レジメン記入フォーマット

登録番号 K540M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名  Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX

対象疾患名  切除不能な進行再発扁平上皮非小細胞肺癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1.day22
ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1.day22
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1.day22

投与周期  42日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 22 )	Day( 23 )	Day( 24 )	Day( )	Day( )
0	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●			●				
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●			●				
2	生食	100 mL	点滴静注		●			●				
	オブジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	●			●				
3	生食	50 mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25 mL	点滴静注		●			●				
	ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	点滴静注	30分	●			●				
6	生食	50 mL	点滴静注		●			●				
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注		●			●				
	ファモチジン注射液	20 mg	点滴静注	15分	●			●				
7	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注	15分	●			●				
8	生食	500 mL	点滴静注		●			●				
	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●			●				
9	5%糖液	250 mL	点滴静注		●			●				
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	●			●				
	アブレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)	●(125)	●(80)	●(80)		



## レジメン記入フォーマット

登録番号 K560M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 Pembrolizumab+CBDCA+PTX

対象疾患名 切除不能な進行再発非小細胞扁平上皮癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6		点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )					
					●							
0	レスタミンコーワ	50 mg	内服		●							
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>×</del>	●							
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50 mL	点滴静注	<del>×</del>	●							
4	生食	50 mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注		●							
	ファモチジン注射液	20 mg	点滴静注	15分	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注	15分	●							
6	生食	500 mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
7	5%糖液	250 mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)						





## レジメン記入フォーマット

登録番号 K590H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 ADOC

対象疾患名 胸腺腫

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキソルビシン	40	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day1
シスプラチン	50	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day1
オンコピン	0.6	mg/m <sup>2</sup>	2mg	点滴静注	day3
エンドキサン	700	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day4

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>30分</del>	●		●	●				
2	ソルデム2	500 mL	点滴静注		●							
	MgSO4	8 mL	点滴静注	60分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	50 mL	点滴静注				●	●				
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分			●	●				
5	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
6	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	アスバラK	5 mL	点滴静注	30分	●							
8	生食	250 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
9	生食	50 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	全開	●							
10	生食	250 mL	点滴静注	60分	●							
11	生食	50 mL	点滴静注				●					
	オンコピン	0.6 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開			●					
12	生食	500 mL	点滴静注					●				
	エンドキサン	700 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分				●				
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)					
	デカドロン	8 mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 K600M

診療科  申請医師   
 レジメン名 CODE   
 対象疾患名 胸腺腫  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	シスプラチン	25	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day1.8.15.22.29.36.43.50.57
	オンコピン	1	mg/m <sup>2</sup>	2mg	点滴静注	day1.8.22.36.50
	ドキシソルピシン	40	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day1.15.29.43.57
	ラステット	80	mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day1-3.15-17.29-31.43-45.57-59

投与周期 63日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2-3 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day(16-17)	Day( 22 )	Day( 29 )	Day(30-31)	Day( 36 )	Day( 43 )	Day(44-45)	Day( 50 )	Day( 57 )	Day(58-59)
1	ヴィーンD	500	mL	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
2	ヴィーンD	500	mL	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
3	生食	100	mL	点滴静注	<del>2時間</del>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	グラニセトンバッグ	1	mg	点滴静注		●		●	●		●	●		●	●		●	●	
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●	●		●	●		●	●		●	●	
5	生食	50	mL	点滴静注			●			●			●			●			●
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●			●			●			●			●
6	生食	50	mL	点滴静注		●		●		●			●			●			●
	オンコピン	1	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●		●		●			●			●			●
7	生食	100	mL	点滴静注		●			●			●			●				●
	ドキシソルピシン	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●			●			●			●				●
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●
	ラステット	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●
9	生食	500	mL	点滴静注		●		●	●		●	●		●	●		●	●	
	シスプラチン	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●		●	●		●	●		●	●		●	●	

