code	レジメン名
X010S	Pembrolizumab単剤（MSI-High）（3W）
X020S	Pembrolizumab単剤（TMB-High）（3W）
X021S	Pembrolizumab単剤（TMB-High）（6W）

レジメン記入ファーマット

登録番号 X010S

診療科
申請医師
レジメン名 Pembrolizumab単剤 (MSI-High) (3W)
対象疾患名 がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●								
2	生食	100	mL	点滴静注		●								
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●								

レジメン記入ファーマット

登録番号 X020S

診療科
申請医師
レジメン名 Pembrolizumab単剤（TMB-High）（3W）
対象疾患名 がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する進行・再発の固形癌
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day（1）	Day（ ）	Day（ ）	Day（ ）	Day（	Day（	Day（	Day（	Day（ ）
1	生食	100	mL	点滴静注		●								
2	生食	100	mL	点滴静注		●								
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●								

レジメン記入ファーマット

登録番号 X021S

診療科
申請医師
レジメン名 Pembrolizumab単剤（TMB-High）(6W)
対象疾患名 がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する進行・再発の固形癌
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	400	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 42日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day（1）	Day（ ）	Day（ ）	Day（ ）	Day（	Day（	Day（	Day（	Day（ ）
1	生食	100	mL	点滴静注		●								
2	生食	100	mL	点滴静注		●								
	キイトルーダ	400	mg/body	点滴静注	30分	●								