

code	レジメン名
S010H	S-1 + CDDP
S020L	S-1+DTX (進行再発)
S040L	weekly PTX
S060M	biweekly CPT-11
S080M	CPT-11単剤
S090H	XP + Trastuzumab(初回)
S091H	XP + Trastuzumab(2回目以降)
S100S	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(初回)
S101S	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(2回目以降)
S110L	nab-PTX
S120H	SP+Trastuzumab (初回)
S121H	SP+Trastuzumab (2回目以降)
S130M	胃癌SOX
S140S	Ramucirumab
S150L	Ramucirumab+PTX
S160M	胃癌XELOX
S170S	Nivolumab単剤(胃癌)(2W)
S171S	Nivolumab単剤(胃癌)(4W)
S180M	XELOX + Trastuzumab(初回)
S181M	XELOX + Trastuzumab(2回目以降)
S190L	Weekly nab-PTX
S200M	SOX + Trastuzumab (初回)
S201M	SOX + Trastuzumab (2回目以降)
S210M	mFOLFOX6(胃癌)
S220L	Ramucirumab+nab-PTX
S230L	S-1+DTX(術後補助)
S240H	Trastuzumab Deruxtecan(胃癌)
S250M	Nivolumab+SOX
S260M	Nivolumab+XELOX
S270M	Nivolumab+FOLFOX
S280H	Zolbetuximab+XELOX(初回)
S281H	Zolbetuximab+XELOX(2回目以降)
S290H	Zolbetuximab+mFOLFOX6(初回)
S291H	Zolbetuximab+mFOLFOX6(2回目以降)
S300M	Pembrolizumab+XELOX
S330M	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (初回)
S331M	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (2回目以降)
S332S	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (OX抜き) (2回目以降)
S340M	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (初回)
S341M	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (2回目以降)
S342S	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (OX抜き) (2回目以降)
S360M	D-FLOT
S361S	Durvalumab維持療法(胃癌)

レジメン記入フォーマット

登録番号 S010H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

S-1+CDDP

進行胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴	8
	S-1	80	mg/m ²	内服	1-21

投与周期 35日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9-10)	Day(11)	Day(12-21)	Day(22-35)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注			●						
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50	mL	フラッシュ			●						
5	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注			●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分		●						
6	生食	50	mL	フラッシュ			●						
7	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	400	mL	点滴静注	2時間		●						
8	ソルラクト	500	mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間		●						
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間			●					
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間			●					
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間			●					
	S-1	80	mg/m ²	内服		●	●	●	●	●			
	デカドロン	8	mg					●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 S020L

診療科	
レジメン名	S-1+DTX(進行再発)
対象疾患名	進行胃癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴	1
S-1	60	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S040L

診療科	
レジメン名	Weekly PTX
対象疾患名	進行胃癌 2nd-3rd line
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 28日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S060M

診療科	
レジメン名	biweekly CPT-11
対象疾患名	進行再発胃癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 28日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S080M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

CPT-11单剂

進行・再発胃癌、大腸癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

イリノテカン

60

 mg/m^2

点滴

day 1, 8, 15

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

XP+Trastuzumab(初回)

進行胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

S090H

治療内容


薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服	1-14

投与周期

21日

休薬

7日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
8	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

申請医師

登録番号 S091H

準備欄

XP+Trastuzumab(2回目以降)

進行胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服	1-14

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
8	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S100S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

SOX + Trastuzumab (OX抜き)(初回)

对象疾患名

進行胃癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴	day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S101S

診療科		申請医師
レジメン名	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(2回目以降)	
対象疾患名	進行胃癌	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行	

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴	day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S110L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

nab-PTX

胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路 投与日

投与日

アブラキサン

260

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

登録番号 S120H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg/m ²	内服	day1-14
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg		day1

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンパッチ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
8	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120	mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S121H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

SP+Trastuzumab(2回目以降)

胃癌(HER2-positive)

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg/m ²	内服	day1-14
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg		day1

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(4-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンパック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
8	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120	mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S130M

診療科	
レジメン名	胃癌SOX
対象疾患名	進行再発 切除不能胃癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	内服	day1-14
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S140S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Ramucirumab

治癒切除不能な進行・再発胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

サイラムザ

8	mg/kg
---	-------

mg/kg

点滴静注

day 1,15

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S150L

診療科		申
レジメン名	Ramucirumab+PTX	
対象疾患名	治癒切除不能な進行・再発胃癌	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行	

申請医師

備考欄

治療内容

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

サイラムザ	8	mg/kg	点滴静注	day1,15
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S160M

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名 胃癌XELOX

对象疾患胃癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S170S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab単剤(胃癌)(2W)	
---------------------	--

化学療法後に増悪した切除不能進行・再発の胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オプジーボ

240

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S171S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab	単剤(胃癌)(4W)
-----------	------------

化学療法後に増悪した切除不能進行・再発の胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オプジーボ

480

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S180M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

XELOX + Trastuzumab(初回)

切除不能進行再發HER2陽性胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

トラスツズマブBS

8

8 mg/kg

点滴静注

1

オキサリプラチン

130

 mg/m^2

点滴静注

1

カペシタビン

2000

 mg/m^2

内服

1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S181M

診療科	
レジメン名	XELOX + Trastuzumab (2回目以降)
対象疾患名	切除不能進行再発HER2陽性胃癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
------	-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	1
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S190L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

Weekly nab-PTX

切除不能進行再発胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

アブラキサン

100

mg/m²

点滴静注

day1,8,15

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S200M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

SOX + Trastuzumab (初回)	
------------------------	--

切除不能進行再発HER2陽性胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

トラスツズマブBS

8	mg/kg
---	-------

 mg/m^2

点滴静注

1

S-1

80	mg/m ²
----	-------------------

[illegible]

--	--

--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S201M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

SOX + Trastuzumab (2回目以降)	
---------------------------	--

切除不能進行再発HER2陽性胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

トラスツズマブBS

6 mg/kg

6 mg/kg

点滴静注

1

オキサリプラチン

130 mg/m² mg/m^2

点滴静注

1

S-1

80 mg/m² mg/m^2

内服	
----	--

1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S210M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2,3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	パロノセトロンバック	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3-1	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
3-2	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
4	5FU	400	mg/m ²	ポート		●							
	生食	50	mL	ポート	5分	●							
5	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●	●						
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●	●						
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S220L

診療科		申請医師	
レジメン名	Ramucirumab+nab-PTX		
対象疾患名	治癒切除不能な進行・再発胃癌(アルコール不耐患者)		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	サイラムザ	8	mg/kg	点滴静注	day1,15
	nab-PTX	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 **28日**

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S230L

診療科	
レジメン名	S-1+DTX (術後補助)
対象疾患名	胃癌StageⅢ術後補助療法
治療目的	☐ 術前 ☒ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
Cycle 1				
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
Cycle 2-7				
ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
Cycle 8-				
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-28

投与周期	21日	(Cycle 1-7)
	42日	(Cycle 8-)

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S240H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab Deruxtecan(胃癌)

HER2陽性の手術不能又は再発胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	6.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.32	mL/kg	点滴静注		●							
	エンハーツ	6.4	mg/kg	点滴静注	90分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日

服薬指導

有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 S250M

診療科		申請医師	
レジメン名	Nivolumab+SOX		
対象疾患名	HER2陰性の切除不能進行再発胃癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1
	S-1	80-120	mg	内服	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S260M

診療科 申請医師
 レジメン名 Nivolumab+XELOX
 対象疾患名 HER2陰性の切除不能進行再発胃癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S270M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Nivolumab+FOLFOX


対象疾患名 Her2陰性切除不能進行再発胃癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	オブジーボ	240	mg/body	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	240	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
5-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
6	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	5分	●							
7	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S280H

診療科 申請医師
 レジメン名 Zolbetuximab+XELOX(初回)
 対象疾患名 HER2陰性 CLDN18.2陽性の切除不能進行・再発胃癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ビロイ	800	mg/m ²	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S281H

診療科 申請医師
 レジメン名 Zolbetuximab+XELOX(2回目以降)
 対象疾患名 HER2陰性 CLDN18.2陽性の切除不能進行・再発胃癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ビロイ	600	mg/m ²	点滴静注	day1
カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S290H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ビロイ	800	mg/m ²	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期

14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	ポララミン	5	mg	shot	shot	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●							
	注射用水	40	mL/m ²	点滴静注		●							
	ビロイ	800	mg/m ²	点滴静注	院内プロトコル参照	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
7-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
8	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	5分	●							
9	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●							
10	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S291H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ビロイ	400	mg/m ²	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	ポララミン	5	mg	shot	shot	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	注射用水	20	mL/m ²	点滴静注		●							
	ビロイ	400	mg/m ²	点滴静注	院内プロトコル参照	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
7-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
8	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	5分	●							
9	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●							
10	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S300M

診療科 申請医師
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	ml	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	2時間	●							
	カペシタビン	2000	mg/m ²	朝夕食後									

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

登録番号 S310H

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンパッチ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ		●							
8	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80	mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S320M

診療科 申請医師
 レジメン名 Pembrolizumab + SOX
 対象疾患名 HER2陰性 進行再発胃癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S330M

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (初回)		
対象疾患名	HER2陽性 進行再発胃癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S331M

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (2回目以降)		
対象疾患名	HER2陽性 進行再発胃癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S332S

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (OX抜き) (2回目以降)		
対象疾患名	HER2陽性 進行再発胃癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット


登録番号 S340M

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (初回)		
対象疾患名	HER2陽性 進行再発胃癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	ml	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
6	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	2時間	●							
	S-1	80	mg/m ²	内服									

レジメン記入フォーマット

登録番号 S341M

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (2回目以降)		
対象疾患名	HER2陽性 進行再発胃癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	ml	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
6	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	2時間	●							
	S-1	80	mg/m ²	内服									

レジメン記入フォーマット

登録番号 S342S

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (OX抜き) (2回目以降)		
対象疾患名	HER2陽性 進行再発胃癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S360M

診療科 申請医師

レジメン名 D-FLOT

対象疾患名 胃癌,胃食道接合部腺癌

治療目的 ☒術前 ☒術後補助 ☐再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
	ドセタキセル	50	mg/m ²	点滴静注	day1, 15
	レボホリナート	100	mg/m ²	点滴静注	day1, 15
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1, 15
	5FU	2600	mg/m ²	持続点滴	day1, 15

投与周期 28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	60分	●	●								
2	生食	100	mL	点滴静注		●									
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	60分	●									
3	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●									
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●								
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●	●								
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●	●								
5	生食	50	mL	フラッシュ	60分	●	●								
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●	●								
	ドセタキセル	50	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●								
7-1	5%糖液	100	mL	点滴静注		●	●								
	レボホリナート	100	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●								
7-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●	●								
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	2時間	●	●								
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●								
	5FU	2600	mg/m ²	点滴静注	24時間	●	●								

レジメン記入フォーマット

登録番号 S361S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Durvalumab維持療法(胃癌)	
--------------------	--

胃癌,胃食道接合部腺癌

□術前 ■術後補助 □再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

イミフィンジ

1500

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]