
地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 広報誌





地域のみなさまへ



#### 脳ドック

脳卒中・認知症を見逃さないための脳ドック



- ①スタンダード脳ドック〈脳卒中が気になる方へ〉 MRI・MRAによる画像診断を主検査とし、脳疾患の 発症や進行の評価を行います。
- ②専門医脳ドック〈脳神経外科医師の診察を御希望の方へ〉 専門医が症状に即したアドバイスをし必要に応じて 当院や医療機関への紹介を行います。
- ③メモリードック〈認知症が心配の方へ〉 認知症診療専門医が認知機能を評価、予防をアドバイスします。

項目	料金•検査実施日※±日	呪・年末年始を除く
<b>①</b> スタンダード 脳ドック	27,500円(税込) 月~金曜日	午後12時30分~
②専門医による 脳ドック	31,900円(税込) 金曜日	午前 8時30分~
3メモリードック	36,463円(税込) 月・水曜日	午後12時15分~

【検査内容】問診・診察、頭部MRI・MRA検査・頚部MRA検査 ※③のみ認知症テストあり

【ご予約・お問い合わせ】6F 人間ドック室(TEL:079-451-8703)まで

#### がん相談支援室のご案内

仕事と治療の両立支援に取り組んでいます。



「働き方改革」の実現に向けて、医療機関では治療と 仕事の両立支援が盛んに取り組まれています。当院 でも兵庫県社会保険労務士会と連携して、月1回の 無料相談会を開催予定です。仕事に関する法律の専 門家にお気軽にご相談できますので、仕事と治療の 両立に悩まれる方がおられましたら、是非ご利用 ください。

対象	ご自身の治療や、家族の介護・育児があり、 仕事との両立に悩んでおられる方
日時	毎月 第2水曜日 13:00~16:00
申込	完全予約制。079-451-5500(代表)にご連絡 いただき、「患者支援センターで両立支援相談会 の予約がしたい」とお伝えください。

#### 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

発熱等があれば、まずは地域の医療機関(かかりつけ医等)に電話でご相談ください。かかりつけ医などが無く、相談 先に迷う場合は、以下へご相談下さい。

TEL:079-422-0002(平日9時00分~17時30分)

新型コロナ健康相談

TEL: 078-362-9980 (平日·休日 24時間)



募集 詳しくはホームページをご覧ください。

#### ボランティア

外来案内、縫製や院内行事などの お手伝いをして下さっています。



資格、経験不問の職種もあります



加古川中央市民病院 ボランティア

加古川中央市民病院 採用情報

まずはお問い合わせ下さい。

健康教室、各セミナーは現在中止しています。再開につきましてはHPにてお知らせいたします。



#### 受付時間

受付:月曜日~金曜日

8:00~11:00

診療:月曜日~金曜日 8:45~17:00

休診: 土曜日•日曜日•祝祭日 年末年始12月29日~1月3日



地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院

〒675 - 8611

兵庫県加古川市加古川町本町 439 番地 

■ 14 | ■ 15 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | ■ 16 | TEL: 079-451-5500(代表) https://www.kakohp.jp/



#### 当院での治療の特徴

#### 脳神経外科 科部長 木戸口 慶司

脳卒中治療において血管内手術(カ テーテル手術)は重要な役割の一部を 担います。脚の付け根や肘の血管から カテーテルを挿入し、脳や頚部の病変 部まで到達して治療します。カテーテ ル手術は通常の外科手術に比べて大き く皮膚を切ることなく施術でき、手術 時間が短く、多くの場合で局所麻酔下 に施術可能など利点が多い方法です。 体への負担が少ないとはいえリスクを 伴うこともあるため、厳密に適応を判 断して施行します。

ここでは代表的な2つの治療を紹介 します。

#### 頚動脈ステント留置術

動脈硬化によって細くなった頚動脈




動脈硬化によって血管 が細くなった状態

ステントを留置して 血流が改善

#### 脳血栓回収術

血管に詰まった血栓を摘出して 脳血流を再開させます



血栓が詰まって血液が「血栓が取りのぞかれ 流れていない状態

血流が再開



取りのぞかれた血栓

### こんな症状が現れたら脳卒中かも!





ろれつが回らない



連携して脳卒中に対応していま



突然の激しい頭痛

うな治療ができなくなりますが

症から時間が経ちすぎるとこのよ 使った脳血栓回収術を行います。発 きないことがあり、カテ

ーテルを

合はtPA治療でも溶かすことがで

脳卒中を疑う症状にはどのよ

場合があります。大きな血栓の場

とができます(tPA療法)。出血と 血栓を強力に溶かす薬を使うこ

いう副作用がありえますが、日常

まります。脳梗塞に対しては、発症 ば早いほど回復する可能性が高 法が変わります。もちろん早けれ らい時間が経っているかで、治療


4時間30分以内であれば詰まった


すぐ119番


出血の場合は手術により血液の塊 る治療が中心となります。大きな 制で、脳神経内科と脳神経外科が 手術やカテーテル治療で脳動脈瘤 ていることがほとんどですので、 膜下出血は脳動脈瘤が原因となっ を除去することもあります。くも ンで機能回復を図ります る薬や脳保護薬、リハビリテーショ その場合は、血液をサラサラにす 当院では24時間、365日の体 脳出血は、止血剤と血圧を下げ

緊急時には救急車 119番

#### ◀ 気になる症状があるときは かかりつけ医の先生に ご相談ください









とが大切です。その際はすぐに医 早く治療を始めないといけませ 発症してしまったら、できるだけ す。脳卒中は予防が大切であるこ とは言うまでもないですが、もし ん。まずは「脳卒中かも」と疑うこ

大きく分けて3タイプ

くも膜下出血 脳梗塞 脳出血 脳の血管が 破れて出血する こぶが破裂して 脳の血管が詰まる 出血する 脳卒中の 割合 mil min 7割 2割 しくも膜下 出血 脳梗塞 脳出血

どが溜まって血管の内腔が狭く 脳の血管が破れて出血をおこす が死んでいってしまう脳梗塞と、 なって詰まったり(動脈硬化)、血 す。年齢と共に血管の壁にコレス 脳出血やくも膜下出血がありま は、脳へ行く血管が詰まり脳細胞 は脳ではなく血管です。脳卒中に 言葉ができましたが、病気の原因 麻痺になることから脳卒中という

かのように倒れて意識を失い半身 脳が、突然(卒然)何かに中った ルやカルシウム、老廃物な

脳卒中について

脳卒中発症のリスクが高まります 冷たい空気に触れると、血管が収縮するため血圧が上がり、 冬に多い病気とされる心臓や血管の病。 すな

発症後すぐに治療できれば救命率が上がり、 異変に気が付いたら直ちに医療機関を受診しましょう 後遺症も軽くなるケースがありますので、

脳神経内科 主任科部長 石原 広之

## 習慣病の治療が大切 脳卒中の予防には生活

の勝負、

うコブが出来たり のように膨れると脳動脈瘤とい ます。また血管の弱いところが餅 管自体がもろくなって破れたり します

どの症状があれば、かかりつけ医 共に増えている心房細動という不 梗塞の原因として、高齢化社会と り受けていただくことが、脳卒中 け医で生活習慣病の治療をしっか 傾向があります。まずは、かかりつ が多い方は動脈硬化になりやすい ている方、タバコやアルコー 生活習慣病といわれる病気を持つ で心電図の検査を受けましょう。 整脈にも注意が必要です。動悸な の予防として大切です。また、脳 高血圧や糖尿病、高脂血症など ル量

> つ起こったかという時刻を伝えて 急車を呼びましょう。その際にい

すぐに医療機関に相談もしくは救

これらのような症状があれば

ください。症状が出てからどのく

脳卒中の治療は時間と

科部長

脳神経内科 主任科部長 石原 広之

木戸口 慶司

す。脳幹や 出ないなどの言語障害が現れま 症状と、ろれつが回らない、 やられると、体の半身が動かなく 塞と脳出血で現れる症状には大うなものがあるでしょうか。脳梗 表的な症状です。 で殴られたような激しい頭痛が代 膜下出血については、突然バッド ときは意識がなくなります。 などさまざまですが、最もひどい ふらついて手足がうまく動かない なったり、顔がゆがむなどの麻痺 部分に障害が起きたかによって出 きな差はありませんが、脳のどの てくる症状が異なります。大脳が 小脳に障害が起こると、 、言葉が

# 療機関に相談しましょう。