code レジメン名

D020S
D021SNivolumab単剤(悪性黒色腫)(2W)
Nivolumab単剤(悪性黒色腫)(4W)

レジメン記入ファーマット

		_				_							
診療科 レジメン名 対象疾患名 治療目的 治療内容	Nivolumab単剤(悪 悪性黒色腫 □術前 ■術後補						備考欄						
	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日								
	オプジーボ		mg/body	点滴静注	dav1	1							
			g,,	7111111		1							
						1		<u>L</u>					
						1		投与周期	14⊟	1			
						1		12 37-777					
		· L	ı	I.	I.	<u>.</u>				_			
Rp	薬品名•規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day(Day(Day(Day(Day(
1	生食	100	mL	点滴静注	\sim	•							
-				7111111									
2	生食	100	mL	点滴静注		•							
_	オプジーボ		mg/body	点滴静注	30分								
			<u> </u>										
				İ	İ	İ		İ		İ	İ		
-	+	ł		 		 			-	-	 	 	

レジメン記入ファーマット

***							_,							
Nivolumab単剤(悪性黒色腫)(4W) 悪性黒色腫 一							_					登録番号		
薬品名 標準投与量 単位 投与経路 投与日 オプジーボ 480 mg/body 点滴静注 day1 Rp 薬品名・規格 投与量 投与ルート点滴時間 Day(1) Day() Da	レジメン名 対象疾患名 治療目的	悪性黒色腫) 				備考欄						
Rp 薬品名・規格 投与量 投与ルート点滴時間 Day(1) Day() Da	7L13K114	薬品名 オプジーボ		単位 mg/body	投与経路 点滴静注	投与日 day1								
1 生食 100 mL 点滴静注 ● 100 mL 点滴静注 ● 100 mL 点滴静注 ● 100 mL 点滴静注 ● 100 mL 点滴静注 ■ 100 mL 点滴h L 点滴h L 点滴h L 点滴h L 点滴h L 点滴h L 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点									投与周期	28日	}			
2 生食 100 mL 点滴静注 ●	Rp	薬品名·規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()Day(Day(Day(Day(
2 生食 100 mL 点滴静注 ●	1	生食	100	mL	点滴静注	$>\!\!<$	•							
オクシート 460 mg/ body IR/向野注 30万 ●	2	生食			点滴静注	2047	_							
		オフンール	460	ilig/ body	尽心肝江	307]							 	
													ļ	
										1				