

code	レジメン名
D020S	Nivolumab単剤(悪性黒色腫)(2W)
D021S	Nivolumab単剤(悪性黒色腫)(4W)
D030S	Ipilimumab+Nivolumab(悪性黒色腫)
D040H	DTIC

レジメン記入フォーマット

登録番号 D030S

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab (悪性黒色腫)

対象疾患名 根治切除不能な悪性黒色腫

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	80	mg/body	点滴静注	day1
ヤーボイ	3	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●						
2	生食 オブジーボ	100 80	mL mg/body	点滴静注 点滴静注	30分	● ●						
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●						
4	生食 ヤーボイ	75 3	mL mg/kg	点滴静注 点滴静注	30分	● ●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 D040H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダカルバジン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	生食	500	mL	点滴静注		●						
	ダカルバジン	1000	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				