

code	レジメン名
S010H	S-1 + CDDP
S020L	S-1+DTX (進行再発)
S030M	S-1 + CPT-11
S040L	weekly PTX
S050H	CPT-11 + CDDP
S060M	biweekly CPT-11
S070M	MTX + 5FU
S080M	IRI単剤
S090H	XP + ハーセプチン(初回)
S091H	XP + ハーセプチン(2回目以降)
S100L	SOX + Her (OX抜き)(初回)
S101L	SOX + Her (OX抜き)(2回目以降)
S110L	アブラキサン
S120H	SP+Trastuzumab (初回)
S121H	SP+Trastuzumab (2回目以降)
S130M	胃癌SOX
S140S	ラムシルマブ
S150L	ラムシルマブ+パクリタキセル
S160M	胃癌XELOX
S170S	Nivolumab単剤(胃癌)(2W)
S171S	Nivolumab単剤(胃癌)(4W)
S180M	XELOX + ハーセプチン(初回)
S181M	XELOX + ハーセプチン(2回目以降)
S190L	Weekly nab-PTX
S200M	SOX + Her (初回)
S201M	SOX + Her (2回目以降)
S210M	mFOLFOX6 (胃癌)
S220L	ラムシルマブ+nab-PTX
S230L	S-1+DTX(術後補助)
S240M	Trastuzumab Deruxtecan(胃癌)
S250M	Nivolumab+SOX
S260M	Nivolumab+XELOX

レジメン記入フォーマット

登録番号 S010H

診療科
レジメン名 S-1+CDDP
対象疾患名 進行胃癌
治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴	8
	S-1	80	mg/m ²	内服	1-21

投与周期 35日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9-10)	Day(11)	Day(12-21)	Day(22-35)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●						
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●						
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●						
4	生食	50	mL	点滴静注		●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
5	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注		●						
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●						
6	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●						
7	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●						
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間			●				
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間			●				
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間			●				
	S-1	80	mg/m ²	内服		●	●	●	●	●		
	アプレビタント	125/80				●125	●80					
	デカドロン	8	mg				●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 S020L

診療科	
レジメン名	S-1+DTX(進行再発)
対象疾患名	進行胃癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴	1
S-1	60	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S030M

診療科	
レジメン名	S-1+CPT-11
対象疾患名	進行再発胃癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	イリノテカン	80	mg/m ²	点滴	1,8
	S-1	80	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S040L

診療科	
レジメン名	Weekly PTX
対象疾患名	進行胃癌 2nd-3rd line
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	1,8,15

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

CPT-11+CDDP
進行胃癌
□術前 □術後補助 ■再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 S050H

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	イリノテカン	70	mg/m ²	点滴	1,15
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	1

投与周期 28日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●				●				
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●								
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●								
4	生食	50	mL	点滴静注		●				●				
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●				●				
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●								
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●				
5	イリノテカン	70	mg/m ²	点滴静注		●				●				
	5%糖液	250	mL	点滴静注	90分	●				●				
6	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注		●								
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●								
7	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●	●	●						
	プリンペラン	1	A	点滴静注	2時間	●	●	●						
8	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●	●	●						
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●	●	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●125	●80	●80						

登録番号 S060M

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴	1,15

投与周期 28日

休薬 [illegible]

登録番号 S080M

申請医師

備考欄

IRI单剂

進行・再発胃癌、大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与目

イリノテカン

60

mg/m

点滴

day 1. 8. 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

ANSWER	
--------	--

day 1, 2, 3, 4

--	--

--	--

--	--

--

--	--

--	--

--	--

--	--

--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S090H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

申請医師

備考欄

XP+ハーセプチン(初回)
進行胃癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m ²	点滴静注	1
カベシタビン	2000	mg/m ² /日	内服	1-14

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
						●							
6	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
7	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カベシタビン	2000	mg/m ² /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					
	アブレピタント	125/80		内服		●125	●80						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S091H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

申請医師

備考欄

XP+ハーセプチン(2回目以降)
進行胃癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m ²	点滴静注	1
カベシタビン	2000	mg/m ² /日	内服	1-14

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
						●							
6	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
7	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カベシタビン	2000	mg/m ² /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					
	アブレピタント	125/80		内服		●125	●80						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S100S

診療科

申請醫師

備考欄

レジメン名

SOX + Her (OX抜き)(初回)

対象疾患名

進行胃癌

治療目的

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴	day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S101S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

SOX + Her (OX抜き)(2回目以降)

対象疾患名

進行胃癌

治療目的

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴	day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S110L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

アブラキサン

胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

アブラキサン

260

mg/n

点滴静注

day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S120H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

申請医師

SP+Trastuzumab(初回)
胃癌(HER2-positive)
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg/m ²	内服	day1-14
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg		day1

投与周期 21日

休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
6	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●							
7	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120	mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●125	●80						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S121H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

SP+Trastuzumab (2回目以降)
胃癌 (HER2-positive)
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg/m ²	内服	day1-14
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg		day1

投与周期 21日

休薬

7日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(4-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
6	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●							
7	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120	mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●125	●80						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S130M

診療科	
レジメン名	胃癌SOX
対象疾患名	進行再発 切除不能胃癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	内服	day1-14
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S140S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用剤

申請医師

備考欄

ラムシルマブ

治癒切除不能な進行・再発胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

サイラムザ

8	n
---	---

mg/kg

点滴静注

day 1,15

投与周期 **28日**

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S150L

診療科		申
レジメン名	ラムシルマブ+パクリタキセル	
対象疾患名	治癒切除不能な進行・再発胃癌	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行	

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	サイラムザ	8	mg/kg	点滴静注	day1,15
	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号	S160M
------	-------

診療科
 レジメン名 胃癌XELOX
 対象疾患 胃癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
	カベシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S170S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab単剤(胃癌)(2W)	
---------------------	--

化学療法後に増悪した切除不能進行・再発の胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

オプジーボ

240

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S171S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab單劑(胃癌)(4W)	
---------------------	--

化学療法後に増悪した切除不能進行・再発の胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

オプジーボ

480

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S180M

診療科	
レジメン名	XELOX + ハーセプチン(初回)
対象疾患名	切除不能進行再発HER2陽性胃癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S181M

診療科		申請医師	
-----	--	------	--

備考欄

レジメン名	XELOX + ハーセプチン(2回目以降)
-------	-----------------------

対象疾患名	切除不能進行再発HER2陽性胃癌
-------	------------------

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S190L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Weekly nab-PTX

切除不能進行再發胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

アブラキサン

100

 mg/m^2

点滴静注

day1,8,15

投与周期 **28日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S200M

診療科	
レジメン名	SOX + Her (初回)
対象疾患名	切除不能進行再発HER2陽性胃癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
	S-1	80	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S201M

診療科	
レジメン名	SOX + Her (2回目以降)
対象疾患名	切除不能進行再発HER2陽性胃癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
	S-1	80	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S210M

診療科	
レジメン名	mFOLFOX6(胃癌)
対象疾患名	進行再発胃癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2,3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	アロキシ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3-1	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
3-2	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
4	5FU	400	mg/m ²	ポート		●							
	生食	50	mL	ポート	5分	●							
5	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●	●						
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●	●						
	生食	合計で200	mL	ポート	4mL/h	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S220L

診療科 申請医師
 レジメン名 ラムシルマブ+nab-PTX
 対象疾患名 治癒切除不能な進行・再発胃癌(アルコール不耐患者)
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	サイラムザ	8	mg/kg	点滴静注	day1,15
	アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S230L

診療科	
レジメン名	S-1+DTX (術後補助)
対象疾患名	胃癌StageⅢ術後補助療法
治療目的	☐ 術前 ☒ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	Cycle 1				
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
	Cycle 2-7				
	ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
	Cycle 8-				
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-28

投与周期	21日	(Cycle 1-7)
	42日	(Cycle 8-)

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S240M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Trastuzumab Deruxtecan(胃癌)

HER2陽性の手術不能又は再発胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

エンハーツ

6.4

mg/kg

点滴静注

day 1

--	--

[illegible]

--	--

--	--

投与周期 21日

[illegible]

投与開始日

服藥指導

有口

無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日

消除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 S250M

診療科		申請医師
レジメン名	Nivolumab+SOX	
対象疾患名	HER2陰性の切除不能進行再発胃癌	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行	

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1
S-1	80-120	mg	内服	day1-14
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	ml	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	2時間	●							
	S-1	80-120	mg	朝夕食後									

レジメン記入フォーマット

登録番号 S260M

診療科		申請医師
レジメン名	Nivolumab+XELOX	
対象疾患名	HER2陰性の切除不能進行再発胃癌	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行	

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1
カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]