

code	レジメン名
S010H	S-1 + CDDP
S020L	S-1+DTX (進行再発)
S030M	S-1 + CPT-11
S040L	weekly PTX
S050H	CPT-11 + CDDP
S060M	biweekly CPT-11
S070M	MTX + 5FU
S080M	CPT-11単剤
S090H	XP + Trastuzumab(初回)
S091H	XP + Trastuzumab(2回目以降)
S100L	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(初回)
S101L	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(2回目以降)
S110L	nab-PTX
S120H	SP+Trastuzumab(初回)
S121H	SP+Trastuzumab(2回目以降)
S130M	胃癌SOX
S140S	Ramucirumab
S150L	Ramucirumab+PTX
S160M	胃癌XELOX
S170S	Nivolumab単剤(胃癌)(2W)
S171S	Nivolumab単剤(胃癌)(4W)
S180M	XELOX + Trastuzumab(初回)
S181M	XELOX + Trastuzumab(2回目以降)
S190L	Weekly nab-PTX
S200M	SOX + Trastuzumab (初回)
S201M	SOX + Trastuzumab (2回目以降)
S210M	mFOLFOX6(胃癌)
S220L	Ramucirumab+nab-PTX
S230L	S-1+DTX(術後補助)
S240M	Trastuzumab Deruxtecan(胃癌)
S250M	Nivolumab+SOX
S260M	Nivolumab+XELOX

レジメン記入フォーマット

登録番号

診療科 申請医師 備考欄

レジメン 術前 術後 術中

対象疾患名

治療目的

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴	8
	S-1	80	mg/m ²	内服	1-21

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9-10)	Day(11)	Day(12-21)	Day(22-35)	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	2時間		●						
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
4	パロノセトロンバック	0.75 mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分		●						
5	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	400 mL	点滴静注	2時間		●						
6	ソルラクト	500 mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間		●						
7	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
8	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間			●					
	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間			●					
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間			●					
	S-1	80 mg/m ²	内服		●	●	●	●	●			
	アプレピタント	125/80				● 125	● 80					
	デカドロン	8 mg					●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 S050H

診療科
 レジメン 生食 生食 生食
 対象疾患名
 治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	イリノテカン	70	mg/m ²	点滴	1,15
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	1

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	2時間	●				●				
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●								
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●								
4	パロノセトロンバック	0.75 mg	点滴静注		●				●				
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●								
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分					●				
5	イリノテカン	70 mg/m ²	点滴静注		●				●				
	5%糖液	250 mL	点滴静注	90分	●				●				
6	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注		●								
	生食	400 mL	点滴静注	2時間	●								
7	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●	●	●						
	プリンペラン	1 A	点滴静注	2時間	●	●	●						
8	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●	●	●						
9	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●	●	●						
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●					
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●125	●80	●80						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S090H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 XP+Trastuzumab (初回)

対象疾患名 進行胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服	1-14

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	パロノセトロンパック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
						●							
6	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
7	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					
	アプレピタント	125/80		内服		●125	●80						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S091H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 XP+Trastuzumab(2回目以降)

対象疾患名 進行胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服	1-14

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	90→30分	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	パロノセトロンパック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
						●							
6	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
7	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					
	アブレピタント	125/80		内服		●125	●80						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S120H

診療科 申請医師 備考欄
 レジメン名 SP+Trastuzumab (初回)
 対象疾患名 術 術後補 再発・進行
 治療目的

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	80-120	mg/m ²	内服	day1-14
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	8	mg/kg		day1

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	パロノセトロンパツ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
6	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●							
7	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120	mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●125	●80						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S121H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 SP+Trastuzumab(2回目以降)

対象疾患名 術 術後補 再発・進

治療目的

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg/m ²	内服	day1-14
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg		day1

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(4-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
4	パロノセトロンバック	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250 mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6 mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
6	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400 mL	点滴静注	2時間	●							
7	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間	●							
8	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120 mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●125	●80						
	デカドロン	8 mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S210M

診療科
 申請医師
 備考欄

レジメン名 mFOLFOX6(胃癌)

対象疾患名 進行再発胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2,3)	Day()					
1	生食	100	mL	ポート	×	●							
2	パロノセトロンバック	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3-1	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
3-2	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
4	5FU	400	mg/m ²	ポート		●							
	生食	50	mL	ポート	5分	●							
5	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●	●						
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●	●						
	生食	合計で200	mL	ポート	4mL/h	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S230L

診療科 申請医師 備考欄

レジメン 術前 術後 再発(助)

対象疾患名 胃癌StageⅢ術後補助療法

治療目的

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
Cycle 1					
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
Cycle 2-7					
	ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
Cycle 8-					
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-28

投与周期 21日 (Cycle 1-7)
42日 (Cycle 8-)

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()					
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
	S-1	80	mg/m ²	内服		●	●						

