レジメン名 code

H010H H020S H030S low dose FP肝動注療法 ラムシルマブ(肝細胞癌) Atezolizumab+Avastin (肝細胞癌)

## \*\* \*\* == = =

				レ	ジメン記。	<b>入フォー</b> ゙	マット						
											登録番号	H010H	
診療科		1	申請医師				備考欄						
レジメン名	low dose FP肝動注療	法		,		•							
対象疾患名	進行肝細胞癌												
治療目的	□ 術前 □ 術後補助	□ 再発・進行	<u>-</u> '										
治療内容	薬品名	標準投与量		単位	投与経路	投与日							
70 / 1 70	5-FU		mg/body/da	mg	動注		y6,7は休薬	<u> </u>					
	CDDP		mg/body/da		動注		y6,7は休薬 y6,7は休薬						
	0001	1	mg/ body/ do	1118	2012	uuyi o\uu	) 0,710 pr	ĺ					
								投与周期	1クール5い	veek	休薬	休薬期間	設定なし
		-					•		day1,2,3,4,	5(5day/W	× 4)	-	_
Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1 )	Day(2 )	Day(3)	Day(4 )	Day( 5 )	Day( 6 )	Day( 7	Day( )
1	生食	100		点滴静注									
	<u> </u>	100	IIIL	示问形法									
2	シスプラチン	10	mg	点滴動注									
	生食		mL	点滴動注	1時間								
	<u> </u>			M/1013377	167 [6]								
3	5-FU	250	mg	点滴動注		•	•			•			
	生食	500			5時間								
4	生食	500	mL	点滴動注	18時間								
5	生食	500	mL	点滴動注	24時間						•		

## レジメン記入フォーマット

		_				_					登録番号	H020S	
診療科			申請医師			]	備考欄	サイラムも	げ投与時は	フィルターを	を使用する		
レジメン名	ラムシルマブ(肝	細胞癌)	1			_		初回投与	時の血清A	FP値に基っ	づき適応患:	者の選択を	行うこと
対象疾患名	がん化学療法後に	こ増悪した血清A	FP値が400n	g/mL以上の	)切除不能な	肝細胞癌					ひ安全性		
治療目的	□術前 □術後											·	
治療内容		=											
	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日								
	サイラムザ		mg/kg	点滴静注	day 1 15	1							
	, , , , , ,	<del>                                     </del>	mg/ Ng	WALHIAT	uuy 1,10	1							
				1	1	1							
						1							
						1							
						1		投与周期	28日	1			
								汉子问初	2011	J			
			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1							
	l	1	1	1	I	Day(1)	Day( 15 )	Day(	Day(	Day(	Day(	Day(	Day(
Rp	薬品名·規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(10)	Day (	Day (	Day (	,Day (	Day (	Day (
1	生食	100	mL	点滴静注	$\overline{}$	•	•						
2	生食	250	mL	点滴静注			•						
	サイラムザ		mg/kg	点滴静注			•						
													1
								1			1		<del>                                     </del>

## レジメン記入フォーマット

							<b>数母亚口山0000</b>	
						_	登録番号 H030S	
診療科			申請医師		_	備考欄		·
	Atezolizumab+Avastin	(肝細胞癌)						
対象疾患名	化学療法歴のないChi	Id-Pugh分類A	の切除不能	能肝細胞癌				
治療目的	□術前 □術後補助	■再発·進行			-			
治療内容								
		標準投与量		投与経路				
	テセントリク	1200		点滴静注				
	アバスチン	15	mg/kg	点滴静注	day1			
							投与周期 21日	
							休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(	) Day( )	Day(	)Day(	)Day(	)Day(	)Day(
	1 生食	100	mL	点滴静注	><	•							
	2 生食	250		点滴静注		•							
	テセントリク	1200	mg/body	点滴静注	60→30分	•							
<u> </u>	3 生食	50	mL	点滴静注	><	•							
	4 生食	100	mL	点滴静注		•							
	アバスチン	15	mg/kg	点滴静注	90分→30分	•							